

ELG-75 "Sabit Voltaj-75w"

ELG-75-V-AB	Güç	Vdc	Amp	Akım Ayar	Vdc Ayar	3 Dim Fonksiyon	Koli	Boyut	Fiyat "USD"
ELG-75-12AB	60W	12V	5.00A	2.5-5.0A	10.8-13.2V	0-10Vdc,PWM,Resistance	16 Ad.	180x63x36mm	49.3
ELG-75-24AB	75W	24V	3.15A	1.57-3.15A	21.6-26.4V	0-10Vdc,PWM,Resistance	16 Ad.	180x63x36mm	49.3
ELG-75-36AB	75W	36V	2.10A	1.05-2.1A	32.4-39.6V	0-10Vdc,PWM,Resistance	16 Ad.	180x63x36mm	49.3
ELG-75-42AB	75W	42V	1.80A	0.9-1.8A	37.8-46.2V	0-10Vdc,PWM,Resistance	16 Ad.	180x63x36mm	49.3
ELG-75-48AB	75W	48V	1.60A	0.8-1.6A	43.2-52.8V	0-10Vdc,PWM,Resistance	16 Ad.	180x63x36mm	49.3

Ayar ve Dim IP65

Ayarlanabilir

ELG-75-V-A	Güç	Vdc	Amp	Akım Ayar	Vdc Ayar	IP	Koli	Boyut	Fiyat "USD"
ELG-75-12A	60W	12V	5.00A	2.5-5.0A	10.8-13.2V	IP65	16 Ad.	180x63x36mm	45.0
ELG-75-24A	75W	24V	3.15A	1.57-3.15A	21.6-26.4V	IP65	16 Ad.	180x63x36mm	45.0
ELG-75-36A	75W	36V	2.10A	1.05-2.1A	32.4-39.6V	IP65	16 Ad.	180x63x36mm	45.0
ELG-75-42A	75W	42V	1.80A	0.9-1.8A	37.8-46.2V	IP65	16 Ad.	180x63x36mm	45.0
ELG-75-48A	75W	48V	1.60A	0.8-1.6A	43.2-52.8V	IP65	16 Ad.	180x63x36mm	45.0

Dimedilebilir

ELG-75-V-B	Güç	Vdc	Amp	3 Dim Fonksiyon	Verim	IP	Koli	Boyut	Fiyat "USD"
ELG-75-12B	60W	12V	5.00A	0-10Vdc,PWM,Resistance	%85	IP67	16 Ad.	180x63x36mm	47.9
ELG-75-24B	75W	24V	3.15A	0-10Vdc,PWM,Resistance	%88	IP67	16 Ad.	180x63x36mm	47.9
ELG-75-36B	75W	36V	2.10A	0-10Vdc,PWM,Resistance	%89	IP67	16 Ad.	180x63x36mm	47.9
ELG-75-42B	75W	42V	1.80A	0-10Vdc,PWM,Resistance	%90	IP67	16 Ad.	180x63x36mm	47.9
ELG-75-48B	75W	48V	1.60A	0-10Vdc,PWM,Resistance	%90	IP67	16 Ad.	180x63x36mm	47.9

DALI

ELG-75-V-DA	Güç	Vdc	Amp	DALI Dim	Verim	IP	Koli	Boyut	Fiyat "USD"
ELG-75-12DA	60W	12V	5.00A	DALI Dim	%85	IP67	16 Ad.	180x63x36mm	53.7
ELG-75-24DA	75W	24V	3.15A	DALI Dim	%88	IP67	16 Ad.	180x63x36mm	53.7
ELG-75-36DA	75W	36V	2.10A	DALI Dim	%89	IP67	16 Ad.	180x63x36mm	53.7
ELG-75-42DA	75W	42V	1.80A	DALI Dim	%90	IP67	16 Ad.	180x63x36mm	53.7
ELG-75-48DA	75W	48V	1.60A	DALI Dim	%90	IP67	16 Ad.	180x63x36mm	53.7

Programlanabilir

ELG-75-V-D2	Güç	Vdc	Amp	Smart Timer Dim	Verim	IP	Koli	Boyut	Fiyat "USD"
ELG-75-12D2	60W	12V	5.00A	Programlanabilir	%85	IP67	16 Ad.	180x63x36mm	55.1
ELG-75-24D2	75W	24V	3.15A	Programlanabilir	%88	IP67	16 Ad.	180x63x36mm	55.1
ELG-75-36D2	75W	36V	2.10A	Programlanabilir	%89	IP67	16 Ad.	180x63x36mm	55.1
ELG-75-42D2	75W	42V	1.80A	Programlanabilir	%90	IP67	16 Ad.	180x63x36mm	55.1
ELG-75-48D2	75W	48V	1.60A	Programlanabilir	%90	IP67	16 Ad.	180x63x36mm	55.1

ELG-75 "Sabit Akım-75w"

ELG-75-C-AB	Güç	Amp	Vdc	Akım Ayar	3 Dim Fonksiyon	Koli	Boyut	Fiyat "USD"
ELG-75-C350AB	75W	350mA	107-214V	175-350mA	0-10Vdc,PWM,Resistance	16 Ad.	180x63x36mm	49.3
ELG-75-C500AB	75W	500mA	75-150V	250-500mA	0-10Vdc,PWM,Resistance	16 Ad.	180x63x36mm	49.3
ELG-75-C700AB	75W	700mA	53-107V	350-700mA	0-10Vdc,PWM,Resistance	16 Ad.	180x63x36mm	49.3
ELG-75-C1050AB	75W	1050mA	35-71V	525-1050mA	0-10Vdc,PWM,Resistance	16 Ad.	180x63x36mm	49.3
ELG-75-C1400AB	75W	1400mA	27-54V	700-1400mA	0-10Vdc,PWM,Resistance	16 Ad.	180x63x36mm	49.3

Ayar ve Dim IP65

Ayarlanabilir

ELG-75-C-A	Güç	Amp	Vdc	Akım Ayar	Verim	IP	Koli	Boyut	Fiyat "USD"
ELG-75-C350A	75W	350mA	107-214V	175-350mA	%91	IP65	16 Ad.	180x63x36mm	45.0
ELG-75-C500A	75W	500mA	75-150V	250-500mA	%91	IP65	16 Ad.	180x63x36mm	45.0
ELG-75-C700A	75W	700mA	53-107V	350-700mA	%90	IP65	16 Ad.	180x63x36mm	45.0
ELG-75-C1050A	75W	1050mA	35-71V	525-1050mA	%90	IP65	16 Ad.	180x63x36mm	45.0
ELG-75-C1400A	75W	1400mA	27-54V	700-1400mA	%90	IP65	16 Ad.	180x63x36mm	45.0

Dimedilebilir

ELG-75-C-B	Güç	Amp	Vdc	3 Dim Fonksiyon	Verim	IP	Koli	Boyut	Fiyat "USD"
ELG-75-C350B	75W	350mA	107-214V	0-10Vdc,PWM,Resistance	%91	IP67	16 Ad.	180x63x36mm	47.9
ELG-75-C500B	75W	500mA	75-150V	0-10Vdc,PWM,Resistance	%91	IP67	16 Ad.	180x63x36mm	47.9
ELG-75-C700B	75W	700mA	53-107V	0-10Vdc,PWM,Resistance	%90	IP67	16 Ad.	180x63x36mm	47.9
ELG-75-C1050B	75W	1050mA	35-71V	0-10Vdc,PWM,Resistance	%90	IP67	16 Ad.	180x63x36mm	47.9
ELG-75-C1400B	75W	1400mA	27-54V	0-10Vdc,PWM,Resistance	%90	IP67	16 Ad.	180x63x36mm	47.9

DALI

ELG-75-C-DA	Güç	Amp	Vdc	DALI Dim	Verim	IP	Koli	Boyut	Fiyat "USD"
ELG-75-C350DA	75W	350mA	107-214V	DALI Dim	%91	IP67	16 Ad.	180x63x36mm	53.7
ELG-75-C500DA	75W	500mA	75-150V	DALI Dim	%91	IP67	16 Ad.	180x63x36mm	53.7
ELG-75-C700DA	75W	700mA	53-107V	DALI Dim	%90	IP67	16 Ad.	180x63x36mm	53.7
ELG-75-C1050DA	75W	1050mA	35-71V	DALI Dim	%90	IP67	16 Ad.	180x63x36mm	53.7
ELG-75-C1400DA	75W	1400mA	27-54V	DALI Dim	%90	IP67	16 Ad.	180x63x36mm	53.7

Programlanabilir

ELG-75-C-D2	Güç	Amp	Vdc	Smart Timer Dim	Verim	IP	Koli	Boyut	Fiyat "USD"
ELG-75-C350D2	75W	350mA	107-214V	Programlanabilir	%91	IP67	16 Ad.	180x63x36mm	55.1
ELG-75-C500D2	75W	500mA	75-150V	Programlanabilir	%91	IP67	16 Ad.	180x63x36mm	55.1
ELG-75-C700D2	75W	700mA	53-107V	Programlanabilir	%90	IP67	16 Ad.	180x63x36mm	55.1
ELG-75-C1050D2	75W	1050mA	35-71V	Programlanabilir	%90	IP67	16 Ad.	180x63x36mm	55.1
ELG-75-C1400D2	75W	1400mA	27-54V	Programlanabilir	%90	IP67	16 Ad.	180x63x36mm	55.1



ELG - 75

5 Yıl Garanti

Metal Kasa
Fonksiyonel Tasarım

SMART Timer Dim
Programlanabilir

0-10 Vdc,PWM
Resistance
DIM

DALI Kontrol

IP65, IP67
Indoor, Outdoor



ELG - 75 - C

Ayarlanabilir Akım

Ayarlanabilir Voltaj

100-305 VAC
Giriş

PFC ≥ 95

-40°~+90°C
Çalışma Sıcaklığı

lifetime>50000

ELG-100 "Sabit Voltaj-100w"

YENİ

ELG-100-V-AB	Güç	Vdc	Amp	Akım Ayar	Vdc Ayar	3 Dim Fonksiyon	Koli
ELG-100-24AB	96W	24V	4.00A	2.0-4.0A	21.6-26.4V	0-10Vdc,PWM,Resistance	16 Ad.
ELG-100-36AB	96W	36V	2.66A	1.33-2.66A	32.4-39.6V	0-10Vdc,PWM,Resistance	16 Ad.
ELG-100-42AB	96W	42V	2.28A	1.14-2.28A	37.8-46.2V	0-10Vdc,PWM,Resistance	16 Ad.
ELG-100-48AB	96W	48V	2.00A	1.0-2.0A	43.2-52.8V	0-10Vdc,PWM,Resistance	16 Ad.
ELG-100-54AB	96W	54V	1.78A	0.89-1.78A	48.6-59.4V	0-10Vdc,PWM,Resistance	16 Ad.

Ayar ve Dim IP65

Boyut	Fiyat "USD"
199x63x36mm	53.7
199x63x36mm	53.7
199x63x36mm	53.7
199x63x36mm	53.7
199x63x36mm	53.7

Ayarlanabilir

Boyut	Fiyat "USD"
199x63x36mm	49.3
199x63x36mm	49.3
199x63x36mm	49.3
199x63x36mm	49.3
199x63x36mm	49.3

Dimedilebilir

Boyut	Fiyat "USD"
199x63x36mm	52.2
199x63x36mm	52.2
199x63x36mm	52.2
199x63x36mm	52.2
199x63x36mm	52.2

DALI

Boyut	Fiyat "USD"
199x63x36mm	58.0
199x63x36mm	58.0
199x63x36mm	58.0
199x63x36mm	58.0
199x63x36mm	58.0

Programlanabilir

Boyut	Fiyat "USD"
199x63x36mm	59.5
199x63x36mm	59.5
199x63x36mm	59.5
199x63x36mm	59.5
199x63x36mm	59.5

ELG-100-V-A	Güç	Vdc	Amp	Akım Ayar	Vdc Ayar	IP	Koli
ELG-100-24A	96W	24V	4.00A	2.0-4.0A	21.6-26.4V	IP65	16 Ad.
ELG-100-36A	96W	36V	2.66A	1.33-2.66A	32.4-39.6V	IP65	16 Ad.
ELG-100-42A	96W	42V	2.28A	1.14-2.28A	37.8-46.2V	IP65	16 Ad.
ELG-100-48A	96W	48V	2.00A	1.0-2.0A	43.2-52.8V	IP65	16 Ad.
ELG-100-54A	96W	54V	1.78A	0.89-1.78A	48.6-59.4V	IP65	16 Ad.

ELG-100-V-B	Güç	Vdc	Amp	3 Dim Fonksiyon	Verim	IP	Koli
ELG-100-24B	96W	24V	4.00A	0-10Vdc,PWM,Resistance	%88	IP67	16 Ad.
ELG-100-36B	96W	36V	2.66A	0-10Vdc,PWM,Resistance	%89	IP67	16 Ad.
ELG-100-42B	96W	42V	2.28A	0-10Vdc,PWM,Resistance	%90	IP67	16 Ad.
ELG-100-48B	96W	48V	2.00A	0-10Vdc,PWM,Resistance	%90	IP67	16 Ad.
ELG-100-54B	96W	54V	1.78A	0-10Vdc,PWM,Resistance	%91	IP67	16 Ad.

ELG-100-V-DA	Güç	Vdc	Amp	DALI Dim	Verim	IP	Koli
ELG-100-24DA	96W	24V	4.00A	DALI Dim	%88	IP67	16 Ad.
ELG-100-36DA	96W	36V	2.66A	DALI Dim	%89	IP67	16 Ad.
ELG-100-42DA	96W	42V	2.28A	DALI Dim	%90	IP67	16 Ad.
ELG-100-48DA	96W	48V	2.00A	DALI Dim	%90	IP67	16 Ad.
ELG-100-54DA	96W	54V	1.78A	DALI Dim	%91	IP67	16 Ad.

ELG-100-V-D2	Güç	Vdc	Amp	Smart Timer Dim	Verim	IP	Koli
ELG-100-24D2	96W	24V	4.00A	Programlanabilir	%88	IP67	16 Ad.
ELG-100-36D2	96W	36V	2.66A	Programlanabilir	%89	IP67	16 Ad.
ELG-100-42D2	96W	42V	2.28A	Programlanabilir	%90	IP67	16 Ad.
ELG-100-48D2	96W	48V	2.00A	Programlanabilir	%90	IP67	16 Ad.
ELG-100-54D2	96W	54V	1.78A	Programlanabilir	%91	IP67	16 Ad.

ELG-100 "Sabit Akım-100w"

YENİ

ELG-100-C-AB	Güç	Amp	Vdc	Akım Ayar	3 Dim Fonksiyon	Koli
ELG-100-C350AB	100W	350mA	143-286V	175-350mA	0-10Vdc,PWM,Resistance	16 Ad.
ELG-100-C500AB	100W	500mA	100-200V	250-500mA	0-10Vdc,PWM,Resistance	16 Ad.
ELG-100-C700AB	100W	700mA	71-143V	350-700mA	0-10Vdc,PWM,Resistance	16 Ad.
ELG-100-C1050AB	100W	1050mA	48-95V	525-1050mA	0-10Vdc,PWM,Resistance	16 Ad.
ELG-100-C1400AB	100W	1400mA	35-72V	700-1400mA	0-10Vdc,PWM,Resistance	16 Ad.

Ayar ve Dim IP65

Boyut	Fiyat "USD"
199x63x36mm	53.7
199x63x36mm	53.7
199x63x36mm	53.7
199x63x36mm	53.7
199x63x36mm	53.7

Ayarlanabilir

Boyut	Fiyat "USD"
199x63x36mm	49.3
199x63x36mm	49.3
199x63x36mm	49.3
199x63x36mm	49.3
199x63x36mm	49.3

Dimedilebilir

Boyut	Fiyat "USD"
199x63x36mm	52.2
199x63x36mm	52.2
199x63x36mm	52.2
199x63x36mm	52.2
199x63x36mm	52.2

DALI

Boyut	Fiyat "USD"
199x63x36mm	58.0
199x63x36mm	58.0
199x63x36mm	58.0
199x63x36mm	58.0
199x63x36mm	58.0

Programlanabilir

Boyut	Fiyat "USD"
199x63x36mm	59.5
199x63x36mm	59.5
199x63x36mm	59.5
199x63x36mm	59.5
199x63x36mm	59.5

ELG-100-C-A	Güç	Amp	Vdc	Akım Ayar	Verim	IP	Koli
ELG-100-C350A	100W	350mA	143-286V	175-350mA	%92	IP65	16 Ad.
ELG-100-C500A	100W	500mA	100-200V	250-500mA	%91	IP65	16 Ad.
ELG-100-C700A	100W	700mA	71-143V	350-700mA	%90	IP65	16 Ad.
ELG-100-C1050A	100W	1050mA	48-95V	525-1050mA	%90	IP65	16 Ad.
ELG-100-C1400A	100W	1400mA	35-72V	700-1400mA	%90	IP65	16 Ad.

ELG-100-C-B	Güç	Amp	Vdc	3 Dim Fonksiyon	Verim	IP	Koli
ELG-100-C350B	100W	350mA	143-286V	0-10Vdc,PWM,Resistance	%92	IP67	16 Ad.
ELG-100-C500B	100W	500mA	100-200V	0-10Vdc,PWM,Resistance	%91	IP67	16 Ad.
ELG-100-C700B	100W	700mA	71-143V	0-10Vdc,PWM,Resistance	%90	IP67	16 Ad.
ELG-100-C1050B	100W	1050mA	48-95V	0-10Vdc,PWM,Resistance	%90	IP67	16 Ad.
ELG-100-C1400B	100W	1400mA	35-72V	0-10Vdc,PWM,Resistance	%90	IP67	16 Ad.

ELG-100-C-DA	Güç	Amp	Vdc	DALI Dim	Verim	IP	Koli
ELG-100-C350DA	100W	350mA	143-286V	DALI Dim	%92	IP67	16 Ad.
ELG-100-C500DA	100W	500mA	100-200V	DALI Dim	%91	IP67	16 Ad.
ELG-100-C700DA	100W	700mA	71-143V	DALI Dim	%90	IP67	16 Ad.
ELG-100-C1050DA	100W	1050mA	48-95V	DALI Dim	%90	IP67	16 Ad.
ELG-100-C1400DA	100W	1400mA	35-72V	DALI Dim	%90	IP67	16 Ad.

ELG-100-C-D2	Güç	Amp	Vdc	Smart Timer Dim	Verim	IP	Koli
ELG-100-C350D2	100W	350mA	143-286V	Programlanabilir	%92	IP67	16 Ad.
ELG-100-C500D2	100W	500mA	100-200V	Programlanabilir	%91	IP67	16 Ad.
ELG-100-C700D2	100W	700mA	71-143V	Programlanabilir	%90	IP67	16 Ad.
ELG-100-C1050D2	100W	1050mA	48-95V	Programlanabilir	%90	IP67	16 Ad.
ELG-100-C1400D2	100W	1400mA	35-72V	Programlanabilir	%90	IP67	16 Ad.



ELG - 100

5 Yıl Garanti

Metal Kasa
Fonksiyonel Tasarım

SMART Timer Dim
Programlanabilir

0~10 Vdc,PWM
Resistance
DIM

DALI Kontrol

IP65, IP67
Indoor, Outdoor



ELG - 100 - C

Ayarlanabilir Akım

Ayarlanabilir Voltaj

100~305 VAC
Giriş

PFC≥95

-40°~+90°C
Çalışma Sıcaklığı

lifetime>50000

LED Power Supply & DRIVER

Metal
Kasa

5 Yıl
Garanti

Ekonomik

MW
MEAN WELL

ELG-150 "Sabit Voltaj-150w"

ELG-150-V-AB	Güç	Vdc	Amp	Akım Ayar	Vdc Ayar	3 Dim Fonksiyon	Koli	Ayar ve Dim IP65	Boyut	Fiyat "USD"
ELG-150-12AB	120W	12V	10.00A	5.0-10.0A	10.8-13.2V	0-10Vdc, PWM, Resistance	16 Ad.		219x63x36mm	58.0
ELG-150-24AB	150W	24V	6.25A	3.2-6.25A	21.6-26.4V	0-10Vdc, PWM, Resistance	16 Ad.		219x63x36mm	58.0
ELG-150-36AB	150W	36V	4.17A	2.1-4.17A	32.4-39.6V	0-10Vdc, PWM, Resistance	16 Ad.		219x63x36mm	58.0
ELG-150-42AB	150W	42V	3.57A	1.8-3.57A	37.8-46.2V	0-10Vdc, PWM, Resistance	16 Ad.		219x63x36mm	58.0
ELG-150-48AB	150W	48V	3.13A	1.56-3.13A	43.2-52.8V	0-10Vdc, PWM, Resistance	16 Ad.		219x63x36mm	58.0
ELG-150-54AB	150W	54V	2.80A	1.4-2.8A	49.0-58.0V	0-10Vdc, PWM, Resistance	16 Ad.		219x63x36mm	58.0

ELG-150-V-A	Güç	Vdc	Amp	Akım Ayar	Vdc Ayar	IP	Koli	Ayarlanabilir	Boyut	Fiyat "USD"
ELG-150-12A	120W	12V	10.00A	5.0-10.0A	10.8-13.2V	IP65	16 Ad.		219x63x36mm	49.5
ELG-150-24A	150W	24V	6.25A	3.2-6.25A	21.6-26.4V	IP65	16 Ad.		219x63x36mm	49.5
ELG-150-36A	150W	36V	4.17A	2.1-4.17A	32.4-39.6V	IP65	16 Ad.		219x63x36mm	53.7
ELG-150-42A	150W	42V	3.57A	1.8-3.57A	37.8-46.2V	IP65	16 Ad.		219x63x36mm	53.7
ELG-150-48A	150W	48V	3.13A	1.56-3.13A	43.2-52.8V	IP65	16 Ad.		219x63x36mm	53.7
ELG-150-54A	150W	54V	2.80A	1.4-2.8A	49.0-58.0V	IP65	16 Ad.		219x63x36mm	53.7

ELG-150-V-B	Güç	Vdc	Amp	3 Dim Fonksiyon	Verim	IP	Koli	Dimedilebilir	Boyut	Fiyat "USD"
ELG-150-12B	120W	12V	10.00A	0-10Vdc, PWM, Resistance	%88	IP67	16 Ad.		219x63x36mm	56.7
ELG-150-24B	150W	24V	6.25A	0-10Vdc, PWM, Resistance	%89	IP67	16 Ad.		219x63x36mm	56.7
ELG-150-36B	150W	36V	4.17A	0-10Vdc, PWM, Resistance	%90	IP67	16 Ad.		219x63x36mm	56.7
ELG-150-42B	150W	42V	3.57A	0-10Vdc, PWM, Resistance	%90	IP67	16 Ad.		219x63x36mm	56.7
ELG-150-48B	150W	48V	3.13A	0-10Vdc, PWM, Resistance	%90	IP67	16 Ad.		219x63x36mm	56.7
ELG-150-54B	150W	54V	2.80A	0-10Vdc, PWM, Resistance	%91	IP67	16 Ad.		219x63x36mm	56.7

ELG-150-V-DA	Güç	Vdc	Amp	DALI Dim	Verim	IP	Koli	DAI	Boyut	Fiyat "USD"
ELG-150-12DA	120W	12V	10.00A	DALI Dim	%88	IP67	16 Ad.		219x63x36mm	62.4
ELG-150-24DA	150W	24V	6.25A	DALI Dim	%89	IP67	16 Ad.		219x63x36mm	62.4
ELG-150-36DA	150W	36V	4.17A	DALI Dim	%90	IP67	16 Ad.		219x63x36mm	62.4
ELG-150-42DA	150W	42V	3.57A	DALI Dim	%90	IP67	16 Ad.		219x63x36mm	62.4
ELG-150-48DA	150W	48V	3.13A	DALI Dim	%90	IP67	16 Ad.		219x63x36mm	62.4
ELG-150-54DA	150W	54V	2.80A	DALI Dim	%91	IP67	16 Ad.		219x63x36mm	62.4

ELG-150-V-D2	Güç	Vdc	Amp	Smart Timer Dim	Verim	IP	Koli	Programlanabilir	Boyut	Fiyat "USD"
ELG-150-12D2	120W	12V	10.00A	Programlanabilir	%88	IP67	16 Ad.		219x63x36mm	63.8
ELG-150-24D2	150W	24V	6.25A	Programlanabilir	%89	IP67	16 Ad.		219x63x36mm	63.8
ELG-150-36D2	150W	36V	4.17A	Programlanabilir	%90	IP67	16 Ad.		219x63x36mm	63.8
ELG-150-42D2	150W	42V	3.57A	Programlanabilir	%90	IP67	16 Ad.		219x63x36mm	63.8
ELG-150-48D2	150W	48V	3.13A	Programlanabilir	%90	IP67	16 Ad.		219x63x36mm	63.8
ELG-150-54D2	150W	54V	2.80A	Programlanabilir	%91	IP67	16 Ad.		219x63x36mm	63.8

ELG-150 "Sabit Akım-150w"

ELG-150-C-AB	Güç	Amp	Vdc	Akım Ayar	3 Dim Fonksiyon	Koli	Ayar ve Dim IP65	Boyut	Fiyat "USD"
ELG-150-C500AB	150W	500mA	150-300V	250-500mA	0-10Vdc, PWM, Resistance	16 Ad.		219x63x36mm	58.0
ELG-150-C700AB	150W	700mA	107-214V	350-700mA	0-10Vdc, PWM, Resistance	16 Ad.		219x63x36mm	58.0
ELG-150-C1050AB	150W	1050mA	72-143V	525-1050mA	0-10Vdc, PWM, Resistance	16 Ad.		219x63x36mm	58.0
ELG-150-C1400AB	150W	1400mA	54-107V	700-1400mA	0-10Vdc, PWM, Resistance	16 Ad.		219x63x36mm	58.0
ELG-150-C1750AB	150W	1750mA	43-86V	875-1750mA	0-10Vdc, PWM, Resistance	16 Ad.		219x63x36mm	58.0
ELG-150-C2100AB	150W	2100mA	36-72V	1050-2100mA	0-10Vdc, PWM, Resistance	16 Ad.		219x63x36mm	58.0

ELG-150-C-A	Güç	Amp	Vdc	Akım Ayar	Verim	IP	Koli	Ayarlanabilir	Boyut	Fiyat "USD"
ELG-150-C500A	150W	500mA	150-300V	250-500mA	%92	IP65	16 Ad.		219x63x36mm	53.7
ELG-150-C700A	150W	700mA	107-214V	350-700mA	%92	IP65	16 Ad.		219x63x36mm	53.7
ELG-150-C1050A	150W	1050mA	72-143V	525-1050mA	%92	IP65	16 Ad.		219x63x36mm	53.7
ELG-150-C1400A	150W	1400mA	54-107V	700-1400mA	%91	IP65	16 Ad.		219x63x36mm	53.7
ELG-150-C1750A	150W	1750mA	43-86V	875-1750mA	%91	IP65	16 Ad.		219x63x36mm	53.7
ELG-150-C2100A	150W	2100mA	36-72V	1050-2100mA	%91	IP65	16 Ad.		219x63x36mm	53.7

ELG-150-C-B	Güç	Amp	Vdc	3 Dim Fonksiyon	Verim	IP	Koli	Dimedilebilir	Boyut	Fiyat "USD"
ELG-150-C500B	150W	500mA	150-300V	0-10Vdc, PWM, Resistance	%92	IP67	16 Ad.		219x63x36mm	56.7
ELG-150-C700B	150W	700mA	107-214V	0-10Vdc, PWM, Resistance	%92	IP67	16 Ad.		219x63x36mm	56.7
ELG-150-C1050B	150W	1050mA	72-143V	0-10Vdc, PWM, Resistance	%92	IP67	16 Ad.		219x63x36mm	56.7
ELG-150-C1400B	150W	1400mA	54-107V	0-10Vdc, PWM, Resistance	%91	IP67	16 Ad.		219x63x36mm	56.7
ELG-150-C1750B	150W	1750mA	43-86V	0-10Vdc, PWM, Resistance	%91	IP67	16 Ad.		219x63x36mm	56.7
ELG-150-C2100B	150W	2100mA	36-72V	0-10Vdc, PWM, Resistance	%91	IP67	16 Ad.		219x63x36mm	56.7

ELG-150-C-DA	Güç	Amp	Vdc	DALI Dim	Verim	IP	Koli	DAI	Boyut	Fiyat "USD"
ELG-150-C500DA	150W	500mA	150-300V	DALI Dim	%92	IP67	16 Ad.		219x63x36mm	62.4
ELG-150-C700DA	150W	700mA	107-214V	DALI Dim	%92	IP67	16 Ad.		219x63x36mm	62.4
ELG-150-C1050DA	150W	1050mA	72-143V	DALI Dim	%92	IP67	16 Ad.		219x63x36mm	62.4
ELG-150-C1400DA	150W	1400mA	54-107V	DALI Dim	%91	IP67	16 Ad.		219x63x36mm	62.4
ELG-150-C1750DA	150W	1750mA	43-86V	DALI Dim	%91	IP67	16 Ad.		219x63x36mm	62.4
ELG-150-C2100DA	150W	2100mA	36-72V	DALI Dim	%91	IP67	16 Ad.		219x63x36mm	62.4

ELG-150-C-D2	Güç	Amp	Vdc	Smart Timer Dim	Verim	IP	Koli	Programlanabilir	Boyut	Fiyat "USD"
ELG-150-C500D2	150W	500mA	150-300V	Programlanabilir	%92	IP67	16 Ad.		219x63x36mm	63.8
ELG-150-C700D2	150W	700mA	107-214V	Programlanabilir	%92	IP67	16 Ad.		219x63x36mm	63.8
ELG-150-C1050D2	150W	1050mA	72-143V	Programlanabilir	%92	IP67	16 Ad.		219x63x36mm	63.8
ELG-150-C1400D2	150W	1400mA	54-107V	Programlanabilir	%91	IP67	16 Ad.		219x63x36mm	63.8
ELG-150-C1750D2	150W	1750mA	43-86V	Programlanabilir	%91	IP67	16 Ad.		219x63x36mm	63.8
ELG-150-C2100D2	150W	2100mA	36-72V	Programlanabilir	%91	IP67	16 Ad.		219x63x36mm	63.8



ELG - 150

5 Yıl Garanti

Metal Kasa
Fonksiyonel Tasarım

SMART Timer Dim
Programlanabilir

0~10 Vdc, PWM
Resistance
DIM

DALI Kontrol

IP65, IP67
Indoor, Outdoor



ELG - 150 - C

Ayarlanabilir Akım

Ayarlanabilir Voltaj

100~305 VAC
Giriş

PFC ≥ 95

-40°~+90°C
Çalışma Sıcaklığı

lifetime>50000

ELG-200 "Sabit Voltaj-200w"

ELG-200-V-AB	Güç	Vdc	Amp	Akım Ayar	Vdc Ayar	3 Dim Fonksiyon	Koli
ELG-200-12AB	192W	12V	16.00A	8.0-16.0A	11.2-12.8V	0-10Vdc,PWM,Resistance	12 Ad.
ELG-200-24AB	200W	24V	8.40A	4.2-8.4A	22.4-25.6V	0-10Vdc,PWM,Resistance	12 Ad.
ELG-200-36AB	200W	36V	5.55A	2.78-5.55A	33.5-38.5V	0-10Vdc,PWM,Resistance	12 Ad.
ELG-200-42AB	200W	42V	4.76A	2.38-4.76A	39.0-45.0V	0-10Vdc,PWM,Resistance	12 Ad.
ELG-200-48AB	200W	48V	4.16A	2.08-4.16A	44.8-51.2V	0-10Vdc,PWM,Resistance	12 Ad.
ELG-200-54AB	200W	54V	3.72A	1.86-3.72A	50.0-57.0V	0-10Vdc,PWM,Resistance	12 Ad.

Ayar ve Dim IP65

Boyut	Fiyat "USD"
244x71x38mm	71.0
244x71x38mm	71.0
244x71x38mm	71.0
244x71x38mm	71.0
244x71x38mm	71.0
244x71x38mm	71.0

ELG-200-V-A	Güç	Vdc	Amp	Akım Ayar	Vdc Ayar	IP	Koli
ELG-200-12A	192W	12V	16.00A	8.0-16.0A	11.2-12.8V	IP65	12 Ad.
ELG-200-24A	200W	24V	8.40A	4.2-8.4A	22.4-25.6V	IP65	12 Ad.
ELG-200-36A	200W	36V	5.55A	2.78-5.55A	33.5-38.5V	IP65	12 Ad.
ELG-200-42A	200W	42V	4.76A	2.38-4.76A	39.0-45.0V	IP65	12 Ad.
ELG-200-48A	200W	48V	4.16A	2.08-4.16A	44.8-51.2V	IP65	12 Ad.
ELG-200-54A	200W	54V	3.72A	1.86-3.72A	50.0-57.0V	IP65	12 Ad.

Ayarlanabilir

Boyut	Fiyat "USD"
244x71x38mm	58.6
244x71x38mm	58.6
244x71x38mm	66.7
244x71x38mm	66.7
244x71x38mm	66.7
244x71x38mm	66.7

ELG-200-V-B	Güç	Vdc	Amp	3 Dim Fonksiyon	Verim	IP	Koli
ELG-200-12B	192W	12V	16.00A	0-10Vdc,PWM,Resistance	%90	IP67	12 Ad.
ELG-200-24B	200W	24V	8.40A	0-10Vdc,PWM,Resistance	%92	IP67	12 Ad.
ELG-200-36B	200W	36V	5.55A	0-10Vdc,PWM,Resistance	%92	IP67	12 Ad.
ELG-200-42B	200W	42V	4.76A	0-10Vdc,PWM,Resistance	%93	IP67	12 Ad.
ELG-200-48B	200W	48V	4.16A	0-10Vdc,PWM,Resistance	%93	IP67	12 Ad.
ELG-200-54B	200W	54V	3.72A	0-10Vdc,PWM,Resistance	%93	IP67	12 Ad.

Dimedilebilir

Boyut	Fiyat "USD"
244x71x38mm	69.6
244x71x38mm	69.6
244x71x38mm	69.6
244x71x38mm	69.6
244x71x38mm	69.6
244x71x38mm	69.6

ELG-200-V-DA	Güç	Vdc	Amp	DALI Dim	Verim	IP	Koli
ELG-200-12DA	192W	12V	16.00A	DALI Dim	%90	IP67	12 Ad.
ELG-200-24DA	200W	24V	8.40A	DALI Dim	%92	IP67	12 Ad.
ELG-200-36DA	200W	36V	5.55A	DALI Dim	%92	IP67	12 Ad.
ELG-200-42DA	200W	42V	4.76A	DALI Dim	%93	IP67	12 Ad.
ELG-200-48DA	200W	48V	4.16A	DALI Dim	%93	IP67	12 Ad.
ELG-200-54DA	200W	54V	3.72A	DALI Dim	%93	IP67	12 Ad.

DALI

Boyut	Fiyat "USD"
244x71x38mm	75.4
244x71x38mm	75.4
244x71x38mm	75.4
244x71x38mm	75.4
244x71x38mm	75.4
244x71x38mm	75.4

ELG-200-V-D2	Güç	Vdc	Amp	Smart Timer Dim	Verim	IP	Koli
ELG-200-12D2	192W	12V	16.00A	Programlanabilir	%90	IP67	12 Ad.
ELG-200-24D2	200W	24V	8.40A	Programlanabilir	%92	IP67	12 Ad.
ELG-200-36D2	200W	36V	5.55A	Programlanabilir	%92	IP67	12 Ad.
ELG-200-42D2	200W	42V	4.76A	Programlanabilir	%93	IP67	12 Ad.
ELG-200-48D2	200W	48V	4.16A	Programlanabilir	%93	IP67	12 Ad.
ELG-200-54D2	200W	54V	3.72A	Programlanabilir	%93	IP67	12 Ad.

Programlanabilir

Boyut	Fiyat "USD"
244x71x38mm	76.9
244x71x38mm	76.9
244x71x38mm	76.9
244x71x38mm	76.9
244x71x38mm	76.9
244x71x38mm	76.9

ELG-200 "Sabit Akım-200w"

ELG-200-C-AB	Güç	Amp	Vdc	Akım Ayar	3 Dim Fonksiyon	Koli
ELG-200-C700AB	200W	700mA	142-286V	350-700mA	0-10Vdc,PWM,Resistance	12 Ad.
ELG-200-C1050AB	200W	1050mA	95-190V	525-1050mA	0-10Vdc,PWM,Resistance	12 Ad.
ELG-200-C1400AB	200W	1400mA	71-142V	700-1400mA	0-10Vdc,PWM,Resistance	12 Ad.
ELG-200-C1750AB	200W	1750mA	57-114V	875-1750mA	0-10Vdc,PWM,Resistance	12 Ad.
ELG-200-C2100AB	200W	2100mA	48-96V	1050-2100mA	0-10Vdc,PWM,Resistance	12 Ad.

Ayar ve Dim IP65

Boyut	Fiyat "USD"
244x71x38mm	71.0
244x71x38mm	71.0
244x71x38mm	71.0
244x71x38mm	71.0
244x71x38mm	71.0

ELG-200-C-A	Güç	Amp	Vdc	Akım Ayar	Verim	IP	Koli
ELG-200-C700A	200W	700mA	142-286V	350-700mA	%93	IP65	12 Ad.
ELG-200-C1050A	200W	1050mA	95-190V	525-1050mA	%93	IP65	12 Ad.
ELG-200-C1400A	200W	1400mA	71-142V	700-1400mA	%92	IP65	12 Ad.
ELG-200-C1750A	200W	1750mA	57-114V	875-1750mA	%92	IP65	12 Ad.
ELG-200-C2100A	200W	2100mA	48-96V	1050-2100mA	%92	IP65	12 Ad.

Ayarlanabilir

Boyut	Fiyat "USD"
244x71x38mm	66.7
244x71x38mm	66.7
244x71x38mm	66.7
244x71x38mm	66.7
244x71x38mm	66.7

ELG-200-C-B	Güç	Amp	Vdc	3 Dim Fonksiyon	Verim	IP	Koli
ELG-200-C700B	200W	700mA	142-286V	0-10Vdc,PWM,Resistance	%93	IP67	12 Ad.
ELG-200-C1050B	200W	1050mA	95-190V	0-10Vdc,PWM,Resistance	%93	IP67	12 Ad.
ELG-200-C1400B	200W	1400mA	71-142V	0-10Vdc,PWM,Resistance	%92	IP67	12 Ad.
ELG-200-C1750B	200W	1750mA	57-114V	0-10Vdc,PWM,Resistance	%92	IP67	12 Ad.
ELG-200-C2100B	200W	2100mA	48-96V	0-10Vdc,PWM,Resistance	%92	IP67	12 Ad.

Dimedilebilir

Boyut	Fiyat "USD"
244x71x38mm	69.6
244x71x38mm	69.6
244x71x38mm	69.6
244x71x38mm	69.6
244x71x38mm	69.6

ELG-200-C-DA	Güç	Amp	Vdc	DALI Dim	Verim	IP	Koli
ELG-200-C700DA	200W	700mA	142-286V	DALI Dim	%93	IP67	12 Ad.
ELG-200-C1050DA	200W	1050mA	95-190V	DALI Dim	%93	IP67	12 Ad.
ELG-200-C1400DA	200W	1400mA	71-142V	DALI Dim	%92	IP67	12 Ad.
ELG-200-C1750DA	200W	1750mA	57-114V	DALI Dim	%92	IP67	12 Ad.
ELG-200-C2100DA	200W	2100mA	48-96V	DALI Dim	%92	IP67	12 Ad.

DALI

Boyut	Fiyat "USD"
244x71x38mm	75.4
244x71x38mm	75.4
244x71x38mm	75.4
244x71x38mm	75.4
244x71x38mm	75.4

ELG-200-C-D2	Güç	Amp	Vdc	Smart Timer Dim	Verim	IP	Koli
ELG-200-C700D2	200W	700mA	142-286V	Programlanabilir	%93	IP67	12 Ad.
ELG-200-C1050D2	200W	1050mA	95-190V	Programlanabilir	%93	IP67	12 Ad.
ELG-200-C1400D2	200W	1400mA	71-142V	Programlanabilir	%92	IP67	12 Ad.
ELG-200-C1750D2	200W	1750mA	57-114V	Programlanabilir	%92	IP67	12 Ad.
ELG-200-C2100D2	200W	2100mA	48-96V	Programlanabilir	%92	IP67	12 Ad.

Programlanabilir

Boyut	Fiyat "USD"
244x71x38mm	76.9
244x71x38mm	76.9
244x71x38mm	76.9
244x71x38mm	76.9
244x71x38mm	76.9



ELG - 200

5 Yıl Garanti

Metal Kasa
Fonksiyonel Tasarım

SMART Timer Dim
Programlanabilir

0~10 Vdc,PWM
Resistance
DIM

DALI Kontrol

IP65, IP67
Indoor, Outdoor



ELG - 200 - C

Ayarlanabilir Akım

Ayarlanabilir Voltaj

100~305 VAC
Giriş

PFC ≥ 95

-40°~+90°C
Çalışma Sıcaklığı

lifetime>50000

LED Power Supply & DRIVER

Metal
Kasa

5 Yıl
Garanti

Ekonomik

MW
MEAN WELL

ELG-240 "Sabit Voltaj-240w"

Ayar ve Dim IP65

ELG-240-V-AB	Güç	Vdc	Amp	Akım Ayar	Vdc Ayar	3 Dim Fonksiyon	Koli	Boyut	Fiyat "USD"
ELG-240-24AB	240W	24V	10.00A	5.0-10.0A	22.4-25.6V	0-10Vdc, PWM, Resistance	12 Ad.	244x71x38mm	74.0
ELG-240-36AB	240W	36V	6.66A	3.33-6.66A	33.5-38.5V	0-10Vdc, PWM, Resistance	12 Ad.	244x71x38mm	74.0
ELG-240-42AB	240W	42V	5.71A	2.86-5.71A	39.0-45.0V	0-10Vdc, PWM, Resistance	12 Ad.	244x71x38mm	74.0
ELG-240-48AB	240W	48V	5.00A	2.5-5.0A	44.8-51.2V	0-10Vdc, PWM, Resistance	12 Ad.	244x71x38mm	74.0
ELG-240-54AB	240W	54V	4.45A	2.23-4.45A	50.0-57.0V	0-10Vdc, PWM, Resistance	12 Ad.	244x71x38mm	74.0

Ayarlanabilir

ELG-240-V-A	Güç	Vdc	Amp	Akım Ayar	Vdc Ayar	IP	Koli	Boyut	Fiyat "USD"
ELG-240-24A	240W	24V	10.00A	5.0-10.0A	22.4-25.6V	IP65	12 Ad.	244x71x38mm	69.6
ELG-240-36A	240W	36V	6.66A	3.33-6.66A	33.5-38.5V	IP65	12 Ad.	244x71x38mm	69.6
ELG-240-42A	240W	42V	5.71A	2.86-5.71A	39.0-45.0V	IP65	12 Ad.	244x71x38mm	69.6
ELG-240-48A	240W	48V	5.00A	2.5-5.0A	44.8-51.2V	IP65	12 Ad.	244x71x38mm	69.6
ELG-240-54A	240W	54V	4.45A	2.23-4.45A	50.0-57.0V	IP65	12 Ad.	244x71x38mm	69.6

Dimedilebilir

ELG-240-V-B	Güç	Vdc	Amp	3 Dim Fonksiyon	Verim	IP	Koli	Boyut	Fiyat "USD"
ELG-240-24B	240W	24V	10.00A	0-10Vdc, PWM, Resistance	%92	IP67	12 Ad.	244x71x38mm	72.5
ELG-240-36B	240W	36V	6.66A	0-10Vdc, PWM, Resistance	%92	IP67	12 Ad.	244x71x38mm	72.5
ELG-240-42B	240W	42V	5.71A	0-10Vdc, PWM, Resistance	%93	IP67	12 Ad.	244x71x38mm	72.5
ELG-240-48B	240W	48V	5.00A	0-10Vdc, PWM, Resistance	%93	IP67	12 Ad.	244x71x38mm	72.5
ELG-240-54B	240W	54V	4.45A	0-10Vdc, PWM, Resistance	%93	IP67	12 Ad.	244x71x38mm	72.5

DALI

ELG-240-V-DA	Güç	Vdc	Amp	DALI Dim	Verim	IP	Koli	Boyut	Fiyat "USD"
ELG-240-24DA	240W	24V	10.00A	DALI Dim	%92	IP67	12 Ad.	244x71x38mm	78.3
ELG-240-36DA	240W	36V	6.66A	DALI Dim	%92	IP67	12 Ad.	244x71x38mm	78.3
ELG-240-42DA	240W	42V	5.71A	DALI Dim	%93	IP67	12 Ad.	244x71x38mm	78.3
ELG-240-48DA	240W	48V	5.00A	DALI Dim	%93	IP67	12 Ad.	244x71x38mm	78.3
ELG-240-54DA	240W	54V	4.45A	DALI Dim	%93	IP67	12 Ad.	244x71x38mm	78.3

Programlanabilir

ELG-240-V-D2	Güç	Vdc	Amp	Smart Timer Dim	Verim	IP	Koli	Boyut	Fiyat "USD"
ELG-240-24D2	240W	24V	10.00A	Programlanabilir	%92	IP67	12 Ad.	244x71x38mm	79.8
ELG-240-36D2	240W	36V	6.66A	Programlanabilir	%92	IP67	12 Ad.	244x71x38mm	79.8
ELG-240-42D2	240W	42V	5.71A	Programlanabilir	%93	IP67	12 Ad.	244x71x38mm	79.8
ELG-240-48D2	240W	48V	5.00A	Programlanabilir	%93	IP67	12 Ad.	244x71x38mm	79.8
ELG-240-54D2	240W	54V	4.45A	Programlanabilir	%93	IP67	12 Ad.	244x71x38mm	79.8

ELG-240 "Sabit Akım-240w"

Ayar ve Dim IP65

ELG-240-C-AB	Güç	Amp	Vdc	Akım Ayar	3 Dim Fonksiyon	Koli	Boyut	Fiyat "USD"
ELG-240-C700AB	240W	700mA	172-343V	350-700mA	0-10Vdc, PWM, Resistance	12 Ad.	244x71x38mm	74.0
ELG-240-C1050AB	240W	1050mA	114-228V	525-1050mA	0-10Vdc, PWM, Resistance	12 Ad.	244x71x38mm	74.0
ELG-240-C1400AB	240W	1400mA	86-171V	700-1400mA	0-10Vdc, PWM, Resistance	12 Ad.	244x71x38mm	74.0
ELG-240-C1750AB	240W	1750mA	69-137V	875-1750mA	0-10Vdc, PWM, Resistance	12 Ad.	244x71x38mm	74.0
ELG-240-C2100AB	240W	2100mA	57-115V	1050-2100mA	0-10Vdc, PWM, Resistance	12 Ad.	244x71x38mm	74.0

Ayarlanabilir

ELG-240-C-A	Güç	Amp	Vdc	Akım Ayar	Verim	IP	Koli	Boyut	Fiyat "USD"
ELG-240-C700A	240W	700mA	172-343V	350-700mA	%92	IP65	12 Ad.	244x71x38mm	69.6
ELG-240-C1050A	240W	1050mA	114-228V	525-1050mA	%92	IP65	12 Ad.	244x71x38mm	69.6
ELG-240-C1400A	240W	1400mA	86-171V	700-1400mA	%93	IP65	12 Ad.	244x71x38mm	69.6
ELG-240-C1750A	240W	1750mA	69-137V	875-1750mA	%93	IP65	12 Ad.	244x71x38mm	69.6
ELG-240-C2100A	240W	2100mA	57-115V	1050-2100mA	%93	IP65	12 Ad.	244x71x38mm	69.6

Dimedilebilir

ELG-240-C-B	Güç	Amp	Vdc	3 Dim Fonksiyon	Verim	IP	Koli	Boyut	Fiyat "USD"
ELG-240-C700B	240W	700mA	172-343V	0-10Vdc, PWM, Resistance	%92	IP67	12 Ad.	244x71x38mm	72.5
ELG-240-C1050B	240W	1050mA	114-228V	0-10Vdc, PWM, Resistance	%92	IP67	12 Ad.	244x71x38mm	72.5
ELG-240-C1400B	240W	1400mA	86-171V	0-10Vdc, PWM, Resistance	%93	IP67	12 Ad.	244x71x38mm	72.5
ELG-240-C1750B	240W	1750mA	69-137V	0-10Vdc, PWM, Resistance	%93	IP67	12 Ad.	244x71x38mm	72.5
ELG-240-C2100B	240W	2100mA	57-115V	0-10Vdc, PWM, Resistance	%93	IP67	12 Ad.	244x71x38mm	72.5

DALI

ELG-240-C-DA	Güç	Amp	Vdc	DALI Dim	Verim	IP	Koli	Boyut	Fiyat "USD"
ELG-240-C700DA	240W	700mA	172-343V	DALI Dim	%92	IP67	12 Ad.	244x71x38mm	78.3
ELG-240-C1050DA	240W	1050mA	114-228V	DALI Dim	%92	IP67	12 Ad.	244x71x38mm	78.3
ELG-240-C1400DA	240W	1400mA	86-171V	DALI Dim	%93	IP67	12 Ad.	244x71x38mm	78.3
ELG-240-C1750DA	240W	1750mA	69-137V	DALI Dim	%93	IP67	12 Ad.	244x71x38mm	78.3
ELG-240-C2100DA	240W	2100mA	57-115V	DALI Dim	%93	IP67	12 Ad.	244x71x38mm	78.3

Programlanabilir

ELG-240-C-D2	Güç	Amp	Vdc	Smart Timer Dim	Verim	IP	Koli	Boyut	Fiyat "USD"
ELG-240-C700D2	240W	700mA	172-343V	Programlanabilir	%92	IP67	12 Ad.	244x71x38mm	79.8
ELG-240-C1050D2	240W	1050mA	114-228V	Programlanabilir	%92	IP67	12 Ad.	244x71x38mm	79.8
ELG-240-C1400D2	240W	1400mA	86-171V	Programlanabilir	%93	IP67	12 Ad.	244x71x38mm	79.8
ELG-240-C1750D2	240W	1750mA	69-137V	Programlanabilir	%93	IP67	12 Ad.	244x71x38mm	79.8
ELG-240-C2100D2	240W	2100mA	57-115V	Programlanabilir	%93	IP67	12 Ad.	244x71x38mm	79.8



ELG - 240

5 Yıl Garanti

Metal Kasa
Fonksiyonel Tasarım

SMART Timer Dim
Programlanabilir

0~10 Vdc, PWM
Resistance
DIM

DALI Kontrol

IP65, IP67
Indoor, Outdoor



ELG - 240 - C

Ayarlanabilir Akım

Ayarlanabilir Voltaj

100~305 VAC
Giriş

PFC ≥ 95

-40°~+90°C
Çalışma Sıcaklığı

lifetime>50000



Yeni Nesil Led Driver ELG - SERİSİ



SELV IP65 IP67 CBCE

Giriş Gerilimi Yüksek : 100-305V AC.
Yüksek PFC: 0,97 (PF $\geq$ 0,97 / 115AC, PF $\geq$ 0,95 / 230 VAC)
Yüksek Gerilim Korumalı (surge) : 4kV / 6kV
Çalışma Sıcaklığı : -40°~ +90°C
Ömür : 100.000 saat üzeri (25°C)
UL8750 Sertifikalı (type 'HL'),
Class1, Division 2 Hazardous location.
Petrokimya, Benzin istasyonları ve yoğun nemli bölgeler için
Düşük Ripple ; Maximum %5, (%1,27, ELG-200-C700A)
(Slow motion çekim yapılan stadyumlar için zorunlu orandır, Flicker-Free)

ELG Model Açılımları ;

- ELG-xxx-xx-□ IP67
- ELG-xxx-xx AB - Akım - Voltaj Ayarlanabilir (PWM, Resistance, 0~10V dim)
- ELG-xxx-xx A - Akım - Voltaj Ayarlanabilir
- ELG-xxx-xx B - Dimli Model (PWM, Resistance, 0~10V dim)
- ELG-xxx-xx D2 - Programlanabilir, Step Dim, PROGRAMLI
- ELG-xxx-xx DA - DALI



SPD-20, Yıldırım Koruma

Surge Protector (PARAFUDR)

Giriş Gerilimi : 240V AC
MCOV (Max.Continuous Operating Voltage) : 300VAC
VPR (Voltage Protection Rating): $\leq$ 1500V (L-FG, N-FG, L-N)
IN (Nominal Discharge) : 5 kA
Max. Surge : 20 kA
Çalışma Sıcaklığı : -40°~ +70°C
Hız (Respons Time) : <25ns
UL1449 3'rd Edition, TUV EN61643-11



HVGC Serisi "A Tipi"

Sabit Akım

180~528 VAC Giriş

Model	Güç	Amp	Vdc Region	Amp Ayar	AC Giriş	IP	Koli	Boyut	Fiyat "USD"
HVGC-65-350A	65 W	350mA	18-186 V	210-350mA	180-528 VAC	IP65	18 Ad.	189x62x37mm	82.5
HVGC-65-500A	65 W	500mA	13-130 V	300-500mA	180-528 VAC	IP65	18 Ad.	189x62x37mm	82.5
HVGC-65-700A	65 W	700mA	9-93 V	420-700mA	180-528 VAC	IP65	18 Ad.	189x62x37mm	82.5
HVGC-65-1050A	65 W	1050mA	6-62 V	630-1050mA	180-528 VAC	IP65	18 Ad.	189x62x37mm	82.5
HVGC-100-350A	100 W	350mA	29-285 V	210-350mA	180-528 VAC	IP65	12 Ad.	236x68x39mm	105.0
HVGC-100-700A	100 W	700mA	15-142 V	420-700mA	180-528 VAC	IP65	12 Ad.	236x68x39mm	105.0
HVGC-150-350A	150 W	350mA	42-428 V	210-350mA	180-528 VAC	IP65	12 Ad.	245x68x39mm	111.0
HVGC-150-500A	150 W	500mA	30-300 V	300-500mA	180-528 VAC	IP65	12 Ad.	245x68x39mm	111.0
HVGC-150-700A	150 W	700mA	21-215 V	420-700mA	180-528 VAC	IP65	12 Ad.	245x68x39mm	111.0
HVGC-150-1050A	150 W	1050mA	15-143 V	630-1050mA	180-528 VAC	IP65	12 Ad.	245x68x39mm	111.0
HVGC-150-1400A	150 W	1400mA	12-107 V	840-1400mA	180-528 VAC	IP65	12 Ad.	245x68x39mm	111.0
HVGC-240-700A	240 W	700mA	172-342 V	350-700mA	180-528 VAC	IP65	12 Ad.	255x68x39mm	126.0
HVGC-240-1050A	240 W	1050mA	115-228 V	525-1050mA	180-528 VAC	IP65	12 Ad.	255x68x39mm	126.0
HVGC-240-1400A	240 W	1400mA	86-171 V	700-1400mA	180-528 VAC	IP65	12 Ad.	255x68x39mm	126.0
HVGC-240-1750A	240 W	1750mA	69-137 V	875-1750mA	180-528 VAC	IP65	12 Ad.	255x68x39mm	126.0
HVGC-240-2100A	240 W	2100mA	57-114 V	1050-2100mA	180-528 VAC	IP65	12 Ad.	255x68x39mm	126.0
HVGC-240-2800A	240 W	2800mA	43-85 V	1400-2800mA	180-528 VAC	IP65	12 Ad.	255x68x39mm	126.0
HVGC-240-3500A	240 W	3500mA	35-68 V	1750-3500mA	180-528 VAC	IP65	12 Ad.	255x68x39mm	126.0
HVGC-320-700A	320 W	700mA	214-428 V	350-700mA	180-528 VAC	IP65	8 Ad.	262x90x44mm	168.0
HVGC-320-1050A	320 W	1050mA	153-304 V	525-1050mA	180-528 VAC	IP65	8 Ad.	262x90x44mm	168.0
HVGC-320-1400A	320 W	1400mA	115-228 V	700-1400mA	180-528 VAC	IP65	8 Ad.	262x90x44mm	168.0
HVGC-320-1750A	320 W	1750mA	92-182 V	875-1750mA	180-528 VAC	IP65	8 Ad.	262x90x44mm	168.0
HVGC-320-2100A	320 W	2100mA	77-152 V	1050-2100mA	180-528 VAC	IP65	8 Ad.	262x90x44mm	168.0
HVGC-320-2800A	320 W	2800mA	57-114 V	1400-2800mA	180-528 VAC	IP65	8 Ad.	262x90x44mm	168.0
HVGC-320-3500A	320 W	3500mA	46-91 V	1750-3500mA	180-528 VAC	IP65	8 Ad.	262x90x44mm	168.0



HVGC-65



HVGC-100



HVGC-150

HVGC Serisi "AB Tipi"

YENİ

Ayar ve Dim

180~528 VAC Giriş

Model	Güç	Amp	Vdc Region	Akım Ayar	3 Dim	IP	Koli	Boyut	Fiyat "USD"
HVGC-65-350AB	65 W	350mA	18-186 V	210-350mA	0-10,PWM,Resistance	IP65	18 Ad.	189x62x37mm	86.4
HVGC-65-500AB	65 W	500mA	13-130 V	300-500mA	0-10,PWM,Resistance	IP65	18 Ad.	189x62x37mm	86.4
HVGC-65-700AB	65 W	700mA	9-93 V	420-700mA	0-10,PWM,Resistance	IP65	18 Ad.	189x62x37mm	86.4
HVGC-65-1050AB	65 W	1050mA	6-62 V	630-1050mA	0-10,PWM,Resistance	IP65	18 Ad.	189x62x37mm	86.4
HVGC-100-350AB	100 W	350mA	29-285 V	210-350mA	0-10,PWM,Resistance	IP65	12 Ad.	236x68x39mm	109.4
HVGC-100-700AB	100 W	700mA	15-142 V	420-700mA	0-10,PWM,Resistance	IP65	12 Ad.	236x68x39mm	109.4
HVGC-150-350AB	150 W	350mA	42-428 V	210-350mA	0-10,PWM,Resistance	IP65	12 Ad.	245x68x39mm	115.5
HVGC-150-500AB	150 W	500mA	30-300 V	300-500mA	0-10,PWM,Resistance	IP65	12 Ad.	245x68x39mm	115.5
HVGC-150-700AB	150 W	700mA	21-215 V	420-700mA	0-10,PWM,Resistance	IP65	12 Ad.	245x68x39mm	115.5
HVGC-150-1050AB	150 W	1050mA	15-143 V	630-1050mA	0-10,PWM,Resistance	IP65	12 Ad.	245x68x39mm	115.5
HVGC-150-1400AB	150 W	1400mA	12-107 V	840-1400mA	0-10,PWM,Resistance	IP65	12 Ad.	245x68x39mm	115.5
HVGC-240-700AB	240 W	700mA	172-342 V	350-700mA	0-10,PWM,Resistance	IP65	12 Ad.	255x68x39mm	130.5
HVGC-240-1050AB	240 W	1050mA	115-228 V	525-1050mA	0-10,PWM,Resistance	IP65	12 Ad.	255x68x39mm	130.5
HVGC-240-1400AB	240 W	1400mA	86-171 V	700-1400mA	0-10,PWM,Resistance	IP65	12 Ad.	255x68x39mm	130.5
HVGC-240-1750AB	240 W	1750mA	69-137 V	875-1750mA	0-10,PWM,Resistance	IP65	12 Ad.	255x68x39mm	130.5
HVGC-240-2100AB	240 W	2100mA	57-114 V	1050-2100mA	0-10,PWM,Resistance	IP65	12 Ad.	255x68x39mm	130.5
HVGC-240-2800AB	240 W	2800mA	43-85 V	1400-2800mA	0-10,PWM,Resistance	IP65	12 Ad.	255x68x39mm	130.5
HVGC-240-3500AB	240 W	3500mA	35-68 V	1750-3500mA	0-10,PWM,Resistance	IP65	12 Ad.	255x68x39mm	130.5
HVGC-320-700AB	320 W	700mA	214-428 V	350-700mA	0-10,PWM,Resistance	IP65	8 Ad.	262x90x44mm	175.5
HVGC-320-1050AB	320 W	1050mA	153-304 V	525-1050mA	0-10,PWM,Resistance	IP65	8 Ad.	262x90x44mm	175.5
HVGC-320-1400AB	320 W	1400mA	115-228 V	700-1400mA	0-10,PWM,Resistance	IP65	8 Ad.	262x90x44mm	175.5
HVGC-320-1750AB	320 W	1750mA	92-182 V	875-1750mA	0-10,PWM,Resistance	IP65	8 Ad.	262x90x44mm	175.5
HVGC-320-2100AB	320 W	2100mA	77-152 V	1050-2100mA	0-10,PWM,Resistance	IP65	8 Ad.	262x90x44mm	175.5
HVGC-320-2800AB	320 W	2800mA	57-114 V	1400-2800mA	0-10,PWM,Resistance	IP65	8 Ad.	262x90x44mm	175.5
HVGC-320-3500AB	320 W	3500mA	46-91 V	1750-3500mA	0-10,PWM,Resistance	IP65	8 Ad.	262x90x44mm	175.5



HVGC-240



HVGC-320



HVGC-480

HVGC Serisi "AB Tipi, Constant Power Mode"

YENİ

Constant Power Mode

180~528 VAC Giriş

Model	Güç	Amp	Vdc Region	Amp Ayar	3 Dim	IP	Koli	Boyut	Fiyat "USD"
HVGC-480-1400AB	480 W	1400mA	137-343 V	700-1750mA	0-10,PWM,Resistance	IP65	4 Ad.	262x125x44mm	264.4
HVGC-480-2100AB	480 W	2100mA	92-228 V	1050-2625mA	0-10,PWM,Resistance	IP65	4 Ad.	262x125x44mm	264.4
HVGC-480-2800AB	480 W	2800mA	68-171 V	1400-3500mA	0-10,PWM,Resistance	IP65	4 Ad.	262x125x44mm	264.4
HVGC-650-2800AB	650 W	2800mA	93-232 V	1400-3500mA	0-10,PWM,Resistance	IP65	4 Ad.	280x144x49mm	351.0
HVGC-650-4200AB	650 W	4200mA	62-155 V	2100-5250mA	0-10,PWM,Resistance	IP65	4 Ad.	280x144x49mm	351.0
HVGC-650-5600AB	650 W	5600mA	46-116 V	2800-7000mA	0-10,PWM,Resistance	IP65	4 Ad.	280x144x49mm	351.0
HVGC-650-11200AB	650 W	11200mA	24-58 V	5600-14000mA	0-10,PWM,Resistance	IP65	4 Ad.	280x144x49mm	351.0



HVGC-650

YENİ

HLG-40 "Sabit Voltaj-40w"

HLG-40-V-AB	Güç	Vdc	Amp	Akım Ayar	Vdc Ayar	3 Dim Fonksiyon	Koli	Boyut	Fiyat"USD"
HLG-40H-12AB	40 W	12 V	3.33 A	2-3.33 A	10.8-13.5V	1-10Vdc,PWM,Resistance	20 Ad.	171x62x37mm	47.0
HLG-40H-15AB	40 W	15 V	2.67 A	1.6-2.67 A	13.5-17V	1-10Vdc,PWM,Resistance	20 Ad.	171x62x37mm	47.0
HLG-40H-20AB	40 W	20 V	2 A	1.2-2 A	17-22V	1-10Vdc,PWM,Resistance	20 Ad.	171x62x37mm	47.0
HLG-40H-24AB	40 W	24 V	1.67 A	1-1.67 A	22-27V	1-10Vdc,PWM,Resistance	20 Ad.	171x62x37mm	47.0
HLG-40H-30AB	40 W	30 V	1.34 A	0.8-1.34 A	27-33V	1-10Vdc,PWM,Resistance	20 Ad.	171x62x37mm	47.0
HLG-40H-36AB	40 W	36 V	1.12 A	0.67-1.12 A	33-40V	1-10Vdc,PWM,Resistance	20 Ad.	171x62x37mm	47.0
HLG-40H-42AB	40 W	42 V	0.96 A	0.58-0.96 A	40-46V	1-10Vdc,PWM,Resistance	20 Ad.	171x62x37mm	47.0
HLG-40H-48AB	40 W	48 V	0.84 A	0.5-0.84 A	44-53V	1-10Vdc,PWM,Resistance	20 Ad.	171x62x37mm	47.0
HLG-40H-54AB	40 W	54 V	0.75 A	0.45-0.75 A	49-58V	1-10Vdc,PWM,Resistance	20 Ad.	171x62x37mm	47.0

Ayar ve Dim IP65

YENİ

7 Yıl Garanti

Metal Kasa
Fonksiyonel Tasarım

SMART Timer Dim
Programlanabilir

1~10 Vdc,PWM
Resistance
DIM

DAU Kontrol

IP65, IP67
Indoor, Outdoor

HLG-40-V-A	Güç	Vdc	Amp	Akım Ayar	Vdc Ayar	IP	Koli	Boyut	Fiyat"USD"
HLG-40H-12A	40 W	12 V	3.33 A	2-3.33 A	10.8-13.5V	IP65	20 Ad.	171x62x37mm	45.2
HLG-40H-15A	40 W	15 V	2.67 A	1.6-2.67 A	13.5-17V	IP65	20 Ad.	171x62x37mm	45.2
HLG-40H-20A	40 W	20 V	2 A	1.2-2 A	17-22V	IP65	20 Ad.	171x62x37mm	45.2
HLG-40H-24A	40 W	24 V	1.67 A	1-1.67 A	22-27V	IP65	20 Ad.	171x62x37mm	45.2
HLG-40H-30A	40 W	30 V	1.34 A	0.8-1.34 A	27-33V	IP65	20 Ad.	171x62x37mm	45.2
HLG-40H-36A	40 W	36 V	1.12 A	0.67-1.12 A	33-40V	IP65	20 Ad.	171x62x37mm	45.2
HLG-40H-42A	40 W	42 V	0.96 A	0.58-0.96 A	40-46V	IP65	20 Ad.	171x62x37mm	45.2
HLG-40H-48A	40 W	48 V	0.84 A	0.5-0.84 A	44-53V	IP65	20 Ad.	171x62x37mm	45.2
HLG-40H-54A	40 W	54 V	0.75 A	0.45-0.75 A	49-58V	IP65	20 Ad.	171x62x37mm	45.2

Ayarlanabilir

Dimedilebilir

HLG-40-V-B	Güç	Vdc	Amp	3Dim Fonksiyon	Verim	IP	Koli	Boyut	Fiyat"USD"
HLG-40H-12B	40 W	12 V	3.33 A	1-10Vdc,PWM,Resistance	87%	IP67	20 Ad.	171x62x37mm	46.4
HLG-40H-15B	40 W	15 V	2.67 A	1-10Vdc,PWM,Resistance	87%	IP67	20 Ad.	171x62x37mm	46.4
HLG-40H-20B	40 W	20 V	2 A	1-10Vdc,PWM,Resistance	88%	IP67	20 Ad.	171x62x37mm	46.4
HLG-40H-24B	40 W	24 V	1.67 A	1-10Vdc,PWM,Resistance	88%	IP67	20 Ad.	171x62x37mm	46.4
HLG-40H-30B	40 W	30 V	1.34 A	1-10Vdc,PWM,Resistance	89%	IP67	20 Ad.	171x62x37mm	46.4
HLG-40H-36B	40 W	36 V	1.12 A	1-10Vdc,PWM,Resistance	89%	IP67	20 Ad.	171x62x37mm	46.4
HLG-40H-42B	40 W	42 V	0.96 A	1-10Vdc,PWM,Resistance	89%	IP67	20 Ad.	171x62x37mm	46.4
HLG-40H-48B	40 W	48 V	0.84 A	1-10Vdc,PWM,Resistance	90%	IP67	20 Ad.	171x62x37mm	46.4
HLG-40H-54B	40 W	54 V	0.75 A	1-10Vdc,PWM,Resistance	90%	IP67	20 Ad.	171x62x37mm	46.4

HLG-60 "Sabit Voltaj-60w"

HLG-60-V-AB	Güç	Vdc	Amp	Akım Ayar	Vdc Ayar	3 Dim Fonksiyon	Koli	Boyut	Fiyat"USD"
HLG-60H-15AB	60 W	15 V	4 A	2.4-4 A	13.5-17V	1-10Vdc,PWM,Resistance	20 Ad.	171x62x37mm	49.6
HLG-60H-20AB	60 W	20 V	3 A	1.8-3 A	17-22V	1-10Vdc,PWM,Resistance	20 Ad.	171x62x37mm	49.6
HLG-60H-24AB	60 W	24 V	2.5 A	1.5-2.5 A	22-27V	1-10Vdc,PWM,Resistance	20 Ad.	171x62x37mm	49.6
HLG-60H-30AB	60 W	30 V	2 A	1.2-2 A	27-33V	1-10Vdc,PWM,Resistance	20 Ad.	171x62x37mm	49.6
HLG-60H-36AB	60 W	36 V	1.7 A	1-1.7 A	33-40V	1-10Vdc,PWM,Resistance	20 Ad.	171x62x37mm	49.6
HLG-60H-42AB	60 W	42 V	1.45 A	0.87-1.45 A	40-46V	1-10Vdc,PWM,Resistance	20 Ad.	171x62x37mm	49.6
HLG-60H-48AB	60 W	48 V	1.3 A	0.78-1.3 A	44-53V	1-10Vdc,PWM,Resistance	20 Ad.	171x62x37mm	49.6
HLG-60H-54AB	60 W	54 V	1.15 A	0.69-1.15 A	49-58V	1-10Vdc,PWM,Resistance	20 Ad.	171x62x37mm	49.6

Ayar ve Dim IP65

YENİ

Ayarlanabilir Akım

Ayarlanabilir Voltaj

90~305 VAC
Giriş

PFC ≥ 97

-40°~+90°C
Çalışma Sıcaklığı

HLG-60-V-A	Güç	Vdc	Amp	Akım Ayar	Vdc Ayar	IP	Koli	Boyut	Fiyat"USD"
HLG-60H-15A	60 W	15 V	4 A	2.4-4 A	13.5-17V	IP65	20 Ad.	171x62x37mm	47.0
HLG-60H-20A	60 W	20 V	3 A	1.8-3 A	17-22V	IP65	20 Ad.	171x62x37mm	47.0
HLG-60H-24A	60 W	24 V	2.5 A	1.5-2.5 A	22-27V	IP65	20 Ad.	171x62x37mm	47.0
HLG-60H-30A	60 W	30 V	2 A	1.2-2 A	27-33V	IP65	20 Ad.	171x62x37mm	47.0
HLG-60H-36A	60 W	36 V	1.7 A	1-1.7 A	33-40V	IP65	20 Ad.	171x62x37mm	47.0
HLG-60H-42A	60 W	42 V	1.45 A	0.87-1.45 A	40-46V	IP65	20 Ad.	171x62x37mm	47.0
HLG-60H-48A	60 W	48 V	1.3 A	0.78-1.3 A	44-53V	IP65	20 Ad.	171x62x37mm	47.0
HLG-60H-54A	60 W	54 V	1.15 A	0.69-1.15 A	49-58V	IP65	20 Ad.	171x62x37mm	47.0

Ayarlanabilir

Dimedilebilir

HLG-60-V-B	Güç	Vdc	Amp	3Dim Fonksiyon	Verim	IP	Koli	Boyut	Fiyat"USD"
HLG-60H-15B	60 W	15 V	4 A	1-10Vdc,PWM,Resistance	88%	IP67	20 Ad.	171x62x37mm	48.1
HLG-60H-20B	60 W	20 V	3 A	1-10Vdc,PWM,Resistance	89%	IP67	20 Ad.	171x62x37mm	48.1
HLG-60H-24B	60 W	24 V	2.5 A	1-10Vdc,PWM,Resistance	90%	IP67	20 Ad.	171x62x37mm	48.1
HLG-60H-30B	60 W	30 V	2 A	1-10Vdc,PWM,Resistance	90%	IP67	20 Ad.	171x62x37mm	48.1
HLG-60H-36B	60 W	36 V	1.7 A	1-10Vdc,PWM,Resistance	90%	IP67	20 Ad.	171x62x37mm	48.1
HLG-60H-42B	60 W	42 V	1.45 A	1-10Vdc,PWM,Resistance	90%	IP67	20 Ad.	171x62x37mm	48.1
HLG-60H-48B	60 W	48 V	1.3 A	1-10Vdc,PWM,Resistance	91%	IP67	20 Ad.	171x62x37mm	48.1
HLG-60H-54B	60 W	54 V	1.15 A	1-10Vdc,PWM,Resistance	91%	IP67	20 Ad.	171x62x37mm	48.1

HLG-60 "Sabit Akım-60w"

HLG-60-C-A	Güç	Amp	Vdc	Akım Ayar	Verim	IP	Koli	Boyut	Fiyat"USD"
HLG-60H-C350A	70 W	350mA	100-200V	210-350mA	91%	IP65	20 Ad.	171x62x37mm	47.0
HLG-60H-C700A	70 W	700mA	50-100V	420-700mA	91%	IP65	20 Ad.	171x62x37mm	47.0

Ayarlanabilir

Dimedilebilir

HLG-60-C-B	Güç	Amp	Vdc	3Dim Fonksiyon	Verim	IP	Koli	Boyut	Fiyat"USD"
HLG-60H-C350B	70 W	350mA	100-200V	1-10Vdc,PWM,Resistance	91%	IP67	20 Ad.	171x62x37mm	48.1
HLG-60H-C700B	70 W	700mA	50-100V	1-10Vdc,PWM,Resistance	91%	IP67	20 Ad.	171x62x37mm	48.1

lifetime>62000

LED Power Supply & DRIVER

Metal
Kasa

7 Yıl
Garanti

MW
MEAN WELL

HLG-80 "Sabit Voltaj-80w"

HLG-80-V-AB	Güç	Vdc	Amp	Akım Ayar	Vdc Ayar	3 Dim Fonksiyon	Koli	Ayar ve Dim IP65	Boyut	Fiyat"USD"
HLG-80H-12AB	60 W	12 V	5 A	3-5A	10.8-13.5V	1-10Vdc, PWM, Resistance	16 Ad.		196x62x39mm	58.3
HLG-80H-15AB	75 W	15 V	5 A	3-5A	13.5-17V	1-10Vdc, PWM, Resistance	16 Ad.		196x62x39mm	58.3
HLG-80H-20AB	80 W	20 V	4 A	2.4-4A	17-22V	1-10Vdc, PWM, Resistance	16 Ad.		196x62x39mm	58.3
HLG-80H-24AB	80 W	24 V	3.4 A	2.04-3.4A	22-27V	1-10Vdc, PWM, Resistance	16 Ad.		196x62x39mm	58.3
HLG-80H-30AB	80 W	30 V	2.7 A	1.62-2.7A	27-33V	1-10Vdc, PWM, Resistance	16 Ad.		196x62x39mm	58.3
HLG-80H-36AB	80 W	36 V	2.3 A	1.38-2.3A	33-40V	1-10Vdc, PWM, Resistance	16 Ad.		196x62x39mm	58.3
HLG-80H-42AB	80 W	42 V	1.95 A	1.17-1.95A	38-46V	1-10Vdc, PWM, Resistance	16 Ad.		196x62x39mm	58.3
HLG-80H-48AB	80 W	48 V	1.7 A	1.02-1.7A	43-53V	1-10Vdc, PWM, Resistance	16 Ad.		196x62x39mm	58.3
HLG-80H-54AB	80 W	54 V	1.5 A	0.9-1.5A	49-58V	1-10Vdc, PWM, Resistance	16 Ad.		196x62x39mm	58.3

HLG-80H

7 Yıl Garanti

Metal Kasa
Fonksiyonel Tasarım

SMART Timer Dim
Programlanabilir

1-10 Vdc, PWM
Resistance
DIM

DALI Kontrol

IP65, IP67
Indoor, Outdoor

HLG-80-V-A	Güç	Vdc	Amp	Akım Ayar	Vdc Ayar	IP	Koli	Ayarlanabilir	Boyut	Fiyat"USD"
HLG-80H-12A	60 W	12 V	5 A	3-5A	10.8-13.5V	IP65	16 Ad.		196x62x39mm	55.1
HLG-80H-15A	75 W	15 V	5 A	3-5A	13.5-17V	IP65	16 Ad.		196x62x39mm	55.1
HLG-80H-20A	80 W	20 V	4 A	2.4-4A	17-22V	IP65	16 Ad.		196x62x39mm	55.1
HLG-80H-24A	80 W	24 V	3.4 A	2.04-3.4A	22-27V	IP65	16 Ad.		196x62x39mm	55.1
HLG-80H-30A	80 W	30 V	2.7 A	1.62-2.7A	27-33V	IP65	16 Ad.		196x62x39mm	55.1
HLG-80H-36A	80 W	36 V	2.3 A	1.38-2.3A	33-40V	IP65	16 Ad.		196x62x39mm	55.1
HLG-80H-42A	80 W	42 V	1.95 A	1.17-1.95A	38-46V	IP65	16 Ad.		196x62x39mm	55.1
HLG-80H-48A	80 W	48 V	1.7 A	1.02-1.7A	43-53V	IP65	16 Ad.		196x62x39mm	55.1
HLG-80H-54A	80 W	54 V	1.5 A	0.9-1.5A	49-58V	IP65	16 Ad.		196x62x39mm	55.1

HLG-80-V-B	Güç	Vdc	Amp	3Dim Fonksiyon	Verim	IP	Koli	Dimedilebilir	Boyut	Fiyat"USD"
HLG-80H-12B	60 W	12 V	5 A	1-10Vdc, PWM, Resistance	88%	IP67	16 Ad.		196x62x39mm	56.8
HLG-80H-15B	75 W	15 V	5 A	1-10Vdc, PWM, Resistance	89%	IP67	16 Ad.		196x62x39mm	56.8
HLG-80H-20B	80 W	20 V	4 A	1-10Vdc, PWM, Resistance	90%	IP67	16 Ad.		196x62x39mm	56.8
HLG-80H-24B	80 W	24 V	3.4 A	1-10Vdc, PWM, Resistance	91%	IP67	16 Ad.		196x62x39mm	56.8
HLG-80H-30B	80 W	30 V	2.7 A	1-10Vdc, PWM, Resistance	91%	IP67	16 Ad.		196x62x39mm	56.8
HLG-80H-36B	80 W	36 V	2.3 A	1-10Vdc, PWM, Resistance	91%	IP67	16 Ad.		196x62x39mm	56.8
HLG-80H-42B	80 W	42 V	1.95 A	1-10Vdc, PWM, Resistance	91%	IP67	16 Ad.		196x62x39mm	56.8
HLG-80H-48B	80 W	48 V	1.7 A	1-10Vdc, PWM, Resistance	91%	IP67	16 Ad.		196x62x39mm	56.8
HLG-80H-54B	80 W	54 V	1.5 A	1-10Vdc, PWM, Resistance	91%	IP67	16 Ad.		196x62x39mm	56.8

HLG-80 "Sabit Akım-80w"

HLG-80-C-A	Güç	Amp	Vdc	Akım Ayar	Verim	IP	Koli	Ayarlanabilir	Boyut	Fiyat"USD"
HLG-80H-C350A	90 W	350mA	128-257V	210-350mA	92%	IP65	16 Ad.		196x62x39mm	55.1
HLG-80H-C700A	90 W	700mA	64-129V	420-700mA	92%	IP65	16 Ad.		196x62x39mm	55.1

HLG-80-C-B	Güç	Amp	Vdc	3Dim Fonksiyon	Verim	IP	Koli	Dimedilebilir	Boyut	Fiyat"USD"
HLG-80H-C350B	90 W	350mA	167-257V	1-10Vdc, PWM, Resistance	92%	IP67	16 Ad.		196x62x39mm	56.8
HLG-80H-C700B	90 W	700mA	84-129V	1-10Vdc, PWM, Resistance	92%	IP67	16 Ad.		196x62x39mm	56.8

HLG-100 "Sabit Voltaj-100w"

HLG-100-V-AB	Güç	Vdc	Amp	Akım Ayar	Vdc Ayar	3 Dim Fonksiyon	Koli	Ayar ve Dim IP65	Boyut	Fiyat"USD"
HLG-100H-20AB	100 W	20 V	4.8 A	3-4.8 A	17-22V	1-10Vdc, PWM, Resistance	12 Ad.		220x68x39mm	70.2
HLG-100H-24AB	100 W	24 V	4 A	2.5-4 A	22-27V	1-10Vdc, PWM, Resistance	12 Ad.		220x68x39mm	70.2
HLG-100H-30AB	100 W	30 V	3.2 A	2-3.2 A	27-33V	1-10Vdc, PWM, Resistance	12 Ad.		220x68x39mm	70.2
HLG-100H-36AB	100 W	36 V	2.65 A	1.65-2.65 A	33-40V	1-10Vdc, PWM, Resistance	12 Ad.		220x68x39mm	70.2
HLG-100H-42AB	100 W	42 V	2.28 A	1.4-2.28 A	38-46V	1-10Vdc, PWM, Resistance	12 Ad.		220x68x39mm	70.2
HLG-100H-48AB	100 W	48 V	2 A	1.25-2 A	43-53V	1-10Vdc, PWM, Resistance	12 Ad.		220x68x39mm	70.2
HLG-100H-54AB	100 W	54 V	1.77 A	1.1-1.77 A	49-58V	1-10Vdc, PWM, Resistance	12 Ad.		220x68x39mm	70.2

HLG-80H-C

Ayarlanabilir Akım

HLG-100-V-A	Güç	Vdc	Amp	Akım Ayar	Vdc Ayar	IP	Koli	Ayarlanabilir	Boyut	Fiyat"USD"
HLG-100H-20A	100 W	20 V	4.8 A	3-4.8 A	17-22V	IP65	12 Ad.		220x68x39mm	67.0
HLG-100H-24A	100 W	24 V	4 A	2.5-4 A	22-27V	IP65	12 Ad.		220x68x39mm	67.0
HLG-100H-30A	100 W	30 V	3.2 A	2-3.2 A	27-33V	IP65	12 Ad.		220x68x39mm	67.0
HLG-100H-36A	100 W	36 V	2.65 A	1.65-2.65 A	33-40V	IP65	12 Ad.		220x68x39mm	67.0
HLG-100H-42A	100 W	42 V	2.28 A	1.4-2.28 A	38-46V	IP65	12 Ad.		220x68x39mm	67.0
HLG-100H-48A	100 W	48 V	2 A	1.25-2 A	43-53V	IP65	12 Ad.		220x68x39mm	67.0
HLG-100H-54A	100 W	54 V	1.77 A	1.1-1.77 A	49-58V	IP65	12 Ad.		220x68x39mm	67.0

HLG-100-V-B	Güç	Vdc	Amp	3Dim Fonksiyon	Verim	IP	Koli	Dimedilebilir	Boyut	Fiyat"USD"
HLG-100H-20B	100 W	20 V	4.8 A	1-10Vdc, PWM, Resistance	93%	IP67	12 Ad.		220x68x39mm	70.2
HLG-100H-24B	100 W	24 V	4 A	1-10Vdc, PWM, Resistance	93%	IP67	12 Ad.		220x68x39mm	70.2
HLG-100H-30B	100 W	30 V	3.2 A	1-10Vdc, PWM, Resistance	93%	IP67	12 Ad.		220x68x39mm	70.2
HLG-100H-36B	100 W	36 V	2.65 A	1-10Vdc, PWM, Resistance	93%	IP67	12 Ad.		220x68x39mm	70.2
HLG-100H-42B	100 W	42 V	2.28 A	1-10Vdc, PWM, Resistance	93%	IP67	12 Ad.		220x68x39mm	70.2
HLG-100H-48B	100 W	48 V	2 A	1-10Vdc, PWM, Resistance	93%	IP67	12 Ad.		220x68x39mm	70.2
HLG-100H-54B	100 W	54 V	1.77 A	1-10Vdc, PWM, Resistance	93%	IP67	12 Ad.		220x68x39mm	70.2

HLG-100H

Ayarlanabilir Voltaj

90~305 VAC
Giriş

PFC ≥ 97

-40~+90°C
Çalışma Sıcaklığı

lifetime > 62000



HLG-120H

7 Yıl Garanti

Metal Kasa Fonksiyonel Tasarım

SMART Timer Dim Programlanabilir

1~10 Vdc,PWM
Resistance
DIM

DAI Kontrol



HLG-120H-C

IP65, IP67
Indoor, Outdoor



HLG-150H

Ayarlanabilir Akım

Ayarlanabilir Voltaj

90-305 VAC
Giris

PFC ≥ 97

-40⁰~+90⁰C
Çalışma Sıcaklığı

lifetime>62000

HLG-120 "Sabit Voltaj-120w"

HLG-120-V-AB	Güç	Vdc	Amp	Akım Ayar	Vdc Ayar	3 Dim Fonksiyon	Koli
HLG-120H-12AB	120 W	12 V	10 A	5-10 A	10.8-13.5V	1-10Vdc, PWM, Resistance	12 Ad.
HLG-120H-15AB	120 W	15 V	8 A	4-8 A	13.5-17V	1-10Vdc, PWM, Resistance	12 Ad.
HLG-120H-20AB	120 W	20 V	6 A	3-6 A	17-22V	1-10Vdc, PWM, Resistance	12 Ad.
HLG-120H-24AB	120 W	24 V	5 A	2.5-5 A	22-27V	1-10Vdc, PWM, Resistance	12 Ad.
HLG-120H-30AB	120 W	30 V	4 A	2-4 A	27-33V	1-10Vdc, PWM, Resistance	12 Ad.
HLG-120H-36AB	120 W	36 V	3.4 A	1.7-3.4 A	33-40V	1-10Vdc, PWM, Resistance	12 Ad.
HLG-120H-42AB	120 W	42 V	2.9 A	1.4-2.9 A	38-46V	1-10Vdc, PWM, Resistance	12 Ad.
HLG-120H-48AB	120 W	48 V	2.5 A	1.2-2.5 A	43-53V	1-10Vdc, PWM, Resistance	12 Ad.
HLG-120H-54AB	120 W	54 V	2.3 A	1.1-2.3 A	49-58V	1-10Vdc, PWM, Resistance	12 Ad.

HLG-120-V-A	Güç	Vdc	Amp	Akım Ayar	Vdc Ayar	IP	Koli
HLG-120H-12A	120 W	12 V	10 A	5-10 A	10.8-13.5V	IP65	12 Ad.
HLG-120H-15A	120 W	15 V	8 A	4-8 A	13.5-17V	IP65	12 Ad.
HLG-120H-20A	120 W	20 V	6 A	3-6 A	17-22V	IP65	12 Ad.
HLG-120H-24A	120 W	24 V	5 A	2.5-5 A	22-27V	IP65	12 Ad.
HLG-120H-30A	120 W	30 V	4 A	2-4 A	27-33V	IP65	12 Ad.
HLG-120H-36A	120 W	36 V	3.4 A	1.7-3.4 A	33-40V	IP65	12 Ad.
HLG-120H-42A	120 W	42 V	2.9 A	1.4-2.9 A	38-46V	IP65	12 Ad.
HLG-120H-48A	120 W	48 V	2.5 A	1.2-2.5 A	43-53V	IP65	12 Ad.
HLG-120H-54A	120 W	54 V	2.3 A	1.1-2.3 A	49-58V	IP65	12 Ad.

HLG-120-V-B	Güç	Vdc	Amp	3Dim Fonksiyon	Verim	IP	Koli
HLG-120H-12B	120 W	12 V	10 A	1-10Vdc,PWM,Resistance	92%	IP67	12 Ad.
HLG-120H-15B	120 W	15 V	8 A	1-10Vdc,PWM,Resistance	92%	IP67	12 Ad.
HLG-120H-20B	120 W	20 V	6 A	1-10Vdc,PWM,Resistance	93%	IP67	12 Ad.
HLG-120H-24B	120 W	24 V	5 A	1-10Vdc,PWM,Resistance	93%	IP67	12 Ad.
HLG-120H-30B	120 W	30 V	4 A	1-10Vdc,PWM,Resistance	93%	IP67	12 Ad.
HLG-120H-36B	120 W	36 V	3.4 A	1-10Vdc,PWM,Resistance	93%	IP67	12 Ad.
HLG-120H-42B	120 W	42 V	2.9 A	1-10Vdc,PWM,Resistance	93%	IP67	12 Ad.
HLG-120H-48B	120 W	48 V	2.5 A	1-10Vdc,PWM,Resistance	94%	IP67	12 Ad.
HLG-120H-54B	120 W	54 V	2.3 A	1-10Vdc,PWM,Resistance	94%	IP67	12 Ad.

HLG-120 "Sabit Akım-120w"

HLG-120-CA	Güç	Amp	Vdc Region	Akım Ayar	Verim	IP	Koli
HLG-120H-C350A	150 W	350 mA	215-430V	175-350 mA	94%	IP65	12 Ad.
HLG-120H-C500A	150 W	500 mA	150-300V	250-500 mA	94%	IP65	12 Ad.
HLG-120H-C700A	150 W	700 mA	107-215V	350-700 mA	94%	IP65	12 Ad.
HLG-120H-C1050A	150 W	1050 mA	74-148V	525-1050 mA	94%	IP65	12 Ad.
HLG-120H-C1400A	150 W	1400 mA	54-108V	700-1400 mA	94%	IP65	12 Ad.

HLG-120-C-B	Güç	Amp	Vdc Region	3Dim Fonksiyon	Verim	IP	Koli
HLG-120H-C3508	150 W	350 mA	215~430V	1~10Vdc PWM Resistance	94%	IP67	12 Ad.
HLG-120H-C5008	150 W	500 mA	150~300V	1~10Vdc PWM Resistance	94%	IP67	12 Ad.
HLG-120H-C7008	150 W	700 mA	107~215V	1~10Vdc PWM Resistance	94%	IP67	12 Ad.
HLG-120H-C10508	150 W	1050 mA	74~148V	1~10Vdc PWM Resistance	94%	IP67	12 Ad.
HLG-120H-C14008	150 W	1400 mA	54~108V	1~10Vdc PWM Resistance	94%	IP67	12 Ad.

HLG-150 "Sabit Voltaj-150w"

HLG-150-V-AB	Güç	Vdc	Amp	Akım Ayar	Vdc Ayar	3 Dim Fonksiyon	Koli
HLG-150H-12AB	150 W	12 V	12.5 A	7.5-12.5 A	10.8-13.5V	1-10Vdc,PWM,Resistance	12 Ad.
HLG-150H-15AB	150 W	15 V	10 A	6-10 A	13.5-17V	1-10Vdc,PWM,Resistance	12 Ad.
HLG-150H-20AB	150 W	20 V	7.5 A	4.5-7.5 A	17-22V	1-10Vdc,PWM,Resistance	12 Ad.
HLG-150H-24AB	150 W	24 V	6.3 A	3.8-6.3 A	22-27V	1-10Vdc,PWM,Resistance	12 Ad.
HLG-150H-30AB	150 W	30 V	5 A	3-5 A	27-33V	1-10Vdc,PWM,Resistance	12 Ad.
HLG-150H-36AB	150 W	36 V	4.2 A	2.5-4.2 A	33-40V	1-10Vdc,PWM,Resistance	12 Ad.
HLG-150H-42AB	150 W	42 V	3.6 A	2.16-3.6 A	38-46V	1-10Vdc,PWM,Resistance	12 Ad.
HLG-150H-48AB	150 W	48 V	3.2 A	1.92-3.2 A	43-53V	1-10Vdc,PWM,Resistance	12 Ad.
HLG-150H-54AB	150 W	54 V	2.8 A	1.68-2.8 A	49-58V	1-10Vdc,PWM,Resistance	12 Ad.

HLG-150-V-A	Güç	Vdc	Amp	Akım Ayar	Vdc Ayar	IP	Koll
HLG-150H-12A	150 W	12 V	12,5 A	7,5-12,5 A	10,8-13,5V	IP65	12 Ad.
HLG-150H-15A	150 W	15 V	10 A	6-10 A	13,5-17V	IP65	12 Ad.
HLG-150H-20A	150 W	20 V	7,5 A	4,5-7,5 A	17-22V	IP65	12 Ad.
HLG-150H-24A	150 W	24 V	6,3 A	3,8-6,3 A	22-27V	IP65	12 Ad.
HLG-150H-30A	150 W	30 V	5 A	3-5 A	27-33V	IP65	12 Ad.
HLG-150H-36A	150 W	36 V	4,2 A	2,5-4,2 A	33-40V	IP65	12 Ad.
HLG-150H-42A	150 W	42 V	3,6 A	2,16-3,6 A	38-46V	IP65	12 Ad.
HLG-150H-48A	150 W	48 V	3,2 A	1,92-3,2 A	43-53V	IP65	12 Ad.
HLG-150H-54A	150 W	54 V	2,8 A	1,68-2,8 A	49-58V	IP65	12 Ad.

HLG-150-V-B	Güç	Vdc	Amp	3Dim Fonksiyon	Verim	IP	Koli
HLG-150H-12B	150 W	12 V	12.5 A	1-10Vdc.PWM,Resistance	92%	IP67	12 Ad.
HLG-150H-15B	150 W	15 V	10 A	1-10Vdc.PWM,Resistance	92%	IP67	12 Ad.
HLG-150H-20B	150 W	20 V	7.5 A	1-10Vdc.PWM,Resistance	93%	IP67	12 Ad.
HLG-150H-24B	150 W	24 V	6.3 A	1-10Vdc.PWM,Resistance	93%	IP67	12 Ad.
HLG-150H-30B	150 W	30 V	5 A	1-10Vdc.PWM,Resistance	94%	IP67	12 Ad.
HLG-150H-36B	150 W	36 V	4.2 A	1-10Vdc.PWM,Resistance	94%	IP67	12 Ad.
HLG-150H-42B	150 W	42 V	3.6 A	1-10Vdc.PWM,Resistance	94%	IP67	12 Ad.
HLG-150H-48B	150 W	48 V	3.2 A	1-10Vdc.PWM,Resistance	94%	IP67	12 Ad.
HLG-150H-54B	150 W	54 V	2.8 A	1-10Vdc.PWM,Resistance	94%	IP67	12 Ad.

Avar ve Dim IP65

[illegible]

Ayarlanabilir

[illegible]

Dimedilebilir

[illegible]

Avarlanabilir

Boyut	Fiyat*USD*
220x68x39mm	69.0
220x68x39mm	69.0
220x68x39mm	69.0
220x68x39mm	69.0
220x68x39mm	69.0

Dimedilebilir

Boyut	Fiyat"USD"
220x68x39mm	71.0
220x68x39mm	71.0
220x68x39mm	71.0
220x68x39mm	71.0
220x68x39mm	71.0

Ayar ve Dim IP65

[illegible]

Avarlanabilir

[illegible]

Dimedilebilir

[illegible]

LED Power Supply & DRIVER

Metal Kasa

7 Yıl Garanti

MW
MEAN WELL

HLG-185 "Sabit Voltaj-185w"

HLG-185-V-A	Güç	Vdc	Amp	Akım Ayar	Vdc Ayar	IP	Koli	Boyut	Fiyat*USD
HLG-185H-12A	160 W	12 V	13 A	6.5-13 A	10.8-13.5V	IP65	12 Ad.	228x68x39mm	75.1
HLG-185H-15A	175 W	15 V	11.5 A	5.75-11.5 A	13.5-17V	IP65	12 Ad.	228x68x39mm	75.1
HLG-185H-20A	185 W	20 V	9.3 A	4.65-9.3 A	17-22V	IP65	12 Ad.	228x68x39mm	75.1
HLG-185H-24A	185 W	24 V	7.8 A	3.9-7.8 A	22-27V	IP65	12 Ad.	228x68x39mm	75.1
HLG-185H-30A	185 W	30 V	6.2 A	3.1-6.2 A	27-33V	IP65	12 Ad.	228x68x39mm	75.1
HLG-185H-36A	185 W	36 V	5.2 A	2.6-5.2 A	33-40V	IP65	12 Ad.	228x68x39mm	75.1
HLG-185H-42A	185 W	42 V	4.4 A	2.2-4.4 A	38-46V	IP65	12 Ad.	228x68x39mm	75.1
HLG-185H-48A	185 W	48 V	3.9 A	1.95-3.9 A	43-53V	IP65	12 Ad.	228x68x39mm	75.1
HLG-185H-54A	185 W	54 V	3.45 A	1.72-3.45 A	49-58V	IP65	12 Ad.	228x68x39mm	75.1



HLG-185H

7 Yıl Garanti

Metal Kasa
Fonksiyonel Tasarım

SMART Timer Dim
Programlanabilir

HLG-185-V-B	Güç	Vdc	Amp	3Dim Fonksiyon	Verim	IP	Koli	Boyut	Fiyat*USD
HLG-185H-12B	160 W	12 V	13 A	1-10Vdc, PWM, Resistance	92%	IP67	12 Ad.	228x68x39mm	77.1
HLG-185H-15B	175 W	15 V	11.5 A	1-10Vdc, PWM, Resistance	92%	IP67	12 Ad.	228x68x39mm	77.1
HLG-185H-20B	185 W	20 V	9.3 A	1-10Vdc, PWM, Resistance	93%	IP67	12 Ad.	228x68x39mm	77.1
HLG-185H-24B	185 W	24 V	7.8 A	1-10Vdc, PWM, Resistance	94%	IP67	12 Ad.	228x68x39mm	77.1
HLG-185H-30B	185 W	30 V	6.2 A	1-10Vdc, PWM, Resistance	94%	IP67	12 Ad.	228x68x39mm	77.1
HLG-185H-36B	185 W	36 V	5.2 A	1-10Vdc, PWM, Resistance	94%	IP67	12 Ad.	228x68x39mm	77.1
HLG-185H-42B	185 W	42 V	4.4 A	1-10Vdc, PWM, Resistance	94%	IP67	12 Ad.	228x68x39mm	77.1
HLG-185H-48B	185 W	48 V	3.9 A	1-10Vdc, PWM, Resistance	94%	IP67	12 Ad.	228x68x39mm	77.1
HLG-185H-54B	185 W	54 V	3.45 A	1-10Vdc, PWM, Resistance	94%	IP67	12 Ad.	228x68x39mm	77.1

HLG-185 "Sabit Akım-185w"

HLG-185-C-A	Güç	Amp	Vdc Region	Akım Ayar	Verim	IP	Koli	Boyut	Fiyat*USD
HLG-185H-C500A	200 W	500 mA	200-400V	250-500 mA	94%	IP65	12 Ad.	228x68x39mm	75.1
HLG-185H-C700A	200 W	700 mA	143-286V	350-700 mA	94%	IP65	12 Ad.	228x68x39mm	75.1
HLG-185H-C1050A	200 W	1050 mA	95-190V	525-1050 mA	94%	IP65	12 Ad.	228x68x39mm	75.1
HLG-185H-C1400A	200 W	1400 mA	71-143V	700-1400 mA	94%	IP65	12 Ad.	228x68x39mm	75.1

HLG-185-C-B	Güç	Amp	Vdc Region	3Dim Fonksiyon	Verim	IP	Koli	Boyut	Fiyat*USD
HLG-185H-C500B	200 W	500 mA	200-400V	1-10Vdc, PWM, Resistance	94%	IP67	12 Ad.	228x68x39mm	77.1
HLG-185H-C700B	200 W	700 mA	143-286V	1-10Vdc, PWM, Resistance	94%	IP67	12 Ad.	228x68x39mm	77.1
HLG-185H-C1050B	200 W	1050 mA	95-190V	1-10Vdc, PWM, Resistance	94%	IP67	12 Ad.	228x68x39mm	77.1
HLG-185H-C1400B	200 W	1400 mA	71-143V	1-10Vdc, PWM, Resistance	94%	IP67	12 Ad.	228x68x39mm	77.1

HLG-240 "Sabit Voltaj-240w"

HLG-240-V-AB	Güç	Vdc	Amp	Akım Ayar	Vdc Ayar	3 Dim Fonksiyon	Koli	Boyut	Fiyat*USD
HLG-240H-12AB	193 W	12 V	16 A	8-16 A	11.2-12.8V	1-10Vdc, PWM, Resistance	12 Ad.	244x68x39mm	97.2
HLG-240H-15AB	225 W	15 V	15 A	7.5-15 A	14-16V	1-10Vdc, PWM, Resistance	12 Ad.	244x68x39mm	97.2
HLG-240H-20AB	240 W	20 V	12 A	6-12 A	18.6-21.4V	1-10Vdc, PWM, Resistance	12 Ad.	244x68x39mm	97.2
HLG-240H-24AB	240 W	24 V	10 A	5-10 A	22.4-25.6V	1-10Vdc, PWM, Resistance	12 Ad.	244x68x39mm	97.2
HLG-240H-30AB	240 W	30 V	8 A	4-8 A	28-32V	1-10Vdc, PWM, Resistance	12 Ad.	244x68x39mm	97.2
HLG-240H-36AB	240 W	36 V	6.7 A	3.3-6.7 A	33.5-38.5V	1-10Vdc, PWM, Resistance	12 Ad.	244x68x39mm	97.2
HLG-240H-42AB	240 W	42 V	5.72 A	2.86-5.72 A	39-45V	1-10Vdc, PWM, Resistance	12 Ad.	244x68x39mm	97.2
HLG-240H-48AB	240 W	48 V	5 A	2.5-5 A	44.8-51.2V	1-10Vdc, PWM, Resistance	12 Ad.	244x68x39mm	97.2
HLG-240H-54AB	240 W	54 V	4.45 A	2.23-4.45 A	50-57V	1-10Vdc, PWM, Resistance	12 Ad.	244x68x39mm	97.2



HLG-240H

IP65, IP67
Indoor, Outdoor

Ayarlanabilir Akım

Ayarlanabilir Voltaj

90~305 VAC
Giriş

PFC ≥ 97

HLG-240-V-A	Güç	Vdc	Amp	Akım Ayar	Vdc Ayar	IP	Koli	Boyut	Fiyat*USD
HLG-240H-12A	193 W	12 V	16 A	8-16 A	11.2-12.8V	IP65	12 Ad.	244x68x39mm	93.1
HLG-240H-15A	225 W	15 V	15 A	7.5-15 A	14-16V	IP65	12 Ad.	244x68x39mm	93.1
HLG-240H-20A	240 W	20 V	12 A	6-12 A	18.6-21.4V	IP65	12 Ad.	244x68x39mm	93.1
HLG-240H-24A	240 W	24 V	10 A	5-10 A	22.4-25.6V	IP65	12 Ad.	244x68x39mm	93.1
HLG-240H-30A	240 W	30 V	8 A	4-8 A	28-32V	IP65	12 Ad.	244x68x39mm	93.1
HLG-240H-36A	240 W	36 V	6.7 A	3.3-6.7 A	33.5-38.5V	IP65	12 Ad.	244x68x39mm	93.1
HLG-240H-42A	240 W	42 V	5.72 A	2.86-5.72 A	39-45V	IP65	12 Ad.	244x68x39mm	93.1
HLG-240H-48A	240 W	48 V	5 A	2.5-5 A	44.8-51.2V	IP65	12 Ad.	244x68x39mm	93.1
HLG-240H-54A	240 W	54 V	4.45 A	2.23-4.45 A	50-57V	IP65	12 Ad.	244x68x39mm	93.1

HLG-240-V-B	Güç	Vdc	Amp	3Dim Fonksiyon	Verim	IP	Koli	Boyut	Fiyat*USD
HLG-240H-12B	193 W	12 V	16 A	1-10Vdc, PWM, Resistance	90%	IP67	12 Ad.	244x68x39mm	95.7
HLG-240H-15B	225 W	15 V	15 A	1-10Vdc, PWM, Resistance	90%	IP67	12 Ad.	244x68x39mm	95.7
HLG-240H-20B	240 W	20 V	12 A	1-10Vdc, PWM, Resistance	92%	IP67	12 Ad.	244x68x39mm	95.7
HLG-240H-24B	240 W	24 V	10 A	1-10Vdc, PWM, Resistance	93%	IP67	12 Ad.	244x68x39mm	95.7
HLG-240H-30B	240 W	30 V	8 A	1-10Vdc, PWM, Resistance	93%	IP67	12 Ad.	244x68x39mm	95.7
HLG-240H-36B	240 W	36 V	6.7 A	1-10Vdc, PWM, Resistance	93%	IP67	12 Ad.	244x68x39mm	95.7
HLG-240H-42B	240 W	42 V	5.72 A	1-10Vdc, PWM, Resistance	93%	IP67	12 Ad.	244x68x39mm	95.7
HLG-240H-48B	240 W	48 V	5 A	1-10Vdc, PWM, Resistance	93%	IP67	12 Ad.	244x68x39mm	95.7
HLG-240H-54B	240 W	54 V	4.45 A	1-10Vdc, PWM, Resistance	94%	IP67	12 Ad.	244x68x39mm	95.7

HLG-240 "Sabit Akım-240w"

HLG-240-C-A	Güç	Amp	Vdc Region	Akım Ayar	Verim	IP	Koli	Boyut	Fiyat*USD
HLG-240H-C700A	250 W	700 mA	178-357V	350-700 mA	94%	IP65	12 Ad.	244x68x39mm	93.1
HLG-240H-C1050A	250 W	1050 mA	119-238V	525-1050 mA	94%	IP65	12 Ad.	244x68x39mm	93.1
HLG-240H-C1400A	250 W	1400 mA	89-179V	700-1400 mA	94%	IP65	12 Ad.	244x68x39mm	93.1
HLG-240H-C1750A	250 W	1750 mA	71-143V	875-1750 mA	94%	IP65	12 Ad.	244x68x39mm	93.1
HLG-240H-C2100A	250 W	2100 mA	59-119V	1050-2100 mA	94%	IP65	12 Ad.	244x68x39mm	93.1



HLG-240H-C

-40~+90°C
Çalışma Sıcaklığı

lifetime>62000

HLG-240-C-B	Güç	Amp	Vdc Region	3Dim Fonksiyon	Verim	IP	Koli	Boyut	Fiyat*USD
HLG-240H-C700B	250 W	700 mA	178-357V	1-10Vdc, PWM, Resistance	94%	IP67	12 Ad.	244x68x39mm	95.7
HLG-240H-C1050B	250 W	1050 mA	119-238V	1-10Vdc, PWM, Resistance	94%	IP67	12 Ad.	244x68x39mm	95.7
HLG-240H-C1400B	250 W	1400 mA	89-179V	1-10Vdc, PWM, Resistance	94%	IP67	12 Ad.	244x68x39mm	95.7
HLG-240H-C1750B	250 W	1750 mA	71-143V	1-10Vdc, PWM, Resistance	94%	IP67	12 Ad.	244x68x39mm	95.7
HLG-240H-C2100B	250 W	2100 mA	59-119V	1-10Vdc, PWM, Resistance	94%	IP67	12 Ad.	244x68x39mm	95.7



HLG-320H

7 Yıl Garanti

Metal Kasa
Fonksiyonel Tasarım

SMART Timer Dim
Programlanabilir

0~10 Vdc,PWM
Resistance
DIM

DALI Kontrol

IP65, IP67
Indoor, Outdoor



HLG-320H-C

Ayarlanabilir Akım

Ayarlanabilir Voltaj

90~305 VAC
Giriş

PFC ≥ 97

-40°~+90°C
Çalışma Sıcaklığı

lifetime>62000

HLG-320 "Sabit Voltaj-320w"

HLG-320-V-AB	Güç	Vdc	Amp	Akım Ayar	Vdc Ayar	3 Dim Fonksiyon	Koli	Boyut	Fiyat*USD"
HLG-320H-12AB	265 W	12 V	22 A	11-22 A	10.8-13.5V	1~10Vdc,PWM,Resistance	8 Ad.	252x90x44mm	140.7
HLG-320H-15AB	285 W	15 V	19 A	9.5-19 A	13.5-17V	1~10Vdc,PWM,Resistance	8 Ad.	252x90x44mm	140.7
HLG-320H-20AB	300 W	20 V	15 A	7.5-15 A	17-22V	1~10Vdc,PWM,Resistance	8 Ad.	252x90x44mm	140.7
HLG-320H-24AB	320 W	24 V	13.34 A	6.67-13.34 A	21-26V	1~10Vdc,PWM,Resistance	8 Ad.	252x90x44mm	140.7
HLG-320H-30AB	320 W	30 V	10.7 A	5.35-10.7 A	26-32V	1~10Vdc,PWM,Resistance	8 Ad.	252x90x44mm	140.7
HLG-320H-36AB	320 W	36 V	8.9 A	4.45-8.9 A	32-39V	1~10Vdc,PWM,Resistance	8 Ad.	252x90x44mm	140.7
HLG-320H-42AB	320 W	42 V	7.65 A	3.8-7.65 A	38-45V	1~10Vdc,PWM,Resistance	8 Ad.	252x90x44mm	140.7
HLG-320H-48AB	320 W	48 V	6.7 A	3.35-6.7 A	43-52V	1~10Vdc,PWM,Resistance	8 Ad.	252x90x44mm	140.7
HLG-320H-54AB	320 W	54 V	5.95 A	2.97-5.95 A	49-58V	1~10Vdc,PWM,Resistance	8 Ad.	252x90x44mm	140.7

Ayar ve Dim IP65

HLG-320-V-A	Güç	Vdc	Amp	Akım Ayar	Vdc Ayar	IP	Koli	Boyut	Fiyat*USD"
HLG-320H-12A	265 W	12 V	22 A	11-22 A	10.8-13.5V	IP65	8 Ad.	252x90x44mm	135.4
HLG-320H-15A	285 W	15 V	19 A	9.5-19 A	13.5-17V	IP65	8 Ad.	252x90x44mm	135.4
HLG-320H-20A	300 W	20 V	15 A	7.5-15 A	17-22V	IP65	8 Ad.	252x90x44mm	135.4
HLG-320H-24A	320 W	24 V	13.34 A	6.67-13.34 A	21-26V	IP65	8 Ad.	252x90x44mm	135.4
HLG-320H-30A	320 W	30 V	10.7 A	5.35-10.7 A	26-32V	IP65	8 Ad.	252x90x44mm	135.4
HLG-320H-36A	320 W	36 V	8.9 A	4.45-8.9 A	32-39V	IP65	8 Ad.	252x90x44mm	135.4
HLG-320H-42A	320 W	42 V	7.65 A	3.8-7.65 A	38-45V	IP65	8 Ad.	252x90x44mm	135.4
HLG-320H-48A	320 W	48 V	6.7 A	3.35-6.7 A	43-52V	IP65	8 Ad.	252x90x44mm	135.4
HLG-320H-54A	320 W	54 V	5.95 A	2.97-5.95 A	49-58V	IP65	8 Ad.	252x90x44mm	135.4

Ayarlanabilir

HLG-320-V-B	Güç	Vdc	Amp	3Dim Fonksiyon	Verim	IP	Koli	Boyut	Fiyat*USD"
HLG-320H-12B	265 W	12 V	22 A	1~10Vdc,PWM,Resistance	91%	IP67	8 Ad.	252x90x44mm	139.2
HLG-320H-15B	285 W	15 V	19 A	1~10Vdc,PWM,Resistance	93%	IP67	8 Ad.	252x90x44mm	139.2
HLG-320H-20B	300 W	20 V	15 A	1~10Vdc,PWM,Resistance	94%	IP67	8 Ad.	252x90x44mm	139.2
HLG-320H-24B	320 W	24 V	13.34 A	1~10Vdc,PWM,Resistance	94%	IP67	8 Ad.	252x90x44mm	139.2
HLG-320H-30B	320 W	30 V	10.7 A	1~10Vdc,PWM,Resistance	94%	IP67	8 Ad.	252x90x44mm	139.2
HLG-320H-36B	320 W	36 V	8.9 A	1~10Vdc,PWM,Resistance	95%	IP67	8 Ad.	252x90x44mm	139.2
HLG-320H-42B	320 W	42 V	7.65 A	1~10Vdc,PWM,Resistance	95%	IP67	8 Ad.	252x90x44mm	139.2
HLG-320H-48B	320 W	48 V	6.7 A	1~10Vdc,PWM,Resistance	95%	IP67	8 Ad.	252x90x44mm	139.2
HLG-320H-54B	320 W	54 V	5.95 A	1~10Vdc,PWM,Resistance	95%	IP67	8 Ad.	252x90x44mm	139.2

Dimedilebilir

HLG-320 "Sabit Akım-320w"

HLG-320-C-A	Güç	Amp	Vdc Region	Akım Ayar	Verim	IP	Koli	Boyut	Fiyat*USD"
HLG-320H-C700A	300 W	700 mA	214-428V	350-700 mA	94%	IP65	8 Ad.	252x90x44mm	135.4
HLG-320H-C1050A	320 W	1050 mA	152-305V	525-1050 mA	94%	IP65	8 Ad.	252x90x44mm	135.4
HLG-320H-C1400A	320 W	1400 mA	114-229V	700-1400 mA	94%	IP65	8 Ad.	252x90x44mm	135.4
HLG-320H-C1750A	320 W	1750 mA	91-183V	875-1750 mA	94%	IP65	8 Ad.	252x90x44mm	135.4
HLG-320H-C2100A	320 W	2100 mA	76-152V	1050-2100 mA	94%	IP65	8 Ad.	252x90x44mm	135.4
HLG-320H-C2800A	320 W	2800 mA	57-114V	1400-2800 mA	94%	IP65	8 Ad.	252x90x44mm	135.4
HLG-320H-C3500A	320 W	3500 mA	46-91V	1750-3500 mA	94%	IP65	8 Ad.	252x90x44mm	135.4

Ayarlanabilir

HLG-320-C-B	Güç	Amp	Vdc Region	3 Dim Fonksiyon	Verim	IP	Koli	Boyut	Fiyat*USD"
HLG-320H-C700B	300 W	700 mA	214-428V	0~10Vdc,PWM,Resistance	94%	IP67	8 Ad.	252x90x44mm	139.2
HLG-320H-C1050B	320 W	1050 mA	152-305V	0~10Vdc,PWM,Resistance	94%	IP67	8 Ad.	252x90x44mm	139.2
HLG-320H-C1400B	320 W	1400 mA	114-229V	0~10Vdc,PWM,Resistance	94%	IP67	8 Ad.	252x90x44mm	139.2
HLG-320H-C1750B	320 W	1750 mA	91-183V	0~10Vdc,PWM,Resistance	94%	IP67	8 Ad.	252x90x44mm	139.2
HLG-320H-C2100B	320 W	2100 mA	76-152V	0~10Vdc,PWM,Resistance	94%	IP67	8 Ad.	252x90x44mm	139.2
HLG-320H-C2800B	320 W	2800 mA	57-114V	0~10Vdc,PWM,Resistance	94%	IP67	8 Ad.	252x90x44mm	139.2
HLG-320H-C3500B	320 W	3500 mA	46-91V	0~10Vdc,PWM,Resistance	94%	IP67	8 Ad.	252x90x44mm	139.2

Dimedilebilir

HLG-320-C-DA	Güç	Amp	Vdc Region	DALI Dim	Verim	IP	Koli	Boyut	Fiyat*USD"
HLG-320H-C700DA	300 W	700 mA	214-428V	DALI Dim	94%	IP67	8 Ad.	252x90x44mm	144.1
HLG-320H-C1050DA	320 W	1050 mA	152-305V	DALI Dim	94%	IP67	8 Ad.	252x90x44mm	144.1
HLG-320H-C1400DA	320 W	1400 mA	114-229V	DALI Dim	94%	IP67	8 Ad.	252x90x44mm	144.1
HLG-320H-C1750DA	320 W	1750 mA	91-183V	DALI Dim	94%	IP67	8 Ad.	252x90x44mm	144.1
HLG-320H-C2100DA	320 W	2100 mA	76-152V	DALI Dim	94%	IP67	8 Ad.	252x90x44mm	144.1
HLG-320H-C2800DA	320 W	2800 mA	57-114V	DALI Dim	94%	IP67	8 Ad.	252x90x44mm	144.1
HLG-320H-C3500DA	320 W	3500 mA	46-91V	DALI Dim	94%	IP67	8 Ad.	252x90x44mm	144.1

DALI

HLG-320-C-D2	Güç	Amp	Vdc Region	Smart Timer Dim	Verim	IP	Koli	Boyut	Fiyat*USD"
HLG-320H-C700D2	300 W	700 mA	214-428V	Programlanabilir	94%	IP67	8 Ad.	252x90x44mm	145.6
HLG-320H-C1050D2	320 W	1050 mA	152-305V	Programlanabilir	94%	IP67	8 Ad.	252x90x44mm	145.6
HLG-320H-C1400D2	320 W	1400 mA	114-229V	Programlanabilir	94%	IP67	8 Ad.	252x90x44mm	145.6
HLG-320H-C1750D2	320 W	1750 mA	91-183V	Programlanabilir	94%	IP67	8 Ad.	252x90x44mm	145.6
HLG-320H-C2100D2	320 W	2100 mA	76-152V	Programlanabilir	94%	IP67	8 Ad.	252x90x44mm	145.6
HLG-320H-C2800D2	320 W	2800 mA	57-114V	Programlanabilir	94%	IP67	8 Ad.	252x90x44mm	145.6
HLG-320H-C3500D2	320 W	3500 mA	46-91V	Programlanabilir	94%	IP67	8 Ad.	252x90x44mm	145.6

Programlanabilir

LED Power Supply & DRIVER

Metal Kasa

7 Yıl Garanti

MW
MEAN WELL

HLG-480 "Sabit Voltaj-480w"

HLG-480-V-AB	Güç	Vdc	Amp	Akım Ayar	Vdc Ayar	3 Dim Fonksiyon	Koli	Boyut	Fiyat"USD"
HLG-480H-24AB	480 W	24 V	20 A	10-20 A	20.4-25.2V	0-10Vdc,PWM,Resistance	4 Ad.	262x125x44mm	223.3
HLG-480H-30AB	480 W	30 V	16 A	8-16 A	25.5-31.5V	0-10Vdc,PWM,Resistance	4 Ad.	262x125x44mm	223.3
HLG-480H-36AB	480 W	36 V	13.3 A	6.6-13.3 A	30.6-37.8V	0-10Vdc,PWM,Resistance	4 Ad.	262x125x44mm	223.3
HLG-480H-42AB	480 W	42 V	11.4 A	5.7-11.4 A	35.7-44.1V	0-10Vdc,PWM,Resistance	4 Ad.	262x125x44mm	223.3
HLG-480H-48AB	480 W	48 V	10 A	5-10 A	40.8-50.4V	0-10Vdc,PWM,Resistance	4 Ad.	262x125x44mm	223.3
HLG-480H-54AB	480 W	54 V	8.9 A	4.4-8.9 A	45.9-56.7V	0-10Vdc,PWM,Resistance	4 Ad.	262x125x44mm	223.3

Ayar ve Dim IP65

Boyut Fiyat"USD"



HLG-480H

Ayarlanabilir

Boyut Fiyat"USD"

HLG-480-V-A	Güç	Vdc	Amp	Akım Ayar	Vdc Ayar	IP	Koli	Boyut	Fiyat"USD"
HLG-480H-24A	480 W	24 V	20 A	10-20 A	20.4-25.2V	IP65	4 Ad.	262x125x44mm	207.4
HLG-480H-30A	480 W	30 V	16 A	8-16 A	25.5-31.5V	IP65	4 Ad.	262x125x44mm	207.4
HLG-480H-36A	480 W	36 V	13.3 A	6.6-13.3 A	30.6-37.8V	IP65	4 Ad.	262x125x44mm	207.4
HLG-480H-42A	480 W	42 V	11.4 A	5.7-11.4 A	35.7-44.1V	IP65	4 Ad.	262x125x44mm	207.4
HLG-480H-48A	480 W	48 V	10 A	5-10 A	40.8-50.4V	IP65	4 Ad.	262x125x44mm	207.4
HLG-480H-54A	480 W	54 V	8.9 A	4.4-8.9 A	45.9-56.7V	IP65	4 Ad.	262x125x44mm	207.4

7 Yıl Garanti

Metal Kasa
Fonksiyonel Tasarım

SMART Timer Dim
Programlanabilir

0-10 Vdc,PWM
Resistance
DIM

HLG-480-V-B	Güç	Vdc	Amp	3Dim Fonksiyon	Verim	IP	Koli	Boyut	Fiyat"USD"
HLG-480H-24B	480 W	24 V	20 A	0-10Vdc,PWM,Resistance	94%	IP67	4 Ad.	262x125x44mm	221.9
HLG-480H-30B	480 W	30 V	16 A	0-10Vdc,PWM,Resistance	95%	IP67	4 Ad.	262x125x44mm	221.9
HLG-480H-36B	480 W	36 V	13.3 A	0-10Vdc,PWM,Resistance	95%	IP67	4 Ad.	262x125x44mm	221.9
HLG-480H-42B	480 W	42 V	11.4 A	0-10Vdc,PWM,Resistance	95%	IP67	4 Ad.	262x125x44mm	221.9
HLG-480H-48B	480 W	48 V	10 A	0-10Vdc,PWM,Resistance	95%	IP67	4 Ad.	262x125x44mm	221.9
HLG-480H-54B	480 W	54 V	8.9 A	0-10Vdc,PWM,Resistance	95%	IP67	4 Ad.	262x125x44mm	221.9

Dimedilebilir

Boyut Fiyat"USD"

HLG-480 "Sabit Akım-480w"

HLG-480-C-A	Güç	Amp	Vdc Region	Akım Ayar	Verim	IP	Koli	Boyut	Fiyat"USD"
HLG-480H-C1400A	480 W	1400 mA	171-343V	700-1400 mA	95%	IP65	4 Ad.	262x125x44mm	207.4
HLG-480H-C1750A	480 W	1750 mA	137-274V	875-1750 mA	95%	IP65	4 Ad.	262x125x44mm	207.4
HLG-480H-C2100A	480 W	2100 mA	114-229V	1050-2100 mA	95%	IP65	4 Ad.	262x125x44mm	207.4
HLG-480H-C2800A	480 W	2800 mA	85-171V	1400-2800 mA	95%	IP65	4 Ad.	262x125x44mm	207.4
HLG-480H-C3500A	480 W	3500 mA	68-137V	1750-3500 mA	95%	IP65	4 Ad.	262x125x44mm	207.4

Ayarlanabilir

Boyut Fiyat"USD"



HLG-480H-C

Dimedilebilir

Boyut Fiyat"USD"

HLG-480-C-B	Güç	Amp	Vdc Region	3 Dim Fonksiyon	Verim	IP	Koli	Boyut	Fiyat"USD"
HLG-480H-C1400B	480 W	1400 mA	171-343V	0-10Vdc,PWM,Resistance	95%	IP67	4 Ad.	262x125x44mm	221.9
HLG-480H-C1750B	480 W	1750 mA	137-274V	0-10Vdc,PWM,Resistance	95%	IP67	4 Ad.	262x125x44mm	221.9
HLG-480H-C2100B	480 W	2100 mA	114-229V	0-10Vdc,PWM,Resistance	95%	IP67	4 Ad.	262x125x44mm	221.9
HLG-480H-C2800B	480 W	2800 mA	85-171V	0-10Vdc,PWM,Resistance	95%	IP67	4 Ad.	262x125x44mm	221.9
HLG-480H-C3500B	480 W	3500 mA	68-137V	0-10Vdc,PWM,Resistance	95%	IP67	4 Ad.	262x125x44mm	221.9

DALI Kontrol

IP65, IP67
Indoor, Outdoor

Ayarlanabilir Akım

Ayarlanabilir Voltaj

HLG-480-C-D2	Güç	Amp	Vdc Region	Smart Timer Dim	Verim	IP	Koli	Boyut	Fiyat"USD"
HLG-480H-C1400D2	480 W	1400 mA	171-343V	Programlanabilir	95%	IP67	4 Ad.	262x125x44mm	229.1
HLG-480H-C1750D2	480 W	1750 mA	137-274V	Programlanabilir	95%	IP67	4 Ad.	262x125x44mm	229.1
HLG-480H-C2100D2	480 W	2100 mA	114-229V	Programlanabilir	95%	IP67	4 Ad.	262x125x44mm	229.1
HLG-480H-C2800D2	480 W	2800 mA	85-171V	Programlanabilir	95%	IP67	4 Ad.	262x125x44mm	229.1
HLG-480H-C3500D2	480 W	3500 mA	68-137V	Programlanabilir	95%	IP67	4 Ad.	262x125x44mm	229.1

Programlanabilir

Boyut Fiyat"USD"

HLG-600 "Sabit Voltaj-600w"

HLG-600-V-A	Güç	Vdc	Amp	Akım Ayar	Vdc Ayar	IP	Koli	Boyut	Fiyat"USD"
HLG-600H-12A	480 W	12 V	40 A	20-40 A	10.2-12.6V	IP65	4 Ad.	280x144x49mm	272.6
HLG-600H-15A	540 W	15 V	36 A	18-36 A	12.7-15.8V	IP65	4 Ad.	280x144x49mm	272.6
HLG-600H-20A	560 W	20 V	28 A	14-28 A	17-21V	IP65	4 Ad.	280x144x49mm	272.6
HLG-600H-24A	600 W	24 V	25 A	12.5-25 A	20.4-25.2V	IP65	4 Ad.	280x144x49mm	272.6
HLG-600H-30A	600 W	30 V	20 A	10-20 A	25.5-31.5V	IP65	4 Ad.	280x144x49mm	272.6
HLG-600H-36A	600 W	36 V	16.7 A	8.3-16.7 A	30.6-37.8V	IP65	4 Ad.	280x144x49mm	272.6
HLG-600H-42A	600 W	42 V	14.3 A	7.1-14.3 A	35.7-44.1V	IP65	4 Ad.	280x144x49mm	272.6
HLG-600H-48A	600 W	48 V	12.5 A	6.2-12.5 A	40.8-50.4V	IP65	4 Ad.	280x144x49mm	272.6
HLG-600H-54A	600 W	54 V	11.2 A	5.6-11.2 A	45.9-56.7V	IP65	4 Ad.	280x144x49mm	272.6

Ayarlanabilir

Boyut Fiyat"USD"



HLG-600H

90-305 VAC
Giriş

PFC ≥ 97

-40°~+90°C
Çalışma Sıcaklığı

lifetime > 62000

HLG-600-V-B	Güç	Vdc	Amp	3Dim Fonksiyon	Verim	IP	Koli	Boyut	Fiyat"USD"
HLG-600H-12B	480 W	12 V	40 A	0-10Vdc,PWM,Resistance	92%	IP67	4 Ad.	280x144x49mm	278.4
HLG-600H-15B	540 W	15 V	36 A	0-10Vdc,PWM,Resistance	94%	IP67	4 Ad.	280x144x49mm	278.4
HLG-600H-20B	560 W	20 V	28 A	0-10Vdc,PWM,Resistance	95%	IP67	4 Ad.	280x144x49mm	278.4
HLG-600H-24B	600 W	24 V	25 A	0-10Vdc,PWM,Resistance	95%	IP67	4 Ad.	280x144x49mm	278.4
HLG-600H-30B	600 W	30 V	20 A	0-10Vdc,PWM,Resistance	95%	IP67	4 Ad.	280x144x49mm	278.4
HLG-600H-36B	600 W	36 V	16.7 A	0-10Vdc,PWM,Resistance	96%	IP67	4 Ad.	280x144x49mm	278.4
HLG-600H-42B	600 W	42 V	14.3 A	0-10Vdc,PWM,Resistance	96%	IP67	4 Ad.	280x144x49mm	278.4
HLG-600H-48B	600 W	48 V	12.5 A	0-10Vdc,PWM,Resistance	96%	IP67	4 Ad.	280x144x49mm	278.4
HLG-600H-54B	600 W	54 V	11.2 A	0-10Vdc,PWM,Resistance	96%	IP67	4 Ad.	280x144x49mm	278.4

Dimedilebilir

Boyut Fiyat"USD"

APV Serisi



Sabit Voltaj
Ekonomik

Model	Güç	Vdc	Amp	Tol	Verim	IP	Koli	Boyut	Fiyat "USD"
APV-8-05	7 W	5 V	1.40 A	± %5	%74	IP42	144 Ad.	60x30x24mm	7.3
APV-8-12	8 W	12 V	0.67 A	± %5	%80	IP42	144 Ad.	60x30x24mm	6.9
APV-8-24	8 W	24 V	0.34 A	± %5	%81	IP42	144 Ad.	60x30x24mm	6.9
APV-12-05	10 W	5 V	2.00 A	± %5	%76	IP42	120 Ad.	77x40x29mm	9.0
APV-12-12	12 W	12 V	1.00 A	± %5	%82	IP42	120 Ad.	77x40x29mm	8.2
APV-12-15	12 W	15 V	0.80 A	± %5	%82	IP42	120 Ad.	77x40x29mm	9.0
APV-12-24	12 W	24 V	0.50 A	± %5	%84	IP42	120 Ad.	77x40x29mm	8.2
APV-16-05	13 W	5 V	2.60 A	± %5	%76	IP42	120 Ad.	77x40x29mm	9.2
APV-16-12	15 W	12 V	1.25 A	± %5	%80	IP42	120 Ad.	77x40x29mm	8.4
APV-16-15	15 W	15 V	1.00 A	± %5	%81	IP42	120 Ad.	77x40x29mm	9.2
APV-16-24	16 W	24 V	0.67 A	± %5	%83	IP42	120 Ad.	77x40x29mm	8.4
APV-25-05	18 W	5 V	3.50 A	± %5	%76	IP42	72 Ad.	84x57x30mm	15.7
APV-25-12	25 W	12 V	2.10 A	± %5	%82	IP42	72 Ad.	84x57x30mm	13.8
APV-25-15	25 W	15 V	1.68 A	± %5	%83	IP42	72 Ad.	84x57x30mm	15.7
APV-25-24	25 W	24 V	1.05 A	± %5	%83	IP42	72 Ad.	84x57x30mm	13.8
APV-25-36	25 W	36 V	0.70 A	± %5	%84	IP42	72 Ad.	84x57x30mm	15.7
APV-35-05	25 W	5 V	5.00 A	± %5	%77	IP42	72 Ad.	84x57x30mm	17.4
APV-35-12	36 W	12 V	3.00 A	± %5	%83	IP42	72 Ad.	84x57x30mm	15.4
APV-35-15	36 W	15 V	2.40 A	± %5	%84	IP42	72 Ad.	84x57x30mm	17.4
APV-35-24	36 W	24 V	1.50 A	± %5	%84	IP42	72 Ad.	84x57x30mm	15.4
APV-35-36	36 W	36 V	1.00 A	± %5	%85	IP42	72 Ad.	84x57x30mm	17.4

LPV Serisi



Sabit Voltaj
Ekonomik

Model	Güç	Vdc	Amp	Tol	Verim	IP	Koli	Boyut	Fiyat "USD"
LPH-18-12	18 W	12 V	1.50 A	± %3	%77	IP67	70 Ad.	140x30x22mm	8.8
LPH-18-24	18 W	24 V	0.75 A	± %3	%82	IP67	70 Ad.	140x30x22mm	9.1
LPH-18-36	18 W	36 V	0.50 A	± %3	%83	IP67	70 Ad.	140x30x22mm	9.9
LPV-20-05	15 W	5 V	3.00 A	± %5	%77	IP67	60 Ad.	118x35x26mm	13.7
LPV-20-12	20 W	12 V	1.67 A	± %5	%81	IP67	60 Ad.	118x35x26mm	12.0
LPV-20-15	20 W	15 V	1.33 A	± %5	%83	IP67	60 Ad.	118x35x26mm	13.7
LPV-20-24	20 W	24 V	0.84 A	± %5	%83	IP67	60 Ad.	118x35x26mm	12.0
LPV-35-05	30 W	5 V	5.00 A	± %6	%77	IP67	40 Ad.	148x40x30mm	19.6
LPV-35-12	36 W	12 V	3.00 A	± %5	%84	IP67	40 Ad.	148x40x30mm	16.6
LPV-35-15	36 W	15 V	2.40 A	± %5	%84	IP67	40 Ad.	148x40x30mm	19.6
LPV-35-24	36 W	24 V	1.50 A	± %5	%85	IP67	40 Ad.	148x40x30mm	16.6
LPV-35-36	36 W	36 V	1.00 A	± %5	%85	IP67	40 Ad.	148x40x30mm	19.6
LPV-60-05	40 W	5 V	8.00 A	± %8	%76	IP67	32 Ad.	163x43x32mm	21.8
LPV-60-12	60 W	12 V	5.00 A	± %5	%83	IP67	32 Ad.	163x43x32mm	18.5
LPV-60-15	60 W	15 V	4.00 A	± %5	%83	IP67	32 Ad.	163x43x32mm	21.8
LPV-60-24	60 W	24 V	2.50 A	± %5	%86	IP67	32 Ad.	163x43x32mm	18.5
LPV-60-36	60 W	36 V	1.67 A	± %5	%86	IP67	32 Ad.	163x43x32mm	21.8
LPV-60-48	60 W	48 V	1.25 A	± %5	%86	IP67	32 Ad.	163x43x32mm	21.8
LPV-100-05	60 W	5 V	12.00 A	± %8	%80	IP67	20 Ad.	190x52x37mm	35.8
LPV-100-12	100 W	12 V	8.50 A	± %5	%85	IP67	20 Ad.	190x52x37mm	31.0
LPV-100-15	100 W	15 V	6.70 A	± %5	%87	IP67	20 Ad.	190x52x37mm	35.8
LPV-100-24	100 W	24 V	4.20 A	± %5	%88	IP67	20 Ad.	190x52x37mm	31.0
LPV-100-36	100 W	36 V	2.80 A	± %5	%88	IP67	20 Ad.	190x52x37mm	35.8
LPV-100-48	100 W	48 V	2.10 A	± %5	%89	IP67	20 Ad.	190x52x37mm	35.8
LPV-150-12	120 W	12 V	10.00 A	± %5	%87	IP67	20 Ad.	191x63x38mm	44.4
LPV-150-15	120 W	15 V	8.00 A	± %5	%88	IP67	20 Ad.	191x63x38mm	49.0
LPV-150-24	150 W	24 V	6.30 A	± %5	%89	IP67	20 Ad.	191x63x38mm	44.4
LPV-150-36	150 W	36 V	4.20 A	± %5	%89	IP67	20 Ad.	191x63x38mm	49.0
LPV-150-48	150 W	48 V	3.20 A	± %5	%90	IP67	20 Ad.	191x63x38mm	49.0

APV-8

APV-12

APV-16

APV-25

APV-35

LPH-18

LPV-20

LPV-35

LPV-60

LPV-100

LPV-150

YENİ

LED Power Supply & DRIVER



APC Serisi



**Sabit Akım
Ekonomik**

Model	Güç	Vdc	Amp	Verim	IP	Koli	Boyut	Fiyat "USD"
APC-8-250	8 W	16-32 V	250mA	%83	IP42	144 Ad.	60x30x24mm	6.9
APC-8-350	8 W	11-23 V	350mA	%82	IP42	144 Ad.	60x30x24mm	6.9
APC-8-500	8 W	8-16 V	500mA	%81	IP42	144 Ad.	60x30x24mm	6.9
APC-8-700	8 W	6-11 V	700mA	%80	IP42	144 Ad.	60x30x24mm	6.9
APC-12-350	12 W	9-36 V	350mA	%82	IP42	120 Ad.	77x40x29mm	7.8
APC-12-700	12 W	9-18 V	700mA	%80	IP42	120 Ad.	77x40x29mm	7.8
APC-16-350	16 W	12-48 V	350mA	%84	IP42	120 Ad.	77x40x29mm	8.3
APC-16-700	16 W	9-24 V	700mA	%83	IP42	120 Ad.	77x40x29mm	8.3
APC-25-350	25 W	25-70 V	350mA	%83	IP42	72 Ad.	84x57x30mm	14.2
APC-25-500	25 W	15-50 V	500mA	%83	IP42	72 Ad.	84x57x30mm	14.2
APC-25-700	25 W	11-36 V	700mA	%83	IP42	72 Ad.	84x57x30mm	14.2
APC-25-1050	25 W	9-24 V	1050mA	%83	IP42	72 Ad.	84x57x30mm	14.2
APC-35-350	35 W	28-100 V	350mA	%84	IP42	72 Ad.	84x57x30mm	15.8
APC-35-500	35 W	25-70 V	500mA	%84	IP42	72 Ad.	84x57x30mm	15.8
APC-35-700	35 W	15-50 V	700mA	%84	IP42	72 Ad.	84x57x30mm	15.8
APC-35-1050	35 W	11-33 V	1050mA	%84	IP42	72 Ad.	84x57x30mm	15.8



APC-8



APC-12



APC-16



APC-25



APC-35

LPC Serisi



**Sabit Akım
Ekonomik**

Model	Güç	Vdc	Amp	Verim	IP	Koli	Boyut	Fiyat "USD"
LPHC-18-350	17 W	6-48 V	350mA	%80	IP67	70 Ad.	140x30x22mm	9.4
LPHC-18-700	18 W	6-25 V	700mA	%80	IP67	70 Ad.	140x30x22mm	9.4
LPC-20-350	17 W	9-48 V	350mA	%83	IP67	60 Ad.	118x35x26mm	12.6
LPC-20-700	20 W	9-30 V	700mA	%83	IP67	60 Ad.	118x35x26mm	12.6
LPC-35-700	34 W	9-48 V	700mA	%85	IP67	40 Ad.	148x40x30mm	17.1
LPC-35-1050	32 W	9-30 V	1050mA	%85	IP67	40 Ad.	148x40x30mm	17.1
LPC-35-1400	34 W	9-24 V	1400mA	%85	IP67	40 Ad.	148x40x30mm	17.1
LPC-60-1050	50 W	9-48 V	1050mA	%87	IP67	32 Ad.	163x43x32mm	18.5
LPC-60-1400	59 W	9-42 V	1400mA	%85	IP67	32 Ad.	163x43x32mm	18.5
LPC-60-1750	60 W	9-34 V	1750mA	%87	IP67	32 Ad.	163x43x32mm	19.0
LPC-100-350	100 W	143-286 V	350mA	%90	IP67	20 Ad.	190x52x37mm	34.2
LPC-100-500	100 W	100-200 V	500mA	%90	IP67	20 Ad.	190x52x37mm	34.2
LPC-100-700	100 W	72-143 V	700mA	%90	IP67	20 Ad.	190x52x37mm	34.2
LPC-100-1050	100 W	48-96 V	1050mA	%90	IP67	20 Ad.	190x52x37mm	34.2
LPC-100-1400	100 W	36-72 V	1400mA	%90	IP67	20 Ad.	190x52x37mm	34.2
LPC-100-1750	100 W	29-58 V	1750mA	%90	IP67	20 Ad.	190x52x37mm	34.2
LPC-100-2100	100 W	24-48 V	2100mA	%90	IP67	20 Ad.	190x52x37mm	34.2
LPC-150-350	150 W	215-430 V	350mA	%90	IP67	20 Ad.	191x63x38mm	46.8
LPC-150-500	150 W	150-300 V	500mA	%90	IP67	20 Ad.	191x63x38mm	46.8
LPC-150-700	150 W	107-215 V	700mA	%90	IP67	20 Ad.	191x63x38mm	46.8
LPC-150-1050	150 W	72-144 V	1050mA	%90	IP67	20 Ad.	191x63x38mm	46.8
LPC-150-1400	150 W	54-108 V	1400mA	%90	IP67	20 Ad.	191x63x38mm	46.8
LPC-150-1750	150 W	43-86 V	1750mA	%90	IP67	20 Ad.	191x63x38mm	46.8
LPC-150-2100	150 W	36-72 V	2100mA	%90	IP67	20 Ad.	191x63x38mm	46.8
LPC-150-2450	150 W	31-62 V	2450mA	%90	IP67	20 Ad.	191x63x38mm	46.8
LPC-150-2800	150 W	27-54 V	2800mA	%90	IP67	20 Ad.	191x63x38mm	46.8
LPC-150-3150	150 W	24-48 V	3150mA	%90	IP67	20 Ad.	191x63x38mm	46.8



LPHC-18



LPC-20



LPC-35



LPC-60



LPC-100



LPC-150

LDC series

35~80W Slim Type Plastic Case with PFC



LDC - Serisi (Lineer Led Driver)



Model	LDC-35	LDC-55	LDC-80
Output Power	35W	55W	80W
Output Current	300-1000mA	500-1600mA	700-2100mA
Output Voltage	27-56 V	27-56 V	27-56 V
Input Voltage	180 ~ 295VAC		
Power Factor	PF $\geq$ 0.95/230VAC, @load 50 $\geq$ %		
Total Harmonic Dist.	THD<10%(@load 50%/230VAC;)		
Working Temp.	Tcase = -25 $^{\circ}$ C ~ +85 $^{\circ}$ C (LDC80)		
Max. Case Temp.	Tcase = +90 $^{\circ}$ C		
Size	280*30*21 mm	320*30*21 mm	360*30*21 mm



DAP-04

DALI to PWM Signal Converter

DALI - PWM Çevirici


- 80 adet led driver bir DAP-04 ile kontrol edilebilir.
- 4 Kanal DALI adreslenebilir.
- DALI standards (IEC62386-101, 102,207)
- Dim aralığı : %1-100
- Push-Dim Fonksiyonlu
- On-Off için Relay



► Features

- Constant current mode
- LCM-25(DA): 180~277VAC input only
LCM-40(DA)/60(DA): 180~295VAC input only
- Multiple-stage output current level selectable by DIP switch
- No load power consumption <0.5W (LCM-25/25DA/40DA/60DA)
No load power consumption <1W (LCM-40/60)
- Class II power unit, no F.G.
- Built-in 3 in 1 dimming function, 0~10VDC, PWM signal, or resistance (non DA-Type)
- Built-in DALI interface and push dimming function (DA-Type)
- 12V/50mA auxiliary output for LCM-40/60 (optional for LCM-40DA/60DA)
- Temperature compensation function by external NTC (40W/60W only)
- Power supplies synchronization function up to 10 units
- Suitable for indoor LED lighting applications
- Protections: Short circuit / Over voltage (40W/60W only) / Over temp.
- 3 years warranty

	INPUT	OUTPUT		LCM-25(DA)	LCM-40(DA) / 60(DA)
	25W/40W/60W	25W	40W/60W		
Non-DA Type					
DA-Type					



Method 1: Third party software

Figure 1 shows a simple DALI system. The DALI USB interface device is used to control and change parameter of the connected DALI LED driver. An external power supply for powering the DALI BUS is presented because most of DALI USB interface has no built-in DALI power supply. After installation of program by third party, the software with graphical interface can act as DALI controller and send the DALI command from the computer to the LED driver via USB interface. The step is as follow: First identify the driver connected on the BUS. Select the corresponding driver and change the tab from "Basic configuration" to "LED" tab. Change the logarithmic to linear and save it into the memory of driver. Now the driver is set to linear dimming curve.

FDL Serisi "Metal Kasa"

Sabit Akım
Ayarlanabilir

Model	Güç	Vdc Region	Amp	IP	Akım Ayarlanabilir	Active PFC	Fan Çıkış	Koli	Boyut	Fiyat "USD"
FDL-65-1550	65 W	25.2-42 Vdc	1550mA	IP65	770-1550mA	PF>95	-	24 Ad.	151x53x32mm	33.6
FDL-65-1800	65 W	21.6-36 Vdc	1800mA	IP65	900-1800mA	PF>95	-	24 Ad.	151x53x32mm	33.6

FDLC Serisi "Constant Power Mode"

Sabit Akım
Constant Power Mode

Model	Güç	Vdc Region	Amp	IP	Amp Region	Active PFC	Koli	Boyut	Fiyat "USD"
FDLC-80	80 W	30-54 Vdc	2100mA	IP67	1000-2100mA	PF>95	24 Ad.	151x53x32mm	38.9
FDLC-100	100 W	30-54 Vdc	3000mA	IP67	1300-3000mA	PF>95	24 Ad.	180x53x33mm	43.4

IDLC Serisi "Plastik Kasa"

Sabit Akım
Dimedilebilir

Model	Güç	Vdc Region	Sabit Amp	IP	Dimedilebilir	Active PFC	Fan Çıkış	Koli	Boyut	Fiyat "USD"
IDLC-25-350	25 W	49-70 Vdc	350mA	IP20	0-10Vdc,PWM	PF>92	-	63 Ad.	110x75x22mm	24.1
IDLC-25-500	25 W	35-50 Vdc	500mA	IP20	0-10Vdc,PWM	PF>92	-	63 Ad.	110x75x22mm	24.1
IDLC-25-700	25 W	25-36 Vdc	700mA	IP20	0-10Vdc,PWM	PF>92	-	63 Ad.	110x75x22mm	24.1
IDLC-25-1050	25 W	17-24 Vdc	1050mA	IP20	0-10Vdc,PWM	PF>92	-	63 Ad.	110x75x22mm	24.1
IDLC-25A-350	25 W	49-70 Vdc	350mA	IP20	0-10Vdc,PWM	PF>92	var	63 Ad.	110x75x22mm	24.9
IDLC-25A-500	25 W	35-50 Vdc	500mA	IP20	0-10Vdc,PWM	PF>92	var	63 Ad.	110x75x22mm	24.9
IDLC-25A-700	25 W	25-36 Vdc	700mA	IP20	0-10Vdc,PWM	PF>92	var	63 Ad.	110x75x22mm	24.9
IDLC-25A-1050	25 W	17-24 Vdc	1050mA	IP20	0-10Vdc,PWM	PF>92	var	63 Ad.	110x75x22mm	24.9
IDLC-45-350	33 W	57-95 Vdc	350mA	IP20	0-10Vdc,PWM	PF>92	-	54 Ad.	120x75x25mm	27.6
IDLC-45-500	45 W	54-90 Vdc	500mA	IP20	0-10Vdc,PWM	PF>92	-	54 Ad.	120x75x25mm	27.6
IDLC-45-700	45 W	38-64 Vdc	700mA	IP20	0-10Vdc,PWM	PF>92	-	54 Ad.	120x75x25mm	27.6
IDLC-45-1050	45 W	26-43 Vdc	1050mA	IP20	0-10Vdc,PWM	PF>92	-	54 Ad.	120x75x25mm	27.6
IDLC-45-1400	45 W	19-32 Vdc	1400mA	IP20	0-10Vdc,PWM	PF>92	-	54 Ad.	120x75x25mm	27.6
IDLC-45A-350	33 W	57-95 Vdc	350mA	IP20	0-10Vdc,PWM	PF>92	var	54 Ad.	120x75x25mm	29.0
IDLC-45A-500	45 W	54-90 Vdc	500mA	IP20	0-10Vdc,PWM	PF>92	var	54 Ad.	120x75x25mm	29.0
IDLC-45A-700	45 W	38-64 Vdc	700mA	IP20	0-10Vdc,PWM	PF>92	var	54 Ad.	120x75x25mm	29.0
IDLC-45A-1050	45 W	26-43 Vdc	1050mA	IP20	0-10Vdc,PWM	PF>92	var	54 Ad.	120x75x25mm	29.0
IDLC-45A-1400	45 W	19-32 Vdc	1400mA	IP20	0-10Vdc,PWM	PF>92	var	54 Ad.	120x75x25mm	29.0
IDLC-65-700	65 W	69-93 Vdc	700mA	IP20	0-10Vdc,PWM	PF>95	-	54 Ad.	130x75x25mm	30.5
IDLC-65-1050	65 W	46-62 Vdc	1050mA	IP20	0-10Vdc,PWM	PF>95	-	54 Ad.	130x75x25mm	30.5
IDLC-65-1400	65 W	34-46 Vdc	1400mA	IP20	0-10Vdc,PWM	PF>95	-	54 Ad.	130x75x25mm	30.5
IDLC-65-1750	65 W	27-36 Vdc	1750mA	IP20	0-10Vdc,PWM	PF>95	-	54 Ad.	130x75x25mm	30.5
IDLC-65A-700	65 W	69-93 Vdc	700mA	IP20	0-10Vdc,PWM	PF>95	var	54 Ad.	130x75x25mm	31.9
IDLC-65A-1050	65 W	46-62 Vdc	1050mA	IP20	0-10Vdc,PWM	PF>95	var	54 Ad.	130x75x25mm	31.9
IDLC-65A-1400	65 W	34-46 Vdc	1400mA	IP20	0-10Vdc,PWM	PF>95	var	54 Ad.	130x75x25mm	31.9
IDLC-65A-1750	65 W	27-36 Vdc	1750mA	IP20	0-10Vdc,PWM	PF>95	var	54 Ad.	130x75x25mm	31.9

ODLC Serisi "Plastik Kasa"

Sabit Akım
Dimedilebilir

Model	Güç	Vdc Region	Sabit Amp	IP	Dimedilebilir	Active PFC	Fan Çıkış	Koli	Boyut	Fiyat "USD"
ODLC-45-350	33 W	57-95 Vdc	350mA	IP67	0-10Vdc,PWM	PF>92	-	24 Ad.	111x77x29mm	30.5
ODLC-45-500	45 W	54-90 Vdc	500mA	IP67	0-10Vdc,PWM	PF>92	-	24 Ad.	111x77x29mm	30.5
ODLC-45-700	45 W	38-64 Vdc	700mA	IP67	0-10Vdc,PWM	PF>92	-	24 Ad.	111x77x29mm	30.5
ODLC-45-1050	45 W	26-43 Vdc	1050mA	IP67	0-10Vdc,PWM	PF>92	-	24 Ad.	111x77x29mm	30.5
ODLC-45-1400	45 W	19-32 Vdc	1400mA	IP67	0-10Vdc,PWM	PF>92	-	24 Ad.	111x77x29mm	30.5
ODLC-45A-350	33 W	57-95 Vdc	350mA	IP67	0-10Vdc,PWM	PF>92	var	24 Ad.	111x77x29mm	31.9
ODLC-45A-500	45 W	54-90 Vdc	500mA	IP67	0-10Vdc,PWM	PF>92	var	24 Ad.	111x77x29mm	31.9
ODLC-45A-700	45 W	38-64 Vdc	700mA	IP67	0-10Vdc,PWM	PF>92	var	24 Ad.	111x77x29mm	31.9
ODLC-45A-1050	45 W	26-43 Vdc	1050mA	IP67	0-10Vdc,PWM	PF>92	var	24 Ad.	111x77x29mm	31.9
ODLC-45A-1400	45 W	19-32 Vdc	1400mA	IP67	0-10Vdc,PWM	PF>92	var	24 Ad.	111x77x29mm	31.9
ODLC-65-700	65 W	69-93 Vdc	700mA	IP67	0-10Vdc,PWM	PF>95	-	24 Ad.	121x77x29mm	33.4
ODLC-65-1050	65 W	46-62 Vdc	1050mA	IP67	0-10Vdc,PWM	PF>95	-	24 Ad.	121x77x29mm	33.4
ODLC-65-1400	65 W	34-46 Vdc	1400mA	IP67	0-10Vdc,PWM	PF>95	-	24 Ad.	121x77x29mm	33.4
ODLC-65-1750	65 W	27-36 Vdc	1750mA	IP67	0-10Vdc,PWM	PF>95	-	24 Ad.	121x77x29mm	33.4
ODLC-65A-700	65 W	69-93 Vdc	700mA	IP67	0-10Vdc,PWM	PF>95	var	24 Ad.	121x77x29mm	34.8
ODLC-65A-1050	65 W	46-62 Vdc	1050mA	IP67	0-10Vdc,PWM	PF>95	var	24 Ad.	121x77x29mm	34.8
ODLC-65A-1400	65 W	34-46 Vdc	1400mA	IP67	0-10Vdc,PWM	PF>95	var	24 Ad.	121x77x29mm	34.8
ODLC-65A-1750	65 W	27-36 Vdc	1750mA	IP67	0-10Vdc,PWM	PF>95	var	24 Ad.	121x77x29mm	34.8

LED Power Supply & DRIVER

MW
MEAN WELL

LCM / LCM-DA Serisi

Model	Güç	Akım Aralığı	Dimming	Koli	Boyut	Fiyat "USD"
LCM-25	25 W	350~1050mA	0~10V, PWM, Resistance	72 Ad.	105x68x23mm	32.4
LCM-40	40 W	350~1050mA	0~10V, PWM, Resistance	54 Ad.	124x82x23mm	39.6
LCM-60	60 W	500~1400mA	0~10V, PWM, Resistance	54 Ad.	124x82x23mm	43.5
LCM-25DA	25 W	350~1050mA	DALI arayüz, Push Dim	72 Ad.	105x68x23mm	40.5
LCM-40DA	40 W	350~1050mA	DALI arayüz, Push Dim	54 Ad.	124x82x23mm	47.4
LCM-60DA	60 W	500~1400mA	DALI arayüz, Push Dim	54 Ad.	124x82x23mm	51.6

Dimedilebilir
Seçilebilir Sabit Akım

DALI
Push

0~10 Vdc
PWM



LCM / LCM-DA Serisi Özellikler

- * Seçilebilir sabit akım
- * 180~295 AC ya da 254~417 DC giriş
- * Aktif PFC (PF=98)
- * Full izole plastik kasa
- * IP20 Dizayn
- * LCM modelde 0~10 Vdc, PWM dimming
- * LCM-DA modelde DALI ve Push Dimming
- * Çalışma Sıcaklığı: -30~+60
- * Senkronize çalışma (Max:10 ad)

Seçilebilir Akım-Voltaj Aralıkları

LCM-25/LCM-25DA

350 mA	6~54 Vdc
500 mA	6~50 Vdc
600 mA	6~42 Vdc
700 mA	6~36 Vdc
900 mA	6~28 Vdc
1050 mA	6~24 Vdc

LCM-40/LCM-40DA

350 mA	2~100 Vdc
500 mA	2~80 Vdc
600 mA	2~67 Vdc
700 mA	2~57 Vdc
900 mA	2~45 Vdc
1050 mA	2~40 Vdc

LCM-60/LCM-60DA

500 mA	2~90 Vdc
600 mA	2~90 Vdc
700 mA	2~86 Vdc
900 mA	2~67 Vdc
1050 mA	2~57 Vdc
1400 mA	2~42 Vdc

PLM-E Serisi Step Dim (PLM-40E Modelde)

**ANALOG
DIM**

Sabit Akım
Aktif PFC

Model	Güç	Vdc	Amp	PFC	Verim	IP30	Koli	Boyut	Fiyat "USD"
PLM-12E-350	12 W	22~36 Vdc	350mA	Active PFC	%84	IP30	60 Ad.	145x38x22mm	16.0
PLM-12E-500	12 W	15~24 Vdc	500mA	Active PFC	%83	IP30	60 Ad.	145x38x22mm	16.0
PLM-12E-700	12 W	11~18 Vdc	700mA	Active PFC	%82	IP30	60 Ad.	145x38x22mm	16.0
PLM-12E-1050	12 W	7~12 Vdc	1050mA	Active PFC	%78	IP30	60 Ad.	145x38x22mm	16.0
PLM-25E-350	25 W	42~72 Vdc	350mA	Active PFC	%86	IP30	60 Ad.	145x38x22mm	16.3
PLM-25E-500	25 W	30~50 Vdc	500mA	Active PFC	%85	IP30	60 Ad.	145x38x22mm	16.3
PLM-25E-700	25 W	21~36 Vdc	700mA	Active PFC	%85	IP30	60 Ad.	145x38x22mm	16.3
PLM-25E-1050	25 W	14~24 Vdc	1050mA	Active PFC	%82	IP30	60 Ad.	145x38x22mm	16.3
PLM-40E-350	37 W	53~105 Vdc	350mA	Active PFC	%88	IP30	60 Ad.	175x42x24mm	21.8
PLM-40E-500	40 W	40~80 Vdc	500mA	Active PFC	%88	IP30	60 Ad.	175x42x24mm	21.8
PLM-40E-700	40 W	29~57 Vdc	700mA	Active PFC	%87	IP30	60 Ad.	175x42x24mm	21.8
PLM-40E-1050	40 W	19~38 Vdc	1050mA	Active PFC	%87	IP30	60 Ad.	175x42x24mm	21.8
PLM-40E-1400	40 W	15~29 Vdc	1400mA	Active PFC	%86	IP30	60 Ad.	175x42x24mm	21.8
PLM-40E-1750	40 W	12~23 Vdc	1750mA	Active PFC	%86	IP30	60 Ad.	175x42x24mm	21.8

PLM-12E

PLM-25E

PLM-40E

3 Step Analog Dimming (Sadece PLM-40E modelde)

AC source



AC ON/OFF switch



PLM-40E



Sabit Akım
Led Retrofit

PCD series

16~60W Plastic Case with PFC



Led Dimleme Yöntemleri

AC Triac Dim

- A- AC Tarafından Dimleme (Triac Dim, PCD serileri)
- B- DC Tarafından Dimleme (3-1 Dimming, 3 Dim bir arada)
- 1 - Potansiyometre ile Dimleme




Figure 1. Potentiometer as dimmer to dim only one driver: Good dimming performance (a); to dim two or multiple drivers: Poor dimming performance (b)

2 - PWM Dimleme

3 - 1-10 Dimleme




Figure 2. Functions of electronic potentiometer (a); It is designed to be embedded into wall (b); Commercial electronic potentiometer from GIRA GmbH with equivalent circuit (c)

Dimmer manufacturer	Website	Type
GIRA	http://www.gira.de/	0308 00
GIRA	http://www.gira.de/	0309 00
Insta	http://www.insta.de/	51165010
Insta	http://www.insta.de/	51165015
Jung	http://www.jung.de/	240-10
Jung	http://www.jung.de/	240-31
Merten (Schneider)	http://www.merten.de/	MEG5142-0000
Merten (Schneider)	http://www.merten.de/	572999
Niko	http://www.niko.eu/	310-01101

Table 2. Proven electronic potentiometers/ DC 1-10V dimmers work with Mean Well LED drivers

LED Power Supply & DRIVER



PCD Serisi "AC Triac"

AC Triac Dim Sabit Akım

Model	Güç	Vdc	Amp	Dim	Tol	Verim	IP	Koli	Boyut	Fiyat "USD"
PCD-16-350B	16 W	24-48 V	350mA	AC Dim	±%5	%82	IP42	72 Ad.	84x57x30mm	22.6
PCD-16-700B	16 W	16-24 V	700mA	AC Dim	±%5	%81	IP42	72 Ad.	84x57x30mm	22.6
PCD-16-1050B	16 W	12-16 V	1050mA	AC Dim	±%5	%81	IP42	72 Ad.	84x57x30mm	22.6
PCD-16-1400B	16 W	8-12 V	1400mA	AC Dim	±%5	%80	IP42	72 Ad.	84x57x30mm	22.6
PCD-25-350B	20 W	40-56 V	350mA	AC Dim	±%5	%82	IP42	72 Ad.	84x57x30mm	24.4
PCD-25-700B	25 W	24-36 V	700mA	AC Dim	±%5	%81	IP42	72 Ad.	84x57x30mm	24.4
PCD-25-1050B	25 W	16-24 V	1050mA	AC Dim	±%5	%81	IP42	72 Ad.	84x57x30mm	24.4
PCD-25-1400B	25 W	12-18 V	1400mA	AC Dim	±%5	%80	IP42	72 Ad.	84x57x30mm	24.4
PCD-40-350B	40 W	70-108 V	350mA	AC Dim	±%5	%87	IP42	30 Ad.	128x60x32mm	30.7
PCD-40-500B	40 W	45-80 V	500mA	AC Dim	±%5	%87	IP42	30 Ad.	128x60x32mm	30.7
PCD-40-700B	40 W	34-57 V	700mA	AC Dim	±%5	%86	IP42	30 Ad.	128x60x32mm	30.7
PCD-40-1050B	40 W	22-38 V	1050mA	AC Dim	±%5	%86	IP42	30 Ad.	128x60x32mm	30.7
PCD-40-1400B	40 W	17-29 V	1400mA	AC Dim	±%5	%85	IP42	30 Ad.	128x60x32mm	30.7
PCD-40-1750B	40 W	13-23 V	1750mA	AC Dim	±%5	%85	IP42	30 Ad.	128x60x32mm	30.7
PCD-60-500B	58 W	70-108 V	500mA	AC Dim	±%5	%87	IP42	30 Ad.	128x60x32mm	33.6
PCD-60-700B	60 W	50-86 V	700mA	AC Dim	±%5	%86	IP42	30 Ad.	128x60x32mm	33.6
PCD-60-1050B	60 W	34-57 V	1050mA	AC Dim	±%5	%86	IP42	30 Ad.	128x60x32mm	33.6
PCD-60-1400B	60 W	25-43 V	1400mA	AC Dim	±%5	%85	IP42	30 Ad.	128x60x32mm	33.6
PCD-60-1750B	60 W	20-34 V	1750mA	AC Dim	±%5	%85	IP42	30 Ad.	128x60x32mm	33.6
PCD-60-2000B	60 W	18-30 V	2000mA	AC Dim	±%5	%85	IP42	30 Ad.	128x60x32mm	33.6
PCD-60-2400B	60 W	15-25 V	2400mA	AC Dim	±%5	%84	IP42	30 Ad.	128x60x32mm	33.6

HBG Serisi "A Tipi"



Sabit Voltaj Akım Ayarlanabilir

Model	Güç	Vdc	Amp	Vdc Ayar	Amp Ayar	Verim	IP	Koli	Boyut	Fiyat "USD"
HBG-100-24A	96 W	24 V	4.00 A	14.4-24 V	2.4-4.0 A	%91	IP65	12 Ad.	Ø130x67mm	62.6
HBG-100-36A	97 W	36 V	2.70 A	21.6-36 V	1.62-2.7 A	%91	IP65	12 Ad.	Ø130x67mm	62.6
HBG-100-48A	96 W	48 V	2.00 A	28.8-48 V	1.2-2.0 A	%91	IP65	12 Ad.	Ø130x67mm	62.6
HBG-100-60A	96 W	60 V	1.60 A	36-60 V	1.0-1.6 A	%92	IP65	12 Ad.	Ø130x67mm	62.6
HBG-160-24A	156 W	24 V	6.50 A	14.4-24 V	3.9-6.5 A	%92	IP65	8 Ad.	Ø152x67mm	80.3
HBG-160-36A	158 W	36 V	4.40 A	21.6-36 V	2.6-4.4 A	%92	IP65	8 Ad.	Ø152x67mm	80.3
HBG-160-48A	158 W	48 V	3.30 A	28.8-48 V	1.98-3.3 A	%93	IP65	8 Ad.	Ø152x67mm	80.3
HBG-160-60A	156 W	60 V	2.60 A	36-60 V	1.6-2.6 A	%94	IP65	8 Ad.	Ø152x67mm	80.3
HBG-240-24A	240 W	24 V	10.00 A	14.4-24 V	6.0-10 A	%93	IP65	8 Ad.	Ø192x69mm	109.3
HBG-240-36A	240 W	36 V	6.70 A	21.6-36 V	4.0-6.7 A	%93	IP65	8 Ad.	Ø192x69mm	109.3
HBG-240-48A	240 W	48 V	5.00 A	28.8-48 V	3.0-5.0 A	%93	IP65	8 Ad.	Ø192x69mm	109.3
HBG-240-60A	240 W	60 V	4.00 A	36-60 V	2.4-4.0 A	%94	IP65	8 Ad.	Ø192x69mm	109.3

HBG Serisi "Sabit Akım"



Sabit Akım Akım Ayarlanabilir

Model	Güç	Vdc	Amp Ayar	Tol	Verim	Tip	Boyut	Fiyat "USD"
HBG-60-1050	60 W	37-55 V	680-1050mA	%5	%90	KUTULU	Ø110x61mm	32.8
HBG-60-1400	60 W	28-43 V	910-1400mA	%5	%89	KUTULU	Ø110x61mm	32.8
HBG-60-2100	60 W	19-29 V	1360-2100mA	%5	%89	KUTULU	Ø110x61mm	32.8
HBG-60-1050P	60 W	37-55 V	680-1050mA	%5	%90	PCB	Ø99x26mm	27.6
HBG-60-1400P	60 W	28-43 V	910-1400mA	%5	%89	PCB	Ø99x26mm	27.6
HBG-60-2100P	60 W	19-29 V	1360-2100mA	%5	%89	PCB	Ø99x26mm	27.6

* Garanti koşulları için ürün PDF'ini inceleyiniz.

PCD-16



PCD-25



PCD-40



PCD-60



HBG-100



HBG-160



HBG-240



HBG-60



HBG-60-P



DC/DC LED Driver Controller & Accessory

DC/DC LED Driver

- LDH Series (45W)
- LDD-L Series (300~1500mA)
- LDD-H Series (300~1500mA)
- LDB-L Series (300~600mA)

Controller & Accessory

- DAP-04 (DALI to PWM Converter)
- SPD-20 (Surge Protect Device)
- SDP-001 (Smart Timer Dimming Programmer)
- POB series (AC LED Module)
- WPD-06 (EnOcean Dimmer Kit)
- PIR-045 (Passive Infrared Sensor)
- RFP series (RF Controller)
- NCL/IRL (LED Strips)



LED Power Supply & DRIVER



LDD/LDH Serisi "DC~DC Sabit Akım"

Model	Verim	DC/DC	Input Vdc	Out Vdc	Amp	Dimming	Boyut	Fiyat*USD"
LDD-300L	%95	step-down	9-36 Vdc	2-32 Vdc	300mA	PWM Dim	23x10x9mm	5.4
LDD-350L	%95	step-down	9-36 Vdc	2-32 Vdc	350mA	PWM Dim	23x10x9mm	5.4
LDD-500L	%95	step-down	9-36 Vdc	2-32 Vdc	500mA	PWM Dim	23x10x9mm	5.4
LDD-600L	%95	step-down	9-36 Vdc	2-32 Vdc	600mA	PWM Dim	23x10x9mm	5.4
LDD-700L	%95	step-down	9-36 Vdc	2-32 Vdc	700mA	PWM Dim	23x10x9mm	5.4
LDD-1000L	%95	step-down	6-36 Vdc	2-30 Vdc	1000mA	PWM+Analog	32x21x12mm	7.5
LDD-1200L	%95	step-down	6-36 Vdc	2-30 Vdc	1200mA	PWM+Analog	32x21x12mm	7.5
LDD-1500L	%95	step-down	6-36 Vdc	2-30 Vdc	1500mA	PWM+Analog	32x21x12mm	7.5
LDD-300H	%97	step-down	9-56 Vdc	2-52 Vdc	300mA	PWM Dim	32x21x12mm	7.8
LDD-350H	%97	step-down	9-56 Vdc	2-52 Vdc	350mA	PWM Dim	32x21x12mm	7.8
LDD-500H	%97	step-down	9-56 Vdc	2-52 Vdc	500mA	PWM Dim	32x21x12mm	7.8
LDD-600H	%97	step-down	9-56 Vdc	2-52 Vdc	600mA	PWM Dim	32x21x12mm	7.8
LDD-700H	%97	step-down	9-56 Vdc	2-52 Vdc	700mA	PWM Dim	32x21x12mm	7.8
LDD-1000H	%97	step-down	9-56 Vdc	2-52 Vdc	1000mA	PWM Dim	32x21x12mm	7.8
LDD-1200H	%97	step-down	9-52 Vdc	2-46 Vdc	1200mA	PWM Dim	32x21x12mm	9.6
LDD-1500H	%97	step-down	9-52 Vdc	2-46 Vdc	1500mA	PWM Dim	32x21x12mm	9.6

Sabit Akım DC~DC



LDD-H DA Serisi

Model	Verim	DC/DC	Input Vdc	Out Vdc	Amp	Dimming	Boyut	Fiyat*USD"
LDD-350H-DA	%95	step-down	6-50 Vdc	3-45 Vdc	350mA	DALI	41x24x10mm	19.5
LDD-700H-DA	%95	step-down	6-50 Vdc	3-45 Vdc	700mA	DALI	41x24x10mm	19.5
LDD-1050H-DA	%95	step-down	6-50 Vdc	3-45 Vdc	1050mA	DALI	41x24x10mm	19.5
LDD-1400H-DA	%95	step-down	6-40 Vdc	3-36 Vdc	1400mA	DALI	41x24x10mm	19.5

Sabit Akım DC~DC DALI



LDD-H-D

LDB-L Buck Boost Serisi

Model	Verim	DC/DC	Input Vdc	Out Vdc	Amp	Dimming	Boyut	Fiyat*USD"
LDB-300L	%90	buck-boost	9-36 Vdc	2-40 Vdc	300mA	PWM Dim	32x21x12mm	10.2
LDB-350L	%90	buck-boost	9-36 Vdc	2-40 Vdc	350mA	PWM Dim	32x21x12mm	10.2
LDB-500L	%91	buck-boost	9-30 Vdc	2-32 Vdc	500mA	PWM Dim	32x21x12mm	10.2
LDB-600L	%91	buck-boost	9-28 Vdc	2-30 Vdc	600mA	PWM Dim	32x21x12mm	10.2

Sabit Akım DC~DC Dimedilebilir



LDB-L

LDH-45 Serisi

Model	Güç	DC/DC	Input Vdc	Out Vdc	Amp	Dimming	Boyut	Fiyat*USD"
LDH-45A-350	30 W	step-up	9-18 Vdc	12-86 Vdc	350mA	PWM+Analog	75x53x23mm	16.8
LDH-45A-500	43 W	step-up	9-18 Vdc	12-86 Vdc	500mA	PWM+Analog	75x53x23mm	16.8
LDH-45A-700	45 W	step-up	9-18 Vdc	12-64 Vdc	700mA	PWM+Analog	75x53x23mm	16.8
LDH-45A-1050	45 W	step-up	9-18 Vdc	12-43 Vdc	1050mA	PWM+Analog	75x53x23mm	16.8
LDH-45B-350	45 W	step-up	18-32 Vdc	21-126 Vdc	350mA	PWM+Analog	75x53x23mm	16.8
LDH-45B-500	43 W	step-up	18-32 Vdc	21-86 Vdc	500mA	PWM+Analog	75x53x23mm	16.8
LDH-45B-700	45 W	step-up	18-32 Vdc	21-64 Vdc	700mA	PWM+Analog	75x53x23mm	16.8
LDH-45B-1050	45 W	step-up	18-32 Vdc	21-43 Vdc	1050mA	PWM+Analog	75x53x23mm	16.8

Sabit Akım DC~DC Dimedilebilir



LDH-45

LDH-45DA Serisi

Model	Güç	DC/DC	Input Vdc	Out Vdc	Amp	DALI	Boyut	Fiyat*USD"
LDH-45A-350DA	30 W	step-up	9-18 Vdc	24-86 Vdc	350mA	DALI	75x53x23mm	25.8
LDH-45A-500DA	43 W	step-up	9-18 Vdc	24-86 Vdc	500mA	DALI	75x53x23mm	25.8
LDH-45A-700DA	45 W	step-up	9-18 Vdc	24-64 Vdc	700mA	DALI	75x53x23mm	25.8
LDH-45A-1050DA	45 W	step-up	9-18 Vdc	24-43 Vdc	1050mA	DALI	75x53x23mm	25.8
LDH-45B-350DA	45 W	step-up	18-32 Vdc	36-126 Vdc	350mA	DALI	75x53x23mm	25.8
LDH-45B-500DA	43 W	step-up	18-32 Vdc	36-86 Vdc	500mA	DALI	75x53x23mm	25.8
LDH-45B-700DA	45 W	step-up	18-32 Vdc	36-64 Vdc	700mA	DALI	75x53x23mm	25.8
LDH-45B-1050DA	45 W	step-up	18-32 Vdc	36-43 Vdc	1050mA	DALI	75x53x23mm	25.8

Sabit Akım DC~DC DALI



LDH-45
DALI

IP67

LPF Serisi "D Tipi"

Plastik Kasa

5 Yıl Garanti

Dimedilebilir
Sabit Voltaj

Model	Güç	Vdc	Amp	3 Dim	Tol	Verim	IP	Boyut	Fiyat "USD"
LPF-16D-12	16 W	12 V	1.34 A	1-10Vdc,PWM,Resistance	± %4	%83	IP30	148x40x32mm	31.9
LPF-16D-15	16 W	15 V	1.07 A	1-10Vdc,PWM,Resistance	± %4	%83	IP30	148x40x32mm	31.9
LPF-16D-20	16 W	20 V	0.80 A	1-10Vdc,PWM,Resistance	± %4	%85	IP30	148x40x32mm	31.9
LPF-16D-24	16 W	24 V	0.67 A	1-10Vdc,PWM,Resistance	± %4	%85	IP30	148x40x32mm	31.9
LPF-16D-30	16 W	30 V	0.54 A	1-10Vdc,PWM,Resistance	± %4	%85	IP30	148x40x32mm	31.9
LPF-16D-36	16 W	36 V	0.45 A	1-10Vdc,PWM,Resistance	± %4	%85	IP30	148x40x32mm	31.9
LPF-16D-42	16 W	42 V	0.39 A	1-10Vdc,PWM,Resistance	± %4	%85	IP30	148x40x32mm	31.9
LPF-16D-48	16 W	48 V	0.34 A	1-10Vdc,PWM,Resistance	± %4	%85	IP30	148x40x32mm	31.9
LPF-16D-54	16 W	54 V	0.30 A	1-10Vdc,PWM,Resistance	± %4	%85	IP30	148x40x32mm	31.9

LPF-16D

LPF-25D

LPF-25D-12	25 W	12 V	2.10 A	1-10Vdc,PWM,Resistance	± %4	%84	IP67	148x40x32mm	35.4
LPF-25D-15	25 W	15 V	1.67 A	1-10Vdc,PWM,Resistance	± %4	%84	IP67	148x40x32mm	35.4
LPF-25D-20	25 W	20 V	1.25 A	1-10Vdc,PWM,Resistance	± %4	%85	IP67	148x40x32mm	35.4
LPF-25D-24	25 W	24 V	1.05 A	1-10Vdc,PWM,Resistance	± %4	%86	IP67	148x40x32mm	35.4
LPF-25D-30	25 W	30 V	0.84 A	1-10Vdc,PWM,Resistance	± %4	%86	IP67	148x40x32mm	35.4
LPF-25D-36	25 W	36 V	0.70 A	1-10Vdc,PWM,Resistance	± %4	%86	IP67	148x40x32mm	35.4
LPF-25D-42	25 W	42 V	0.60 A	1-10Vdc,PWM,Resistance	± %4	%86	IP67	148x40x32mm	35.4
LPF-25D-48	25 W	48 V	0.53 A	1-10Vdc,PWM,Resistance	± %4	%86	IP67	148x40x32mm	35.4
LPF-25D-54	25 W	54 V	0.47 A	1-10Vdc,PWM,Resistance	± %4	%86	IP67	148x40x32mm	35.4

LPF-40D

LPF-40D-12	40 W	12 V	3.34 A	1-10Vdc,PWM,Resistance	± %4	%84	IP67	163x43x32mm	40.6
LPF-40D-15	40 W	15 V	2.67 A	1-10Vdc,PWM,Resistance	± %4	%85	IP67	163x43x32mm	40.6
LPF-40D-20	40 W	20 V	2.00 A	1-10Vdc,PWM,Resistance	± %4	%86	IP67	163x43x32mm	40.6
LPF-40D-24	40 W	24 V	1.67 A	1-10Vdc,PWM,Resistance	± %4	%87	IP67	163x43x32mm	40.6
LPF-40D-30	40 W	30 V	1.34 A	1-10Vdc,PWM,Resistance	± %4	%88	IP67	163x43x32mm	40.6
LPF-40D-36	40 W	36 V	1.12 A	1-10Vdc,PWM,Resistance	± %4	%88	IP67	163x43x32mm	40.6
LPF-40D-42	40 W	42 V	0.96 A	1-10Vdc,PWM,Resistance	± %4	%89	IP67	163x43x32mm	40.6
LPF-40D-48	40 W	48 V	0.84 A	1-10Vdc,PWM,Resistance	± %4	%89	IP67	163x43x32mm	40.6
LPF-40D-54	41 W	54 V	0.76 A	1-10Vdc,PWM,Resistance	± %4	%89	IP67	163x43x32mm	40.6

NPF Serisi "D Tipi"

Plastik Kasa

5 Yıl Garanti

Dimedilebilir
Sabit Voltaj

Model	Güç	Vdc	Amp	3 Dim	Tol	Verim	IP	Boyut	Fiyat "USD"
NPF-60D-12	60 W	12 V	5.00 A	0-10Vdc,PWM,Resistance	± %4	%86	IP67	150x53x35mm	42.6
NPF-60D-15	60 W	15 V	4.00 A	0-10Vdc,PWM,Resistance	± %4	%87	IP67	150x53x35mm	42.6
NPF-60D-20	60 W	20 V	3.00 A	0-10Vdc,PWM,Resistance	± %4	%88	IP67	150x53x35mm	42.6
NPF-60D-24	60 W	24 V	2.50 A	0-10Vdc,PWM,Resistance	± %3	%89	IP67	150x53x35mm	42.6
NPF-60D-30	60 W	30 V	2.00 A	0-10Vdc,PWM,Resistance	± %3	%90	IP67	150x53x35mm	42.6
NPF-60D-36	60 W	36 V	1.67 A	0-10Vdc,PWM,Resistance	± %2	%90	IP67	150x53x35mm	42.6
NPF-60D-42	60 W	42 V	1.43 A	0-10Vdc,PWM,Resistance	± %1	%90	IP67	150x53x35mm	42.6
NPF-60D-48	60 W	48 V	1.25 A	0-10Vdc,PWM,Resistance	± %1	%90	IP67	150x53x35mm	42.6
NPF-60D-54	60 W	54 V	1.12 A	0-10Vdc,PWM,Resistance	± %1	%90	IP67	150x53x35mm	42.6

NPF-60D

NPF-90D

NPF-90D-12	90 W	12 V	7.50 A	0-10Vdc,PWM,Resistance	± %4	%88	IP67	171x63x38mm	59.5
NPF-90D-15	90 W	15 V	6.00 A	0-10Vdc,PWM,Resistance	± %4	%89	IP67	171x63x38mm	59.5
NPF-90D-20	90 W	20 V	4.50 A	0-10Vdc,PWM,Resistance	± %4	%90	IP67	171x63x38mm	59.5
NPF-90D-24	90 W	24 V	3.75 A	0-10Vdc,PWM,Resistance	± %3	%90	IP67	171x63x38mm	59.5
NPF-90D-30	90 W	30 V	3.00 A	0-10Vdc,PWM,Resistance	± %3	%90	IP67	171x63x38mm	59.5
NPF-90D-36	90 W	36 V	2.50 A	0-10Vdc,PWM,Resistance	± %2	%90	IP67	171x63x38mm	59.5
NPF-90D-42	90 W	42 V	2.15 A	0-10Vdc,PWM,Resistance	± %1	%90	IP67	171x63x38mm	59.5
NPF-90D-48	90 W	48 V	1.88 A	0-10Vdc,PWM,Resistance	± %1	%90	IP67	171x63x38mm	59.5
NPF-90D-54	90 W	54 V	1.67 A	0-10Vdc,PWM,Resistance	± %1	%90	IP67	171x63x38mm	59.5

NPF-120D

NPF-120D-12	120 W	12 V	10.00 A	0-10Vdc,PWM,Resistance	± %4	%88	IP67	191x63x38mm	68.2
NPF-120D-15	120 W	15 V	8.00 A	0-10Vdc,PWM,Resistance	± %4	%88	IP67	191x63x38mm	68.2
NPF-120D-20	120 W	20 V	6.00 A	0-10Vdc,PWM,Resistance	± %4	%89	IP67	191x63x38mm	68.2
NPF-120D-24	120 W	24 V	5.00 A	0-10Vdc,PWM,Resistance	± %3	%89	IP67	191x63x38mm	68.2
NPF-120D-30	120 W	30 V	4.00 A	0-10Vdc,PWM,Resistance	± %3	%89	IP67	191x63x38mm	68.2
NPF-120D-36	120 W	36 V	3.40 A	0-10Vdc,PWM,Resistance	± %2	%90	IP67	191x63x38mm	68.2
NPF-120D-42	120 W	42 V	2.90 A	0-10Vdc,PWM,Resistance	± %1	%90	IP67	191x63x38mm	68.2
NPF-120D-48	120 W	48 V	2.50 A	0-10Vdc,PWM,Resistance	± %1	%90	IP67	191x63x38mm	68.2
NPF-120D-54	120 W	54 V	2.30 A	0-10Vdc,PWM,Resistance	± %1	%90	IP67	191x63x38mm	68.2

LED Power Supply & DRIVER



IDPC Serisi (PCB Dizayn)



Sabit Akım Dimedilebilir

Model	Güç	Sabit Amp	Vdc Region	Dimedilebilir	Fan Çıkış	Active PFC	Verim	IP	Boyut	Fiyat "USD"
IDPC-25-350	25 W	350mA	49-70 Vdc	0-10Vdc,PWM	opt	PF>92	82%	PCB	115x73x20mm	22.3
IDPC-25-500	25 W	500mA	35-50 Vdc	0-10Vdc,PWM	opt	PF>92	82%	PCB	115x73x20mm	22.3
IDPC-25-700	25 W	700mA	25-36 Vdc	0-10Vdc,PWM	opt	PF>92	82%	PCB	115x73x20mm	22.3
IDPC-25-1050	25 W	1050mA	17-24 Vdc	0-10Vdc,PWM	opt	PF>92	80%	PCB	115x73x20mm	22.3
IDPC-45-350	33 W	350mA	57-95 Vdc	0-10Vdc,PWM	opt	PF>92	86%	PCB	120x67x25mm	24.9
IDPC-45-500	45 W	500mA	54-90 Vdc	0-10Vdc,PWM	opt	PF>92	85%	PCB	120x67x25mm	24.9
IDPC-45-700	45 W	700mA	38-64 Vdc	0-10Vdc,PWM	opt	PF>92	85%	PCB	120x67x25mm	24.9
IDPC-45-1050	45 W	1050mA	26-43 Vdc	0-10Vdc,PWM	opt	PF>92	84%	PCB	120x67x25mm	24.9
IDPC-45-1400	45 W	1400mA	19-32 Vdc	0-10Vdc,PWM	opt	PF>92	83%	PCB	120x67x25mm	24.9
IDPC-65-700	65 W	700mA	69-93 Vdc	0-10Vdc,PWM	opt	PF>95	89%	PCB	130x68x21mm	27.8
IDPC-65-1050	65 W	1050mA	46-62 Vdc	0-10Vdc,PWM	opt	PF>95	87%	PCB	130x68x21mm	27.8
IDPC-65-1400	65 W	1400mA	34-46 Vdc	0-10Vdc,PWM	opt	PF>95	86%	PCB	130x68x21mm	27.8
IDPC-65-1750	65 W	1750mA	27-36 Vdc	0-10Vdc,PWM	opt	PF>95	86%	PCB	130x68x21mm	27.8



PLP Serisi (PCB Dizayn)

Sabit Voltaj Akım Ayarlanabilir

Model	Güç	Vdc	Amp	Vdc C.V	Amp Ayar	Tol	Verim	IP	Boyut	Fiyat "USD"
PLP-20-12	19 W	12 V	1,60 A	9-12 V	%75- + %100	±%10	%80	PCB	140x32x22mm	20.6
PLP-20-18	20 W	18 V	1,10 A	13,5-18 V	%75- + %100	±%10	%81	PCB	140x32x22mm	20.6
PLP-20-24	19 W	24 V	0,80 A	18-24 V	%75- + %100	±%10	%82	PCB	140x32x22mm	20.6
PLP-20-36	20 W	36 V	0,55 A	27-36 V	%75- + %100	±%10	%83	PCB	140x32x22mm	20.6
PLP-20-48	20 W	48 V	0,42 A	36-48 V	%75- + %100	±%10	%83	PCB	140x32x22mm	20.6
PLP-30-12	30 W	12 V	2,50 A	9-12 V	1.88-2.5 A	±%10	%83	PCB	102x51x27mm	20.6
PLP-30-24	30 W	24 V	1,30 A	18-24 V	0.98-1.3 A	±%10	%86	PCB	102x51x27mm	20.6
PLP-30-48	30 W	48 V	0,63 A	36-48 V	0.48-0.63 A	±%10	%87	PCB	102x51x27mm	20.6
PLP-45-12	45 W	12 V	3,80 A	9-12 V	2.85-3.8 A	±%10	%86	PCB	102x51x30mm	22.9
PLP-45-24	45 W	24 V	1,90 A	18-24 V	1.43-1.9 A	±%10	%89	PCB	102x51x30mm	22.9
PLP-45-48	45 W	48 V	0,95 A	36-48 V	0.72-0.95 A	±%10	%89	PCB	102x51x30mm	22.9
PLP-60-12	60 W	12 V	5,00 A	9-12 V	3.75-5 A	±%10	%84	PCB	102x51x30mm	24.4
PLP-60-24	60 W	24 V	2,50 A	18-24 V	1.88-2.5 A	±%10	%88	PCB	102x51x30mm	24.4
PLP-60-48	60 W	48 V	1,30 A	36-48 V	0.98-1.3 A	±%10	%89	PCB	102x51x30mm	24.4



HLP Serisi (Dimedilebilir, 3 Dim)

Sabit Voltaj Akım & Voltaj Ayarlanabilir

Model	Güç	Vdc	Amp	Vdc C.V	Amp Ayar	Tol	Verim	IP	Boyut	Fiyat "USD"
HLP-40H-12	40 W	12 V	3,33 A	10.8-13.5 V	2-3.33 A	±%3	%87	PCB	147x53x27mm	38.6
HLP-40H-15	40 W	15 V	2,67 A	13.5-17 V	1.6-2.67 A	±%2	%87	PCB	147x53x27mm	38.6
HLP-40H-20	40 W	20 V	2,00 A	17-22 V	1.2-2 A	±%1	%88	PCB	147x53x27mm	38.6
HLP-40H-24	40 W	24 V	1,67 A	22-27 V	1-1.67 A	±%1	%88	PCB	147x53x27mm	38.6
HLP-40H-30	40 W	30 V	1,34 A	27-33 V	0.8-1.34 A	±%1	%89	PCB	147x53x27mm	38.6
HLP-40H-36	40 W	36 V	1,12 A	33-40 V	0.67-1.12 A	±%1	%89	PCB	147x53x27mm	38.6
HLP-40H-42	40 W	42 V	0,96 A	40-46 V	0.58-0.96 A	±%1	%89	PCB	147x53x27mm	38.6
HLP-40H-48	40 W	48 V	0,84 A	44-53 V	0.5-0.84 A	±%1	%90	PCB	147x53x27mm	38.6
HLP-40H-54	40 W	54 V	0,75 A	49-58 V	0.45-0.75 A	±%1	%90	PCB	147x53x27mm	38.6
HLP-60H-15	60 W	15 V	4,00 A	13.5-17 V	2.4-4 A	±%2	%88	PCB	147x53x27mm	39.7
HLP-60H-20	60 W	20 V	3,00 A	17-22 V	1.8-3 A	±%1	%89	PCB	147x53x27mm	39.7
HLP-60H-24	60 W	24 V	2,50 A	22-27 V	1.5-2.5 A	±%1	%90	PCB	147x53x27mm	39.7
HLP-60H-30	60 W	30 V	2,00 A	27-33 V	1.2-2 A	±%1	%90	PCB	147x53x27mm	39.7
HLP-60H-36	60 W	36 V	1,70 A	33-40 V	1-1.7 A	±%1	%90	PCB	147x53x27mm	39.7
HLP-60H-42	60 W	42 V	1,45 A	40-46 V	0.87-1.45 A	±%1	%90	PCB	147x53x27mm	39.7
HLP-60H-48	60 W	48 V	1,30 A	44-53 V	0.78-1.3 A	±%1	%91	PCB	147x53x27mm	39.7
HLP-60H-54	60 W	54 V	1,15 A	49-58 V	0.69-1.15 A	±%1	%91	PCB	147x53x27mm	39.7
HLP-80H-12	80 W	12 V	5,00 A	10.8-13.5 V	4-5 A	±%3	%88	PCB	167x53x30mm	50.2
HLP-80H-15	75 W	15 V	5,00 A	13.5-17 V	4-5 A	±%2	%89	PCB	167x53x30mm	50.2
HLP-80H-20	80 W	20 V	4,00 A	17-22 V	3.2-4 A	±%1	%90	PCB	167x53x30mm	50.2
HLP-80H-24	80 W	24 V	3,40 A	22-27 V	2.72-3.4 A	±%1	%90	PCB	167x53x30mm	50.2
HLP-80H-30	80 W	30 V	2,70 A	27-33 V	2.16-2.7 A	±%1	%90	PCB	167x53x30mm	50.2
HLP-80H-36	80 W	36 V	2,30 A	33-40 V	1.84-2.3 A	±%1	%90	PCB	167x53x30mm	50.2
HLP-80H-42	80 W	42 V	1,95 A	38-46 V	1.56-1.95 A	±%1	%90	PCB	167x53x30mm	50.2
HLP-80H-48	80 W	48 V	1,70 A	43-53 V	1.36-1.7 A	±%1	%90	PCB	167x53x30mm	50.2
HLP-80H-54	80 W	54 V	1,50 A	49-58 V	1.2-1.5 A	±%1	%90	PCB	167x53x30mm	50.2





KNX Dali Gateway

Özellikler


- KNX Uyumlu arabirim
- Kolay kurulum ve konfigürasyon
- Akıllı bina otomasyonu için uygun maliyetli çözüm
- 64 adet Dali kontrol cihazı bağlanabilir
- Gömme Dali güç kaynağı
- 2*12 LCD ekran
- Anahtar üzerinden aydınlatma kontrolü
- Entegre web üzerinden aydınlatma kontrolü
- 16 adet Dali aydınlatma grup kontrolü
- 16 adet senaryo ayarı
- **3 yıl garanti**




Meanwell KNX Dali Gateway ile akıllı bina uygulamalarınızda sistem konfigürasyonlarını daha basit ve daha kullanışlı hale getirebilirsiniz. 64 Adet Dali cihazı bağlantısı ile kompleks ve karmaşık sistemleri tek bir noktadan kontrol edilebilir hale getirebilirsiniz.

UYGULAMA YÖNTEMLERİ

○ Application 1: KNX DALI lighting control



○ Application 2: Wire or wireless ethernet(Web browser) lighting control





Industrial Power Solution

Standard Switching Power Supply



Enclosed Type



Open Frame



DIN Rail



LED Power



Modular Power



19" Rack Power



Adaptor



Battery Charger



DC-DC Converter



DC-AC Inverter

LRS - RS "Yeni Seri - Kutulu"



RS-15



RS-25



LRS-35



LRS-50



LRS-75



LRS-100



LRS-150



LRS-200

Model	Güç	Vdc	Amp	DC Ayar	Çalışma Sıcaklığı	Koli	Boyut	Fiyat "USD"
RS-15-3.3	10 W	3.3 V	0-3 A	2.9-3.6 V	-20°~+70°C	108 Ad.	63x51x28mm	11.5
RS-15-5	15 W	5 V	0-3 A	4.8-5.5 V	-20°~+70°C	108 Ad.	63x51x28mm	11.0
RS-15-12	15 W	12 V	0-1.3 A	10.8-13.2 V	-20°~+70°C	108 Ad.	63x51x28mm	9.9 B
RS-15-15	15 W	15 V	0-1 A	13.5-16.5 V	-20°~+70°C	108 Ad.	63x51x28mm	11.0
RS-15-24	15 W	24 V	0-0.63 A	22-27.6 V	-20°~+70°C	108 Ad.	63x51x28mm	10.4 B
RS-15-48	15 W	48 V	0-0.31 A	43.2-52.8 V	-20°~+70°C	108 Ad.	63x51x28mm	11.0
RS-25-3.3	20 W	3.3 V	0-6 A	2.85-3.6 V	-20°~+70°C	60 Ad.	78x51x28mm	14.3
RS-25-5	25 W	5 V	0-5 A	4.75-5.5 V	-20°~+70°C	60 Ad.	78x51x28mm	12.8
RS-25-12	25 W	12 V	0-2.1 A	10.8-13.2 V	-20°~+70°C	60 Ad.	78x51x28mm	12.3 B
RS-25-15	25 W	15 V	0-1.7 A	13.5-16.5 V	-20°~+70°C	60 Ad.	78x51x28mm	13.6
RS-25-24	26 W	24 V	0-1.1 A	22-27.6 V	-20°~+70°C	60 Ad.	78x51x28mm	12.3 B
RS-25-48	27 W	48 V	0-0.57 A	42-54 V	-20°~+70°C	60 Ad.	78x51x28mm	13.6
LRS-35-5	35 W	5 V	0-7 A	4.5-5.5 V	-30°~+70°C	60 Ad.	99x82x30mm	15.5
LRS-35-12	36 W	12 V	0-3 A	10.2-13.8 V	-30°~+70°C	60 Ad.	99x82x30mm	15.4 B
LRS-35-15	36 W	15 V	0-2.4 A	13.5-18 V	-30°~+70°C	60 Ad.	99x82x30mm	15.5
LRS-35-24	36 W	24 V	0-1.5 A	21.6-28.8 V	-30°~+70°C	60 Ad.	99x82x30mm	14.7 B
LRS-35-36	36 W	36 V	0-1 A	32.4-39.6 V	-30°~+70°C	60 Ad.	99x82x30mm	15.5
LRS-35-48	38 W	48 V	0-0.8 A	43.2-52.8 V	-30°~+70°C	60 Ad.	99x82x30mm	15.5
LRS-50-3.3	33 W	3.3 V	0-10 A	2.97-3.6 V	-30°~+70°C	60 Ad.	99x82x30mm	18.2
LRS-50-5	50 W	5 V	0-10 A	4.5-5.5 V	-30°~+70°C	60 Ad.	99x82x30mm	16.6
LRS-50-12	50 W	12 V	0-4.2 A	10.2-13.8 V	-30°~+70°C	60 Ad.	99x82x30mm	14.7 B
LRS-50-15	51 W	15 V	0-3.4 A	13.5-18 V	-30°~+70°C	60 Ad.	99x82x30mm	15.8
LRS-50-24	53 W	24 V	0-2.2 A	21.6-28.8 V	-30°~+70°C	60 Ad.	99x82x30mm	13.9 B
LRS-50-36	52 W	36 V	0-1.45 A	32.4-39.6 V	-30°~+70°C	60 Ad.	99x82x30mm	16.6
LRS-50-48	53 W	48 V	0-1.1 A	43.2-52.8 V	-30°~+70°C	60 Ad.	99x82x30mm	16.6
LRS-75-5	70 W	5 V	0-14 A	4.5-5.5 V	-30°~+70°C	45 Ad.	99x97x30mm	21.4
LRS-75-12	72 W	12 V	0-6 A	10.2-13.8 V	-30°~+70°C	45 Ad.	99x97x30mm	17.7 B
LRS-75-15	75 W	15 V	0-5 A	13.5-18 V	-30°~+70°C	45 Ad.	99x97x30mm	20.1
LRS-75-24	77 W	24 V	0-3.2 A	21.6-28.8 V	-30°~+70°C	45 Ad.	99x97x30mm	16.6 B
LRS-75-36	77 W	36 V	0-2.1 A	32.4-39.6 V	-30°~+70°C	45 Ad.	99x97x30mm	20.1
LRS-75-48	77 W	48 V	0-1.6 A	43.2-52.8 V	-30°~+70°C	45 Ad.	99x97x30mm	19.0
LRS-100-3.3	66 W	3.3 V	0-20 A	2.97-3.6 V	-30°~+70°C	40 Ad.	129x97x30mm	25.2
LRS-100-5	90 W	5 V	0-18 A	4.5-5.5 V	-30°~+70°C	40 Ad.	129x97x30mm	24.1
LRS-100-12	102 W	12 V	0-8.5 A	10.2-13.8 V	-30°~+70°C	40 Ad.	129x97x30mm	19.8 B
LRS-100-15	105 W	15 V	0-7 A	13.5-18 V	-30°~+70°C	40 Ad.	129x97x30mm	22.5
LRS-100-24	108 W	24 V	0-4.5 A	21.6-28.8 V	-30°~+70°C	40 Ad.	129x97x30mm	18.7 B
LRS-100-36	101 W	36 V	0-2.8 A	32.4-39.6 V	-30°~+70°C	40 Ad.	129x97x30mm	22.5
LRS-100-48	110 W	48 V	0-2.3 A	43.2-52.8 V	-30°~+70°C	40 Ad.	129x97x30mm	22.5
LRS-150-12	150 W	12 V	0-12.5 A	10.2-13.8 V	-30°~+70°C	30 Ad.	159x97x30mm	24.6 B
LRS-150-15	150 W	15 V	0-10 A	13.5-18 V	-30°~+70°C	30 Ad.	159x97x30mm	27.8
LRS-150-24	156 W	24 V	0-6.5 A	21.6-28.8 V	-30°~+70°C	30 Ad.	159x97x30mm	23.0 B
LRS-150-36	155 W	36 V	0-4.3 A	32.4-39.6 V	-30°~+70°C	30 Ad.	159x97x30mm	27.8
LRS-150-48	158 W	48 V	0-3.3 A	43.2-52.8 V	-30°~+70°C	30 Ad.	159x97x30mm	25.4
LRS-200-3.3	132 W	3.3 V	0-40 A	2.97-3.6 V	-25°~+70°C	15 Ad.	215x115x30mm	46.4
LRS-200-4.2	168 W	4.2 V	0-40 A	3.6-4.4 V	-25°~+70°C	15 Ad.	215x115x30mm	46.4
LRS-200-5	200 W	5 V	0-40 A	4.5-5.5 V	-25°~+70°C	15 Ad.	215x115x30mm	46.4
LRS-200-12	204 W	12 V	0-17 A	10.2-13.8 V	-25°~+70°C	15 Ad.	215x115x30mm	38.0 B
LRS-200-15	210 W	15 V	0-14 A	13.5-18 V	-25°~+70°C	15 Ad.	215x115x30mm	44.2
LRS-200-24	211 W	24 V	0-8.8 A	21.6-28.8 V	-25°~+70°C	15 Ad.	215x115x30mm	38.0 B
LRS-200-36	212 W	36 V	0-5.9 A	32.4-39.6 V	-25°~+70°C	15 Ad.	215x115x30mm	44.2
LRS-200-48	211 W	48 V	0-4.4 A	43.2-52.8 V	-25°~+70°C	15 Ad.	215x115x30mm	44.2
LRS-350-3.3	198 W	3.3 V	0-60 A	2.97-3.6 V	-25°~+70°C	15 Ad.	215x115x30mm	58.6
LRS-350-4.2	252 W	4.2 V	0-60 A	3.6-4.4 V	-25°~+70°C	15 Ad.	215x115x30mm	58.6
LRS-350-5	300 W	5 V	0-60 A	4.5-5.5 V	-25°~+70°C	15 Ad.	215x115x30mm	58.6
LRS-350-12	348 W	12 V	0-29 A	10.2-13.8 V	-25°~+70°C	15 Ad.	215x115x30mm	48.0 B
LRS-350-15	348 W	15 V	0-23.2 A	13.5-18 V	-25°~+70°C	15 Ad.	215x115x30mm	55.4
LRS-350-24	350 W	24 V	0-14.6 A	21.6-28.8 V	-25°~+70°C	15 Ad.	215x115x30mm	48.0 B
LRS-350-36	349 W	36 V	0-9.7 A	32.4-39.6 V	-25°~+70°C	15 Ad.	215x115x30mm	55.4
LRS-350-48	350 W	48 V	0-7.3 A	43.2-52.8 V	-25°~+70°C	15 Ad.	215x115x30mm	55.4

* Garanti koşulları için ürün PDF'ini inceleyiniz.

Kutulu Tip (Active PFC)

RSP Serisi - (PFC-100~320W) "Yeni Seri"

3 Yıl
Garanti

MW
MEAN WELL

Model	Güç	Vdc	Amp	DC Ayar	Çalışma Sıcaklığı	Koli	Boyut	Fiyat "USD"
RSP-100-3.3	66 W	3.3 V	20.0 A	3.14-3.63 V	-30°~+70°C	24 Ad.	179x99x30mm	53.1
RSP-100-5	100 W	5 V	20.0 A	4.75-5.5 V	-30°~+70°C	24 Ad.	179x99x30mm	53.1
RSP-100-7.5	100 W	7.5 V	13.5 A	7.13-8.25 V	-30°~+70°C	24 Ad.	179x99x30mm	53.1
RSP-100-12	100 W	12 V	8.5 A	11.4-13.2 V	-30°~+70°C	24 Ad.	179x99x30mm	53.1
RSP-100-13.5	100 W	13.5 V	7.5 A	12.8-14.9 V	-30°~+70°C	24 Ad.	179x99x30mm	53.1
RSP-100-15	100 W	15 V	6.7 A	14.3-16.5 V	-30°~+70°C	24 Ad.	179x99x30mm	53.1
RSP-100-24	100 W	24 V	4.2 A	22.8-26.4 V	-30°~+70°C	24 Ad.	179x99x30mm	53.1
RSP-100-27	100 W	27 V	3.8 A	25.7-29.7 V	-30°~+70°C	24 Ad.	179x99x30mm	53.1
RSP-100-48	100 W	48 V	2.1 A	45.6-52.8 V	-30°~+70°C	24 Ad.	179x99x30mm	53.1
RSP-150-3.3	99 W	3.3 V	30.0 A	3.14-3.63 V	-30°~+70°C	24 Ad.	199x99x30mm	56.6
RSP-150-5	150 W	5 V	30.0 A	4.75-5.5 V	-30°~+70°C	24 Ad.	199x99x30mm	56.6
RSP-150-7.5	150 W	7.5 V	20.0 A	7.13-8.25 V	-30°~+70°C	24 Ad.	199x99x30mm	56.6
RSP-150-12	150 W	12 V	12.5 A	11.4-13.2 V	-30°~+70°C	24 Ad.	199x99x30mm	56.6
RSP-150-13.5	150 W	13.5 V	11.2 A	12.8-14.9 V	-30°~+70°C	24 Ad.	199x99x30mm	56.6
RSP-150-15	150 W	15 V	10.0 A	14.3-16.5 V	-30°~+70°C	24 Ad.	199x99x30mm	56.6
RSP-150-24	150 W	24 V	6.3 A	22.8-26.4 V	-30°~+70°C	24 Ad.	199x99x30mm	56.6
RSP-150-27	150 W	27 V	5.6 A	25.7-29.7 V	-30°~+70°C	24 Ad.	199x99x30mm	56.6
RSP-150-48	150 W	48 V	3.2 A	45.6-52.8 V	-30°~+70°C	24 Ad.	199x99x30mm	56.6
RSP-200-2.5	100 W	2.5 V	40.0 A	2.35-2.85 V	-30°~+70°C	15 Ad.	215x115x30mm	62.2
RSP-200-3.3	132 W	3.3 V	40.0 A	2.97-3.8 V	-30°~+70°C	15 Ad.	215x115x30mm	62.2
RSP-200-4	160 W	4 V	40.0 A	3.7-4.3 V	-30°~+70°C	15 Ad.	215x115x30mm	62.2
RSP-200-5	200 W	5 V	40.0 A	4.5-5.5 V	-30°~+70°C	15 Ad.	215x115x30mm	62.2
RSP-200-7.5	200 W	7.5 V	26.7 A	6-9 V	-30°~+70°C	15 Ad.	215x115x30mm	62.2
RSP-200-12	200 W	12 V	16.7 A	10-13.2 V	-30°~+70°C	15 Ad.	215x115x30mm	57.0
RSP-200-13.5	200 W	13.5 V	14.9 A	12-15 V	-30°~+70°C	15 Ad.	215x115x30mm	62.2
RSP-200-15	200 W	15 V	13.4 A	13.5-18 V	-30°~+70°C	15 Ad.	215x115x30mm	62.2
RSP-200-24	200 W	24 V	8.4 A	20-26.4 V	-30°~+70°C	15 Ad.	215x115x30mm	57.0
RSP-200-27	200 W	27 V	7.5 A	26-31.5 V	-30°~+70°C	15 Ad.	215x115x30mm	62.2
RSP-200-36	200 W	36 V	5.5 A	32.4-39.6 V	-30°~+70°C	15 Ad.	215x115x30mm	62.2
RSP-200-48	200 W	48 V	4.2 A	41-56 V	-30°~+70°C	15 Ad.	215x115x30mm	62.2
RSP-320-2.5	150 W	2.5 V	60.0 A	2.35-2.85 V	-30°~+70°C	15 Ad.	215x115x30mm	75.3
RSP-320-3.3	198 W	3.3 V	60.0 A	2.97-3.8 V	-30°~+70°C	15 Ad.	215x115x30mm	75.3
RSP-320-4	240 W	4 V	60.0 A	3.7-4.3 V	-30°~+70°C	15 Ad.	215x115x30mm	75.3
RSP-320-5	300 W	5 V	60.0 A	4.5-5.5 V	-30°~+70°C	15 Ad.	215x115x30mm	69.0
RSP-320-7.5	300 W	7.5 V	40.0 A	6-9 V	-30°~+70°C	15 Ad.	215x115x30mm	75.3
RSP-320-12	320 W	12 V	26.7 A	10-13.2 V	-30°~+70°C	15 Ad.	215x115x30mm	69.0
RSP-320-13.5	320 W	13.5 V	23.8 A	12-15 V	-30°~+70°C	15 Ad.	215x115x30mm	75.3
RSP-320-15	320 W	15 V	21.4 A	13.5-18 V	-30°~+70°C	15 Ad.	215x115x30mm	75.3
RSP-320-24	320 W	24 V	13.4 A	20-26.4 V	-30°~+70°C	15 Ad.	215x115x30mm	69.0
RSP-320-27	320 W	27 V	11.9 A	26-31.5 V	-30°~+70°C	15 Ad.	215x115x30mm	75.3
RSP-320-36	320 W	36 V	8.9 A	32.4-39.6 V	-30°~+70°C	15 Ad.	215x115x30mm	75.3
RSP-320-48	320 W	48 V	6.7 A	41-56 V	-30°~+70°C	15 Ad.	215x115x30mm	75.3



RSP-100



RSP-150



RSP-200



RSP-320

HEP Serisi "IP68 Fansız Tasarım"

6 Yıl
Garanti

Model	Güç	Vdc	Amp	Active PFC	AC Giriş	Çalışma Sıcaklığı	IP	Boyut	Fiyat "USD"
HEP-240-12	190 W	12 V	16.0 A	PF>95	90~305VAC	-55°~+70°C	IP68	244x68x39 mm	147.9
HEP-240-15	225 W	15 V	15.0 A	PF>95	90~305VAC	-55°~+70°C	IP68	244x68x39 mm	147.9
HEP-240-24	240 W	24 V	10.0 A	PF>95	90~305VAC	-55°~+70°C	IP68	244x68x39 mm	147.9
HEP-240-36	240 W	36 V	6.7 A	PF>95	90~305VAC	-55°~+70°C	IP68	244x68x39 mm	147.9
HEP-240-48	240 W	48 V	5.0 A	PF>95	90~305VAC	-55°~+70°C	IP68	244x68x39 mm	147.9
HEP-240-54	240 W	54 V	4.5 A	PF>95	90~305VAC	-55°~+70°C	IP68	244x68x39 mm	147.9
HEP-320-12	265 W	12 V	22.0 A	PF>95	90~305VAC	-55°~+70°C	IP68	252x90x44 mm	198.6
HEP-320-15	285 W	15 V	19.0 A	PF>95	90~305VAC	-55°~+70°C	IP68	252x90x44 mm	198.6
HEP-320-24	320 W	24 V	13.3 A	PF>95	90~305VAC	-55°~+70°C	IP68	252x90x44 mm	198.6
HEP-320-36	320 W	36 V	8.9 A	PF>95	90~305VAC	-55°~+70°C	IP68	252x90x44 mm	198.6
HEP-320-48	320 W	48 V	6.7 A	PF>95	90~305VAC	-55°~+70°C	IP68	252x90x44 mm	198.6
HEP-320-54	320 W	54 V	6.0 A	PF>95	90~305VAC	-55°~+70°C	IP68	252x90x44 mm	198.6
HEP-480-24	480 W	24 V	20.0 A	PF>97	90~305VAC	-55°~+65°C	IP68	262x125x44 mm	285.0
HEP-480-36	480 W	36 V	13.3 A	PF>97	90~305VAC	-55°~+65°C	IP68	262x125x44 mm	285.0
HEP-480-48	480 W	48 V	10.0 A	PF>97	90~305VAC	-55°~+65°C	IP68	262x125x44 mm	285.0
HEP-480-54	480 W	54 V	8.9 A	PF>97	90~305VAC	-55°~+65°C	IP68	262x125x44 mm	285.0
HEP-600-12	480 W	12 V	40.0 A	PF>95	90~305VAC	-40°~+70°C	IP68	280x144x49 mm	360.0
HEP-600-15	540 W	15 V	36.0 A	PF>95	90~305VAC	-40°~+70°C	IP68	280x144x49 mm	360.0
HEP-600-20	560 W	20 V	28.0 A	PF>95	90~305VAC	-40°~+70°C	IP68	280x144x49 mm	360.0
HEP-600-24	600 W	24 V	25.0 A	PF>95	90~305VAC	-40°~+70°C	IP68	280x144x49 mm	360.0
HEP-600-30	600 W	30 V	20.0 A	PF>95	90~305VAC	-40°~+70°C	IP68	280x144x49 mm	360.0
HEP-600-36	600 W	36 V	16.7 A	PF>95	90~305VAC	-40°~+70°C	IP68	280x144x49 mm	360.0
HEP-600-42	600 W	42 V	14.3 A	PF>95	90~305VAC	-40°~+70°C	IP68	280x144x49 mm	360.0
HEP-600-48	600 W	48 V	12.5 A	PF>95	90~305VAC	-40°~+70°C	IP68	280x144x49 mm	360.0
HEP-600-54	600 W	54 V	11.2 A	PF>95	90~305VAC	-40°~+70°C	IP68	280x144x49 mm	360.0



HEP-240



HEP-320



HEP-480



HEP-600

RSP-Serisi (500~3000 W)

Model	Güç	Vdc	Amp	Vdc Ayar	Paralel	Boyut	Fiyat "USD"
RSP-500-3.3	297 W	3.3 V	90.0 A	2.8~3.6 V	-	230x127x41 mm	134.4
RSP-500-4	360 W	4 V	90.0 A	3.6~4.3 V	-	230x127x41 mm	134.4
RSP-500-5	450 W	5 V	90.0 A	4.5~5.5 V	-	230x127x41 mm	134.4
RSP-500-12	500 W	12 V	41.7 A	10~13.2 V	-	230x127x41 mm	134.4
RSP-500-15	500 W	15 V	33.4 A	13.5~18 V	-	230x127x41 mm	134.4
RSP-500-24	500 W	24 V	21.0 A	20~26.4 V	-	230x127x41 mm	134.4
RSP-500-27	500 W	27 V	18.6 A	26~30 V	-	230x127x41 mm	134.4
RSP-500-48	500 W	48 V	10.5 A	41~56 V	-	230x127x41 mm	134.4
RSP-750-5	500 W	5 V	100.0 A	4.75~5.5 V	-	250x127x41 mm	263.2
RSP-750-12	750 W	12 V	62.5 A	10~13.5 V	-	250x127x41 mm	263.2
RSP-750-15	750 W	15 V	50.0 A	13.5~16.5 V	-	250x127x41 mm	263.2
RSP-750-24	750 W	24 V	31.3 A	20~26.4 V	-	250x127x41 mm	263.2
RSP-750-27	750 W	27 V	27.8 A	24~30 V	-	250x127x41 mm	263.2
RSP-750-48	750 W	48 V	15.7 A	43~55 V	-	250x127x41 mm	263.2
RSP-1000-12 (Paralel)	720 W	12 V	60.0 A	10~13.5 V	3+1	295x127x41 mm	327.6
RSP-1000-15 (Paralel)	750 W	15 V	50.0 A	13.5~16.5 V	3+1	295x127x41 mm	327.6
RSP-1000-24 (Paralel)	960 W	24 V	40.0 A	20~26.4 V	3+1	295x127x41 mm	327.6
RSP-1000-27 (Paralel)	1000 W	27 V	37.0 A	24~30 V	3+1	295x127x41 mm	327.6
RSP-1000-48 (Paralel)	1000 W	48 V	21.0 A	43~55 V	3+1	295x127x41 mm	327.6
RSP-1500-5 (Paralel)	1200 W	5 V	240.0 A	4.5~5.5 V	3+1	278x127x84 mm	512.4
RSP-1500-12 (Paralel)	1500 W	12 V	125.0 A	10~13.5 V	3+1	278x127x84 mm	512.4
RSP-1500-15 (Paralel)	1500 W	15 V	100.0 A	13.5~16.5 V	3+1	278x127x84 mm	512.4
RSP-1500-24 (Paralel)	1500 W	24 V	63.0 A	20~26.4 V	3+1	278x127x84 mm	512.4
RSP-1500-27 (Paralel)	1500 W	27 V	56.0 A	24~30 V	3+1	278x127x84 mm	512.4
RSP-1500-48 (Paralel)	1500 W	48 V	32.0 A	43~56 V	3+1	278x127x84 mm	512.4
RSP-1600-12 (Paralel)	1500 W	12 V	125.0 A	11.5~15 V	5+1	300x85x41 mm	540.4
RSP-1600-24 (Paralel)	1600 W	24 V	67.0 A	23.5~30 V	5+1	300x85x41 mm	540.4
RSP-1600-27 (Paralel)	1600 W	27 V	59.0 A	26.5~33.5 V	5+1	300x85x41 mm	540.4
RSP-1600-36 (Paralel)	1600 W	36 V	44.5 A	35.5~45 V	5+1	300x85x41 mm	540.4
RSP-1600-48 (Paralel)	1600 W	48 V	33.5 A	47.5~58.8 V	5+1	300x85x41 mm	540.4
RSP-2000-12 (Paralel)	1200 W	12 V	100.0 A	10.5~14 V	3+1	295x127x41 mm	582.4
RSP-2000-24 (Paralel)	1920 W	24 V	80.0 A	21~28 V	3+1	295x127x41 mm	582.4
RSP-2000-48 (Paralel)	2016 W	48 V	42.0 A	42~56 V	3+1	295x127x41 mm	582.4
RSP-2400-12 (Paralel)	2000 W	12 V	166.7 A	10.8~13.2 V	2+1	278x178x64 mm	590.8
RSP-2400-24 (Paralel)	2400 W	24 V	100.0 A	22~28 V	2+1	278x178x64 mm	590.8
RSP-2400-48 (Paralel)	2400 W	48 V	50.0 A	43~56 V	2+1	278x178x64 mm	590.8
RSP-3000-12 (Paralel)	2400 W	12 V	200.0 A	10.8~13.2 V	2+1	278x178x64 mm	672.0
RSP-3000-24 (Paralel)	3000 W	24 V	125.0 A	22~28 V	2+1	278x178x64 mm	672.0
RSP-3000-48 (Paralel)	3000 W	48 V	62.5 A	43~56 V	2+1	278x178x64 mm	672.0

RST-Serisi (Trifaze)

Model	Güç	Vdc	Amp	Vdc Ayar	Paralel	Boyut	Fiyat "USD"
RST-5000-24	4800 W	24 V	200 A	23.5~28.8 V	3+1	460x211x83.5 mm	1.766.0
RST-5000-36	5000 W	36 V	138 A	35.0~43.2 V	3+1	460x211x83.5 mm	1.766.0
RST-5000-48	5000 W	48 V	105 A	47.0~57.6 V	3+1	460x211x83.5 mm	1.766.0
RST-10000-24	9600 W	24 V	400 A	23.5~28.8 V	1+1	540x424x83.5 mm	3.504.0
RST-10000-36	10000 W	36 V	276 A	35.0~43.2 V	1+1	540x424x83.5 mm	3.504.0
RST-10000-48	10000 W	48 V	210 A	47.0~57.6 V	1+1	540x424x83.5 mm	3.504.0



RSP-500



RSP-750



RSP-1000



RSP-1500



RSP-1600



RSP-2000



RSP-2400

RSP-3000



RST-5000



RST-10000

BÜYÜK GÜÇLER (Alternatif Modeller)

PSP-Serisi "Ekonomik"

Model	Güç	Vdc	Amp	DC Ayar	Paralel	Boyut	Fiyat "USD"
PSP-600-5	400 W	5 V	80,0 A	4.75~5.5 V	3+1	170X120X93mm	184.8
PSP-600-12	600 W	12 V	50,0 A	10~13.2 V	3+1	170X120X93mm	184.8
PSP-600-13.5	600 W	13.5 V	44,5 A	12~15 V	3+1	170X120X93mm	184.8
PSP-600-15	600 W	15 V	40,0 A	13.5~18 V	3+1	170X120X93mm	184.8
PSP-600-24	600 W	24 V	25,0 A	20~26.4 V	3+1	170X120X93mm	184.8
PSP-600-27	600 W	27 V	22,2 A	24~30 V	3+1	170X120X93mm	184.8
PSP-600-48	600 W	48 V	12,5 A	41~56 V	3+1	170X120X93mm	184.8
PSPA-1000-12	960 W	12 V	80,0 A	11~14 V	3+1	170X120X93mm	274.4
PSPA-1000-15	960 W	15 V	64,0 A	14~17 V	3+1	170X120X93mm	274.4
PSPA-1000-24	1000 W	24 V	42,0 A	22~28 V	3+1	170X120X93mm	274.4
PSPA-1000-48	1000 W	48 V	21,0 A	46~56 V	3+1	170X120X93mm	274.4

PV Power - Programmable Power Supply

Model	Güç	Vdc	Amp	DC Ayar	Paralel	Boyut	Fiyat "USD"
DPU-3200-24	3.200 W	24 V	133,0 A	23,5~30 V	4+1	329X107X41mm	894.0
DPU-3200-48	3.200 W	48 V	67,0 A	47,5~58.8 V	4+1	329X107X41mm	894.0

MSP Serisi "Medical Power Supply"

Model	Güç	Vdc	Amp	DC Ayar	Paralel	Boyut	Fiyat "USD"
MSP-600-3.3	400 W	3.3 V	120,0 A	2.8~3.8 V	3+1	218X105X64mm	260.1
MSP-600-5	600 W	5 V	120,0 A	4.3~5.8 V	3+1	218X105X64mm	260.1
MSP-600-7.5	600 W	7.5 V	80,0 A	6.8~9 V	3+1	218X105X64mm	260.1
MSP-600-12	600 W	12 V	53,0 A	10.2~13.8 V	3+1	218X105X64mm	260.1
MSP-600-15	600 W	15 V	43,0 A	13.5~18 V	3+1	218X105X64mm	260.1
MSP-600-24	600 W	24 V	27,0 A	21.6~28.8 V	3+1	218X105X64mm	260.1
MSP-600-36	600 W	36 V	17,5 A	28.8~39.6 V	3+1	218X105X64mm	260.1
MSP-600-48	600 W	48 V	13,0 A	40.8~55.2 V	3+1	218X105X64mm	260.1
MSP-1000-12	960 W	12 V	80,0 A	11~14 V	3+1	218X105X64mm	330.0
MSP-1000-15	960 W	15 V	64,0 A	14~17 V	3+1	218X105X64mm	330.0
MSP-1000-24	1000 W	24 V	42,0 A	22~28 V	3+1	218X105X64mm	330.0
MSP-1000-48	1000 W	48 V	21,0 A	46~56 V	3+1	218X105X64mm	330.0

HRP-HRPG Serisi

HRP-300 / HRP-300 (-40° ~ +70°C)

Model	Güç	Vdc	Amp	Vdc Ayar	Boyut	Fiyat "USD"
HRP-300-3.3	198 W	3.3 V	60,0 A	2.8~3.8 V	199x105x41mm	122.1
HRP-300-05	300 W	5 V	60,0 A	4.3~5.8 V	199x105x41mm	122.1
HRP-300-7.5	300 W	7.5 V	40,0 A	6.8~9.0 V	199x105x41mm	122.1
HRP-300-12	324 W	12 V	27,0 A	10.2~13.8 V	199x105x41mm	122.1
HRP-300-15	330 W	15 V	22,0 A	13.5~18.0 V	199x105x41mm	122.1
HRP-300-24	336 W	24 V	14,0 A	21.6~28.8 V	199x105x41mm	122.1
HRP-300-36	324 W	36 V	9,0 A	28.8~39.6 V	199x105x41mm	122.1
HRP-300-48	336 W	48 V	7,0 A	40.8~55.2 V	199x105x41mm	122.1

HRP-450 / HRP-450 (-40° ~ +70°C)

Model	Güç	Vdc	Amp	Vdc Ayar	Boyut	Fiyat "USD"
HRP-450-3.3	297 W	3.3 V	90,0 A	2.8~3.8 V	218x105x41 mm	195.6
HRP-450-05	450 W	5 V	90,0 A	4.3~5.8 V	218x105x41 mm	195.6
HRP-450-7.5	450 W	7.5 V	60,0 A	6.8~9.0 V	218x105x41 mm	195.6
HRP-450-12	450 W	12 V	37,5 A	10.2~13.8 V	218x105x41 mm	195.6
HRP-450-15	450 W	15 V	30,0 A	13.5~18.0 V	218x105x41 mm	195.6
HRP-450-24	450 W	24 V	18,8 A	21.6~28.8 V	218x105x41 mm	195.6
HRP-450-36	450 W	36 V	12,5 A	28.8~39.6 V	218x105x41 mm	195.6
HRP-450-48	456 W	48 V	9,5 A	40.8~55.2 V	218x105x41 mm	195.6

HRP-600 / HRP-600 (-40° ~ +70°C)

Model	Güç	Vdc	Amp	Vdc Ayar	Boyut	Fiyat "USD"
HRP-600-3.3	396 W	3.3 V	120,0 A	2.8~3.8 V	218x105x63.5 mm	204.3
HRP-600-05	600 W	5 V	120,0 A	4.3~5.8 V	218x105x63.5 mm	204.3
HRP-600-7.5	600 W	7.5 V	80,0 A	6.8~9.0 V	218x105x63.5 mm	204.3
HRP-600-12	636 W	12 V	53,0 A	10.2~13.8 V	218x105x63.5 mm	204.3
HRP-600-15	645 W	15 V	43,0 A	13.5~18.0 V	218x105x63.5 mm	204.3
HRP-600-24	648 W	24 V	27,0 A	21.6~28.8 V	218x105x63.5 mm	204.3
HRP-600-36	630 W	36 V	17,5 A	28.8~39.6 V	218x105x63.5 mm	204.3
HRP-600-48	624 W	48 V	13,0 A	40.8~55.2 V	218x105x63.5 mm	204.3

HRPG-1000 (-40° ~ +70°C)

Model	Güç	Vdc	Amp	Vdc Ayar	Paralel	Boyut	Fiyat "USD"
HRPG-1000-12	960 W	12 V	80,0 A	11~14 V	3+1	218X105X64mm	318.0
HRPG-1000-15	960 W	15 V	64,0 A	14~17 V	3+1	218X105X64mm	318.0
HRPG-1000-24	1000 W	24 V	42,0 A	22~28 V	3+1	218X105X64mm	318.0
HRPG-1000-48	1000 W	48 V	21,0 A	46~56 V	3+1	218X105X64mm	318.0



PSP-600



PSPA-1000



DPU-3200



MSP-600



MSP-1000



HRP-300



HRP-450



HRP-600



HRPG-1000

RD Serisi-2 Çıkış

Belirtilen minimum akım mutlaka çekilmelidir.

Model	Güç	Çıkış Vdc	Çıkış-1	Çıkış-2	Çıkış-3	Çıkış-4	Boyut	Fiyat "USD"
RD-35A	2 35 W	5/12V	5V/0.3-4A	12V/0.2-1A	-	-	99x82x36mm	22.4
RD-35B	2 35 W	5/24V	5V/0.3-2.2A	24V/0.2-1A	-	-	99x82x36mm	22.4
RD-50A	2 50 W	5/12V	5V/0.3-6A	12V/0.3-2A	-	-	99x97x36mm	26.0
RD-50B	2 50 W	5/24V	5V/0.3-4A	24V/0.2-1.4A	-	-	99x97x36mm	26.0
RD-65A	2 65 W	5/12V	5V/0.3-6A	12V/0.2-3A	-	-	129x98x38mm	29.4
RD-65B	2 65 W	5/24V	5V/0.3-4A	24V/0.2-2A	-	-	129x98x38mm	29.4
RD-85A	2 85 W	5/12V	5V/2-8A	12V/0.3-4A	-	-	159x97x38mm	39.2
RD-85B	2 85 W	5/24V	5V/2-8A	24V/0.3-2A	-	-	159x97x38mm	39.2
RD-125A	2 125 W	5/12V	5V/2-7.7A	12V/0.5-7.7A	-	-	199x98x38mm	44.1
RD-125B	2 125 W	5/24V	5V/2-4.6A	24V/0.4-4.6A	-	-	199x98x38mm	44.1
RD-125-2412	2 133 W	24/12V	24V/0.5-3.7A	12V/1-3.7A	-	-	199x98x38mm	44.1
RD-125-2448	2 144 W	24/48V	24V/0.5-2A	48V/0.2-2A	-	-	199x98x38mm	44.1
RD-125-4812	2 138 W	48/12V	48V/0.3-2.3A	12V/1-2.3A	-	-	199x98x38mm	44.1
RD-125-4824	2 144 W	48/24V	48V/0.3-2A	24V/0.3-2A	-	-	199x98x38mm	44.1
RD-125-1224	2 133 W	12/24V	12V/1-3.7A	24V/0.4-3.7A	-	-	199x98x38mm	44.1
RD-125-1248	2 138 W	12/48V	12V/1-2.3A	48V/0.2-2.5A	-	-	199x98x38mm	44.1

RT Serisi-3 Çıkış

Belirtilen minimum akım mutlaka çekilmelidir.

Model	Güç	Çıkış Vdc	Çıkış-1	Çıkış-2	Çıkış-3	Çıkış-4	Boyut	Fiyat "USD"
RT-50A	3 50 W	5/12/5V	5V/0.5-4A	12V/0.2-2A	-5V/0.1-0.5A	-	99x97x36mm	27.3
RT-50B	3 50 W	5/12/12V	5V/0.5-4A	12V/0.2-2A	-12V/0.1-0.5A	-	99x97x36mm	27.3
RT-50C	3 50 W	5/15/15V	5V/0.5-4A	15V/0.2-1.5A	-15V/0.1-0.5A	-	99x97x36mm	27.3
RT-50D	3 50 W	5/24/12V	5V/0.5-3A	24V/0.2-1A	12V/0.1-1A	-	99x97x36mm	27.3
RT-65A	3 65 W	5/12/5V	5V/0.5-6A	12V/0.2-2.8A	-5V/0-0.5A	-	129x98x38mm	31.3
RT-65B	3 65 W	5/12/12V	5V/0.5-5A	12V/0.2-2.8A	-12V/0-0.5A	-	129x98x38mm	31.3
RT-65C	3 65 W	5/15/15V	5V/0.5-5A	15V/0.2-2.2A	-15V/0-0.5A	-	129x98x38mm	31.3
RT-65D	3 65 W	5/24/12V	5V/0.5-4A	24V/0.2-1.5A	12V/0.1-1A	-	129x98x38mm	31.3
RT-85A	3 85 W	5/12/5V	5V/2-8A	12V/0.3-3.5A	-5V/0.1-1A	-	159x97x38mm	42.1
RT-85B	3 85 W	5/12/12V	5V/2-8A	12V/0.3-3.5A	-12V/0-0.5A	-	159x97x38mm	42.1
RT-85C	3 85 W	5/15/15V	5V/2-7A	15V/0.3-3A	-15V/0-0.5A	-	159x97x38mm	42.1
RT-85D	3 85 W	5/24/12V	5V/2-6A	24V/0.3-2A	12V/0.1-1A	-	159x97x38mm	42.1
RT-125A	3 125 W	5/12/5V	5V/2-12A	12V/0.5-5.5A	-5V/0.1-1A	-	199x98x38mm	49.3
RT-125B	3 125 W	5/12/12V	5V/2-12A	12V/0.5-5A	-12V/0.1-1A	-	199x98x38mm	49.3
RT-125C	3 125 W	5/15/15V	5V/2-10A	15V/0.5-4A	-15V/0.1-1A	-	199x98x38mm	49.3
RT-125D	3 125 W	5/24/12V	5V/2-8A	24V/0.4-3A	12V/0.1-2A	-	199x98x38mm	49.3

RQ Serisi-4 Çıkış

Belirtilen minimum akım mutlaka çekilmelidir.

Model	Güç	Çıkış Vdc	Çıkış-1	Çıkış-2	Çıkış-3	Çıkış-4	Boyut	Fiyat "USD"
RQ-50B	4 50 W	5/12/5/12V	5V/0.5-5A	12V/0.2-1A	-5V/0-0.5A	-12V/0-0.5A	99x97x36mm	31.6
RQ-50C	4 50 W	5/15/5/15V	5V/0.5-5A	15V/0.2-1A	-5V/0-0.5A	-15V/0-0.5A	99x97x36mm	31.6
RQ-50D	4 50 W	5/12/24/12V	5V/0.5-3A	12V/0.2-0.9A	24V/0.1-0.9A	-12V/0-0.5A	99x97x36mm	31.6
RQ-65B	4 65 W	5/12/5/12V	5V/0.5-6A	12V/0.2-2A	-5V/0-0.5A	-12V/0-0.5A	129x98x38mm	35.1
RQ-65C	4 65 W	5/15/5/15V	5V/0.5-5A	15V/0.2-2A	-5V/0-0.5A	-15V/0-0.5A	129x98x38mm	35.1
RQ-65D	4 65 W	5/12/24/12V	5V/0.5-4A	12V/0.2-1.5A	24V/0.1-1A	-12V/0-0.5A	129x98x38mm	35.1
RQ-85B	4 85 W	5/12/5/12V	5V/2-7A	12V/0.3-3.1A	-5V/0-0.5A	-12V/0-0.5A	159x97x38mm	48.5
RQ-85C	4 85 W	5/15/5/15V	5V/2-7A	15V/0.3-2.5A	-5V/0-0.5A	-15V/0-0.5A	159x97x38mm	48.5
RQ-85D	4 85 W	5/12/24/12V	5V/2-6A	12V/0.3-2A	24V/0.1-1A	-12V/0-0.5A	159x97x38mm	48.5
RQ-125B	4 125 W	5/12/5/12V	5V/2-11A	12V/0.5-4.5A	-5V/0.1-1A	-12V/0-0.5A	199x98x38mm	54.2
RQ-125C	4 125 W	5/15/5/15V	5V/2-10A	15V/0.5-4A	-5V/0.1-1A	-15V/0-0.5A	199x98x38mm	54.2
RQ-125D	4 125 W	5/12/24/12V	5V/2-8A	12V/0.5-2.5A	24V/0.1-2A	-12V/0-0.5A	199x98x38mm	54.2


QP Serisi-4 Çıkış "Aktif PFC"

Model	Güç	Çıkış Vdc	Çıkış-1	Çıkış-2	Çıkış-3	Çıkış-4	Boyut	Fiyat "USD"
QP-150D	4 150 W	5/12/24/12V	5V/3-10A	12V/0-4A	24V/0.4-2A	-12V/0-0.6A	199x99x50mm	141.0
QP-150F	4 150 W	5/15/24/15V	5V/3-10A	15V/0-3A	24V/0.4-2A	-15V/0-0.6A	199x99x50mm	141.0
QP-150-3A	4 150 W	5/3/12/5V	5V/3-10A	3.3V/0-10A	12V/0.4-5A	-5V/0-0.6A	199x99x50mm	141.0
QP-150-3B	4 150 W	5/3/12/12V	5V/3-10A	3.3V/0-10A	12V/0.4-5A	-12V/0-0.6A	199x99x50mm	141.0
QP-150-3C	4 150 W	5/3/15/15V	5V/3-10A	3.3V/0-10A	15V/0.4-4A	-15V/0-0.6A	199x99x50mm	141.0
QP-150-3D	4 150 W	5/3/24/12V	5V/3-10A	3.3V/0-10A	24V/0.3-2.5A	-12V/0-0.6A	199x99x50mm	141.0
QP-200D	4 200 W	5/12/24/12V	5V/3-15A	12V/0-4A	24V/0.4-3A	-12V/0-0.7A	215x115x50mm	157.4
QP-200F	4 200 W	5/15/24/15V	5V/3-15A	15V/0-3A	24V/0.4-3A	-15V/0-0.7A	215x115x50mm	157.4
QP-200-3A	4 200 W	5/3/12/5V	5V/3-15A	3.3V/0-15A	12V/0.5-6A	-5V/0-0.7A	215x115x50mm	157.4
QP-200-3B	4 200 W	5/3/12/12V	5V/3-15A	3.3V/0-15A	12V/0.5-6A	-12V/0-0.7A	215x115x50mm	157.4
QP-200-3C	4 200 W	5/3/15/15V	5V/3-15A	3.3V/0-15A	15V/0.5-5A	-15V/0-0.7A	215x115x50mm	157.4
QP-200-3D	4 200 W	5/3/24/12V	5V/3-10A	3.3V/0-15A	24V/0.4-4A	-12V/0-0.7A	215x115x50mm	157.4
QP-200-3E	4 200 W	5/3/24/15V	5V/3-10A	3.3V/0-15A	24V/0.4-4A	-15V/0-0.7A	215x115x50mm	157.4
QP-320D	4 320 W	5/12/24/12V	5V/2.5-20A	12V/0-10A	24V/0.2-3A	-12V/0.2-2A	215x115x50mm	187.4
QP-320F	4 320 W	5/15/24/15V	5V/2.5-20A	15V/0-8A	24V/0.2-3A	-15V/0.2-1.6A	215x115x50mm	187.4

"Seçtiğiniz modelin akım değerlerini mutlaka kontrol ediniz."



RD-35



RD-50

RT-50

RQ-50



RD-65

RT-65

RQ-65



RD-85

RT-85

RQ-85



RD-125

RT-125

RQ-125



QP-150



QP-200



QP-320

PCB Serisi-1 Çıkış

Model	Güç	Çıkış Vdc	Çıkış Amp	Voltaj Ayar	Verim	Boyut	Fiyat "USD"
PS-05-05	5 W	5V	5V/1A	-	-	75x40x20mm	9.0
PS-05-12	5 W	12V	12V/0.45A	-	-	75x40x20mm	9.0
PS-05-15	5 W	15V	15V/0.35A	-	-	75x40x20mm	9.0
PS-05-24	5 W	24V	24V/0.22A	-	-	75x40x20mm	9.0
PS-05-48	5 W	48V	48V/0.11A	-	-	75x40x20mm	9.0
EPS-15-3.3	10 W	3.3V	3.3V/3A	3.1-3.6V	%75	63.5x45.7x24mm	11.4
EPS-15-05	15 W	5V	5V/3A	4.75-5.5V	%78	63.5x45.7x24mm	11.4
EPS-15-7.5	15 W	7.5V	7.5V/2A	7.13-8.25V	%81	63.5x45.7x24mm	11.4
EPS-15-12	15 W	12V	12V/1.25A	10.8-13.5V	%82	63.5x45.7x24mm	11.4
EPS-15-15	15 W	15V	15V/1A	13.5-16.5V	%83	63.5x45.7x24mm	11.4
EPS-15-24	15 W	24V	24V/0.625A	21.6-27V	%83	63.5x45.7x24mm	11.4
EPS-15-27	15 W	27V	27V/0.56A	24.3-29.7V	%84	63.5x45.7x24mm	11.4
EPS-15-36	15 W	36V	36V/0.42A	32.4-39.6V	%85	63.5x45.7x24mm	11.4
EPS-15-48	15 W	48V	48V/0.313A	43.2-52.8V	%85	63.5x45.7x24mm	11.4
EPS-25-3.3	17 W	3.3V	3.3V/5A	3.1-3.6V	%79	76.2x50.8x24mm	17.7
EPS-25-05	25 W	5V	5V/5A	4.75-5.5V	%81	76.2x50.8x24mm	17.7
EPS-25-7.5	25 W	7.5V	7.5V/3.4A	7.13-8.25V	%83	76.2x50.8x24mm	17.7
EPS-25-12	25 W	12V	12V/2.1A	10.8-13.5V	%86	76.2x50.8x24mm	17.7
EPS-25-15	25 W	15V	15V/1.7A	13.5-16.5V	%87	76.2x50.8x24mm	17.7
EPS-25-24	25 W	24V	24V/1.05A	21.6-27V	%88	76.2x50.8x24mm	17.7
EPS-25-27	25 W	27V	27V/0.95A	24.3-29.7V	%89	76.2x50.8x24mm	17.7
EPS-25-36	25 W	36V	36V/0.7A	32.4-39.6V	%89	76.2x50.8x24mm	17.7
EPS-25-48	25 W	48V	48V/0.53A	43.2-52.8V	%90	76.2x50.8x24mm	17.7
EPS-35-3.3	20 W	3.3V	3.3V/6A	3.1-3.6V	%80	76.2x50.8x24mm	18.3
EPS-35-05	30 W	5V	5V/6A	4.75-5.5V	%82	76.2x50.8x24mm	18.3
EPS-35-7.5	35 W	7.5V	7.5V/4.7A	7.13-8.25V	%84	76.2x50.8x24mm	18.3
EPS-35-12	35 W	12V	12V/3A	10.8-13.5V	%87	76.2x50.8x24mm	18.3
EPS-35-15	35 W	15V	15V/2.4A	13.5-16.5V	%88	76.2x50.8x24mm	18.3
EPS-35-24	35 W	24V	24V/1.5A	21.6-27V	%89	76.2x50.8x24mm	18.3
EPS-35-27	35 W	27V	27V/1.3A	24.3-29.7V	%89	76.2x50.8x24mm	18.3
EPS-35-36	35 W	36V	36V/1A	32.4-39.6V	%89	76.2x50.8x24mm	18.3
EPS-35-48	35 W	48V	48V/0.75A	43.2-52.8V	%90	76.2x50.8x24mm	18.3
EPS-45-3.3	27 W	3.3V	3.3V/8A	3.1-3.6V	%80	101.6x50.8x29mm	19.5
EPS-45-05	40 W	5V	5V/8A	4.75-5.5V	%82	101.6x50.8x29mm	19.5
EPS-45-7.5	40 W	7.5V	7.5V/5.4A	7.13-8.25V	%84	101.6x50.8x29mm	19.5
EPS-45-12	45 W	12V	12V/3.75A	10.8-13.5V	%87	101.6x50.8x29mm	19.5
EPS-45-15	45 W	15V	15V/3A	13.5-16.5V	%88	101.6x50.8x29mm	19.5
EPS-45-24	45 W	24V	24V/1.9A	21.6-27V	%89	101.6x50.8x29mm	19.5
EPS-45-36	45 W	36V	36V/1.25A	32.4-39.6V	%89	101.6x50.8x29mm	19.5
EPS-45-48	45 W	48V	48V/1A	43.2-52.8V	%90	101.6x50.8x29mm	19.5
EPS-65-3.3	36 W	3.3V	3.3V/11A	3.1-3.6V	%80	101.6x50.8x29mm	20.7
EPS-65-05	55 W	5V	5V/11A	4.75-5.5V	%82	101.6x50.8x29mm	20.7
EPS-65-7.5	60 W	7.5V	7.5V/8A	7.13-8.25V	%84	101.6x50.8x29mm	20.7
EPS-65-12	65 W	12V	12V/5.42A	10.8-13.5V	%86	101.6x50.8x29mm	20.7
EPS-65-15	65 W	15V	15V/4.34A	13.5-16.5V	%87	101.6x50.8x29mm	20.7
EPS-65-24	65 W	24V	24V/2.71A	21.6-27V	%88	101.6x50.8x29mm	20.7
EPS-65-36	65 W	36V	36V/1.81A	32.4-39.6V	%89	101.6x50.8x29mm	20.7
EPS-65-48	65 W	48V	48V/1.36A	43.2-52.8V	%90	101.6x50.8x29mm	20.7



PCB Serisi-2 Çıkış

Model	Güç	Çıkış Vdc	Çıkış-1	Çıkış-2	Çıkış-3	Boyut	Fiyat "USD"
PD-25A	25 W	5/12V	5V/0.2-2.1A	12V/0.1-1.2A	-	107x61x28mm	22.2
PD-25B	25 W	5/24V	5V/0.2-1.2A	24V/0.1-0.8A	-	107x61x28mm	22.2
PD-2505	25 W	5/-5V	5V/0.1-2.5A	-5V/0.1-2.5A	-	107x61x28mm	26.1
PD-2512	25 W	12/-12V	12V/0.1-1A	-12V/0.1-1A	-	107x61x28mm	26.1
PD-2515	25 W	15/-15V	15V/0.1-0.8A	-15V/0.1-0.8A	-	107x61x28mm	26.1
PD-45A	40 W	5/12V	5V/0.4-3.2A	12V/0.2-2A	-	127x76x28mm	22.2
PD-45B	45 W	5/24V	5V/0.4-3.2A	24V/0.2-1.2A	-	127x76x28mm	22.2
PD-65A	60 W	5/12V	5V/0.4-5.5A	12V/0.2-2.8A	-	127x76x42mm	24.9
PD-65B	65 W	5/24V	5V/0.4-3.5A	24V/0.2-2A	-	127x76x42mm	24.9



PCB Serisi-3 Çıkış

Model	Güç	Çıkış Vdc	Çıkış-1	Çıkış-2	Çıkış-3	Boyut	Fiyat "USD"
PT-4503	40 W	3.3/5/12V	3.3V/0-4A	5V/0.2-4A	12V/0-1A	127x76x28mm	29.7
PT-45A	40 W	5/12/-5V	5V/0.4-3A	12V/0.2-2A	-5V/0-0.3A	127x76x28mm	24.3
PT-45B	43 W	5/12/-12V	5V/0.4-3A	12V/0.2-2A	-12V/0-0.3A	127x76x28mm	24.3
PT-45C	44 W	5/15/-15V	5V/0.4-3A	15V/0.2-1.6A	-15V/0-0.3A	127x76x28mm	24.3
PT-65A	60 W	5/12/-5V	5V/0.4-5.5A	12V/0.2-2.5A	-5V/0-0.5A	127x76x42mm	26.7
PT-65B	65 W	5/12/-12V	5V/0.4-5.5A	12V/0.2-2.5A	-12V/0-0.5A	127x76x42mm	26.7
PT-65C	65 W	5/15/-15V	5V/0.4-5.5A	15V/0.2-2A	-15V/0-0.5A	127x76x42mm	26.7
PT-65D	65 W	5/12/24V	5V/0.5-4A	12V/0.2-2A	24V/0.2-1A	127x76x42mm	26.7

HDR Serisi "Yeni Seri"

Model	Güç	Vdc	Amp	AC Giriş	Çalışma Sıcaklığı	Koli	Boyut GxYxD	Fiyat "USD"	
HDR-15-05	12 W	5 V	2.4 A	85-264 V	-30°~+70°C	160 Ad.	17.5x90x54.5mm	17.1	
HDR-15-12	15 W	12 V	1.25 A	85-264 V	-30°~+70°C	160 Ad.	17.5x90x54.5mm	15.7	B
HDR-15-15	15 W	15 V	1.0 A	85-264 V	-30°~+70°C	160 Ad.	17.5x90x54.5mm	17.1	
HDR-15-24	15 W	24 V	0.63 A	85-264 V	-30°~+70°C	160 Ad.	17.5x90x54.5mm	15.7	B
HDR-15-48	15 W	48 V	0.32 A	85-264 V	-30°~+70°C	160 Ad.	17.5x90x54.5mm	17.1	
HDR-30-05	15 W	5 V	3.0 A	85-264 V	-30°~+70°C	96 Ad.	35x90x54.5mm	21.0	
HDR-30-12	24 W	12 V	2.0 A	85-264 V	-30°~+70°C	96 Ad.	35x90x54.5mm	19.0	B
HDR-30-15	30 W	15 V	2.0 A	85-264 V	-30°~+70°C	96 Ad.	35x90x54.5mm	21.0	
HDR-30-24	36 W	24 V	1.5 A	85-264 V	-30°~+70°C	96 Ad.	35x90x54.5mm	19.0	B
HDR-30-48	36 W	48 V	0.75 A	85-264 V	-30°~+70°C	96 Ad.	35x90x54.5mm	21.0	
HDR-60-05	33 W	5 V	6.5 A	85-264 V	-30°~+70°C	60 Ad.	52.5x90x54.5mm	28.6	
HDR-60-12	54 W	12 V	4.5 A	85-264 V	-30°~+70°C	60 Ad.	52.5x90x54.5mm	26.0	B
HDR-60-15	60 W	15 V	4.0 A	85-264 V	-30°~+70°C	60 Ad.	52.5x90x54.5mm	28.6	
HDR-60-24	60 W	24 V	2.5 A	85-264 V	-30°~+70°C	60 Ad.	52.5x90x54.5mm	26.0	B
HDR-60-48	60 W	48 V	1.25 A	85-264 V	-30°~+70°C	60 Ad.	52.5x90x54.5mm	28.6	
HDR-100-12	85 W	12 V	7.10 A	85-264 V	-30°~+70°C	48 Ad.	70x90x54.5mm	37.2	B
HDR-100-15	93 W	15 V	6.13 A	85-264 V	-30°~+70°C	48 Ad.	70x90x54.5mm	40.9	
HDR-100-24	93 W	24 V	3.83 A	85-264 V	-30°~+70°C	48 Ad.	70x90x54.5mm	37.2	B
HDR-100-48	93 W	48 V	1.92 A	85-264 V	-30°~+70°C	48 Ad.	70x90x54.5mm	40.9	
HDR-150-12	135 W	12 V	11.3 A	85-264 V	-30°~+70°C	32 Ad.	105x90x54.5mm	47.1	B
HDR-150-15	142 W	15 V	9.5 A	85-264 V	-30°~+70°C	32 Ad.	105x90x54.5mm	51.8	
HDR-150-24	150 W	24 V	6.25 A	85-264 V	-30°~+70°C	32 Ad.	105x90x54.5mm	47.1	B
HDR-150-48	153 W	48 V	3.2 A	85-264 V	-30°~+70°C	32 Ad.	105x90x54.5mm	51.8	

EDR - NDR Serisi "Yeni Seri"

Model	Güç	Vdc	Amp	AC Giriş	Çalışma Sıcaklığı	Koli	Boyut GxYxD	Fiyat "USD"	
EDR-75-12	75 W	12 V	6.3 A	90-264 V	-20°~+60°C	28 Ad.	32x125x102mm	31.3	
EDR-75-24	75 W	24 V	3.2 A	90-264 V	-20°~+60°C	28 Ad.	32x125x102mm	29.7	B
EDR-75-48	75 W	48 V	1.6 A	90-264 V	-20°~+60°C	28 Ad.	32x125x102mm	31.3	
EDR-120-12	120 W	12 V	10.0 A	90-264 V	-20°~+60°C	20 Ad.	40x125x114mm	34.2	
EDR-120-24	120 W	24V	5.0 A	90-264 V	-20°~+60°C	20 Ad.	40x125x114mm	31.8	B
EDR-120-48	120 W	48V	2.5 A	90-264 V	-20°~+60°C	20 Ad.	40x125x114mm	32.9	
EDR-150-24	150 W	24V	6.5 A	90-264 V	-20°~+60°C	20 Ad.	40x125x114mm	38.4	B
NDR-240-24	240 W	24V	10.0 A	90-264 V	-20°~+70°C	12 Ad.	63x125x114mm	64.5	B
NDR-240-48	240 W	48V	5.0 A	90-264 V	-20°~+70°C	12 Ad.	63x125x114mm	66.6	
NDR-480-24	480 W	24V	20.0 A	90-264 V	-20°~+70°C	8 Ad.	86x125x129mm	143.1	B
NDR-480-48	480 W	48V	10.0 A	90-264 V	-20°~+70°C	8 Ad.	86x125x129mm	143.1	

MDR - Serisi "Kompakt Seri"

Model	Güç	Vdc	Amp	AC Giriş	Çalışma Sıcaklığı	Koli	Boyut GxYxD	Fiyat "USD"	
MDR-10-05	10 W	5 V	2.00 A	85-264 V	-20°~+70°C	72 Ad.	23x90x100mm	17.1	
MDR-10-12	10 W	12 V	0.84 A	85-264 V	-20°~+70°C	72 Ad.	23x90x100mm	16.2	B
MDR-10-15	10 W	15 V	0.67 A	85-264 V	-20°~+70°C	72 Ad.	23x90x100mm	17.1	
MDR-10-24	10 W	24 V	0.42 A	85-264 V	-20°~+70°C	72 Ad.	23x90x100mm	16.2	B
MDR-20-05	15 W	5 V	3.00 A	85-264 V	-20°~+70°C	72 Ad.	23x90x100mm	19.9	
MDR-20-12	20 W	12 V	1.67 A	85-264 V	-20°~+70°C	72 Ad.	23x90x100mm	18.2	B
MDR-20-15	20 W	15 V	1.34 A	85-264 V	-20°~+70°C	72 Ad.	23x90x100mm	19.9	
MDR-20-24	24 W	24 V	1.00 A	85-264 V	-20°~+70°C	72 Ad.	23x90x100mm	18.2	B
MDR-60-05	50 W	5 V	10.0 A	85-264 V	-20°~+70°C	42 Ad.	40x90x100mm	28.6	
MDR-60-12	60 W	12 V	5.0 A	85-264 V	-20°~+70°C	42 Ad.	40x90x100mm	26.0	B
MDR-60-24	60 W	24 V	2.5 A	85-264 V	-20°~+70°C	42 Ad.	40x90x100mm	25.2	B
MDR-60-48	60 W	48 V	1.25 A	85-264 V	-20°~+70°C	42 Ad.	40x90x100mm	28.6	
MDR-100-12	90 W	12 V	7.5 A	85-264 V	-10°~+60°C	30 Ad.	55x90x100mm	45.1	B
MDR-100-24	96 W	24 V	4.0 A	85-264 V	-10°~+60°C	30 Ad.	55x90x100mm	45.1	B
MDR-100-48	96 W	48 V	2.0 A	85-264 V	-10°~+60°C	30 Ad.	55x90x100mm	49.6	



Trifaze Serisi "Slim-Yüksek Verim"



Model	Güç	Vdc	Amp	Verim		AC Giriş	Çalışma Sıcaklığı	Koli	Boyut GxYxD	Fiyat "USD"
TDR-240-24	240 W	24 V	10.0 A	92%	Üç faz	340~550 V	-30°~+70°C	12 Ad.	63x125x113.5mm	113.4
TDR-240-48	240 W	48 V	5.0 A	92%	Üç faz	340~550 V	-30°~+70°C	12 Ad.	63x125x113.5mm	119.0

Model	Güç	Vdc	Amp	Active PFC	Verim	Çalışma Sıcaklığı	Koli	Boyut GxYxD	Fiyat "USD"
TDR-480-24	480 W	24 V	20 A	PF≥90	Üç faz	340~550 V	-30°~+70°C	8 Ad. 86x125x129mm	182.0
TDR-480-48	480 W	48 V	10 A	PF≥90	Üç faz	340~550 V	-30°~+70°C	8 Ad. 86x125x129mm	182.0
TDR-960-24	960 W	24 V	40 A	PF≥90	Üç faz	340~550 V	-30°~+70°C	6 Ad. 110 x125x150mm	341.6
TDR-960-48	960 W	48 V	20 A	PF≥90	Üç faz	340~550 V	-30°~+70°C	6 Ad. 110 x125x150mm	341.6

SDR Serisi "Slim-Yüksek Verim"

Model	Güç	Vdc	Amp	Active PFC	Verim	Çalışma Sıcaklığı	Koli	Boyut GxYxD	Fiyat "USD"
SDR-75-12	75 W	12 V	6.3 A	-	89%	88~264 V	-30°~+70°C	32x125x102mm	49.3
SDR-75-24	75 W	24 V	3.2 A	-	89%	88~264 V	-30°~+70°C	32x125x102mm	49.3
SDR-75-48	75 W	48 V	1.6 A	-	90%	88~264 V	-30°~+70°C	32x125x102mm	49.3
SDR-120-12	120 W	12 V	10.0 A	PF>93	89%	88~264 V	-25°~+70°C	40x125x114mm	79.6
SDR-120-24	120 W	24 V	5.0 A	PF>93	91%	88~264 V	-25°~+70°C	40x125x114mm	79.6
SDR-120-48	120 W	48 V	2.5 A	PF>93	91%	88~264 V	-25°~+70°C	40x125x114mm	79.6
SDR-240-24	240 W	24 V	10.0 A	PF>93	94%	88~264 V	-25°~+70°C	63x125x114mm	133.8
SDR-240-48	240 W	48 V	5.0 A	PF>93	94%	88~264 V	-25°~+70°C	63x125x114mm	133.8
SDR-480-24	480 W	24 V	20.0 A	PF>94	94%	90~264 V	-25°~+70°C	86x125x129mm	213.6
SDR-480-48	480 W	48 V	10.0 A	PF>94	94%	90~264 V	-25°~+70°C	86x125x129mm	213.6
SDR-960-24	960 W	24 V	40.0 A	PF>95	94%	180~264 V	-30°~+70°C	110x125x150mm	358.4
SDR-960-48	960 W	48 V	20.0 A	PF>95	94%	180~264 V	-30°~+70°C	110x125x150mm	358.4

WDR Tek Faz ve İki Faz Geniş Giriş Serisi

Model	Güç	Vdc	Amp	Active PFC	Verim	Çalışma Sıcaklığı	Koli	Boyut GxYxD	Fiyat "USD"
WDR-120-12	120 W	12 V	10.0 A	-	90%	180~550 V	-25°~+70°C	40x125x114mm	96.0
WDR-120-24	120 W	24 V	5.0 A	-	91%	180~550 V	-25°~+70°C	40x125x114mm	96.0
WDR-120-48	120 W	48 V	2.5 A	-	92%	180~550 V	-25°~+70°C	40x125x114mm	96.0
WDR-240-24	240 W	24 V	10.0 A	PF>84	91%	180~550 V	-30°~+70°C	63x125x114mm	184.5
WDR-240-48	240 W	48 V	5.0 A	PF>84	91%	180~550 V	-30°~+70°C	63x125x114mm	184.5
WDR-480-24	480 W	24 V	20.0 A	PF>84	92%	180~550 V	-30°~+70°C	86x125x129mm	267.6
WDR-480-48	480 W	48 V	10.0 A	PF>84	93%	180~550 V	-30°~+70°C	86x125x129mm	267.6

DR Redundant Modul & UPS Modul

Model	Güç	Vdc	Amp	Active		AC Giriş	Çalışma Sıcaklığı	Boyut GxYxD	Fiyat "USD"
				PFC	Verim				
DR-RDN20		21-28V	20.0 A				-40°~+70°C	56x125x100mm	35.6
DR-UPS40		24-29V	0-40A				-20°~+70°C	56x125x100mm	56.4

DRA Dimedilebilir Seri "1~10 vdc, PWM, Resistance"

Model	Güç	Vdc	Amp	Active PFC	Verim	Çalışma Sıcaklığı	Koli	Boyut GxYxD	Fiyat "USD"
DRA-40-12	40 W	12 V	3.3 A	-	85%	90~264 V	-30°~+70°C	40x90x100mm	33.6
DRA-40-24	40 W	24 V	1.7 A	-	87%	90~264 V	-30°~+70°C	40x90x100mm	33.6
DRA-60-12	60 W	12 V	5.0 A	-	85%	90~264 V	-30°~+70°C	40x90x100mm	37.2
DRA-60-24	60 W	24 V	2.5 A	-	87%	90~264 V	-30°~+70°C	40x90x100mm	37.2

KNX Power Supply

Model	Güç	Vdc	Amp	Active PFC	Verim	Çalışma Sıcaklığı	Koli	Boyut GxYxD	Fiyat "USD"
KNX-20E-640	19.2 W	30 V	640mA	-	-	180~264 AC	-30°~+70°C	53x90x55mm	120.0

TDR-240



TDR-480



TDR-960



SDR-75



SDR-120
WDR-120



SDR-240
WDR-240



SDR-480
WDR-480



SDR-960



DR-RDN-20
DR-UPS-40



DRA-40
DRA-60



YENİ



HEP-600C



PB-360



PB-600



PB-1000



RBP-1600



ENC-120



ENC-180



ENC-240



ENC-360



PB-230

HEP Serisi "Fansız Tasarım"

Model	Güç	Çıkış Vdc "Ayarlanabilir"	Çıkış Amp "Ayarlanabilir"	Akü Kapasitesi	Boyut	Fiyat "USD"
HEP-600C-12	600 W	11.5~15.1 V	17.5~35 A	135~400Ah	280x144x49mm	333.2
HEP-600C-24	600 W	23.0~30.2 V	10.5~21 A	70~210Ah	280x144x49mm	333.2
HEP-600C-48	600 W	46.1~60.5 V	5.2~10.5 A	35~105Ah	280x144x49mm	333.2

PB Serisi "Pano Tipi"

Model	Güç	Çıkış Vdc	Çıkış Amp	Akü Kapasitesi	Boyut	Fiyat "USD"
PB-360-12	360 W	14.4 V	24.3 A	80~240Ah	253x135x49mm	138.0
PB-360-24	360 W	28.8 V	12.5 A	40~125Ah	253x135x49mm	138.0
PB-360-48	360 W	57.6 V	6.25 A	20~65Ah	253x135x49mm	138.0
PB-600-12	600 W	14.4 V	40.0 A	135~400Ah	230x158x67mm	302.4
PB-600-24	600 W	28.8 V	21.0 A	70~210Ah	230x158x67mm	302.4
PB-600-48	600 W	57.6 V	10.5 A	35~105Ah	230x158x67mm	302.4
PB-1000-12	1000 W	14.4 V	60.0 A	200~600Ah	300x184x70mm	439.6
PB-1000-24	1000 W	28.8 V	34.7 A	120~350Ah	300x184x70mm	439.6
PB-1000-48	1000 W	57.6 V	17.4 A	60~175Ah	300x184x70mm	439.6

* PB-600 ve PB-1000 modelleri şarj tamamlandıktan sonra kapanır.

RBP-1600-12	1600 W	14.4 V	100 A	330~1000Ah	300x85x41mm	560.0
RBP-1600-24	1600 W	28.8 V	55.0 A	180~550Ah	300x85x41mm	560.0
RBP-1600-48	1600 W	57.6 V	27.5 A	90~270Ah	300x85x41mm	560.0

ENP Serisi "Yeni Seri" "Power Supply"

Model	Güç	Çıkış Vdc	Çıkış Amp	Akü Kapasitesi	Boyut	Fiyat "USD"
ENP-120-12	120 W	14.4 V	8 A	30~80Ah	192x178x45.5mm	78.4
ENP-120-24	120 W	28.8 V	4 A	15~40Ah	192x178x45.5mm	78.4
ENP-120-48	120 W	57.6 V	2 A	10~20Ah	192x178x45.5mm	78.4
ENP-180-12	180 W	14.4 V	12 A	45~125Ah	192x178x45.5mm	92.4
ENP-180-24	180 W	28.8 V	6 A	25~65Ah	192x178x45.5mm	92.4
ENP-180-48	180 W	57.6 V	3 A	15~35Ah	192x178x45.5mm	92.4
ENP-240-12	240 W	14.4 V	16 A	60~170Ah	192x178x45.5mm	106.4
ENP-240-24	240 W	28.8 V	8 A	30~85Ah	192x178x45.5mm	106.4
ENP-240-48	240 W	57.6 V	4 A	15~45Ah	192x178x45.5mm	106.4
ENP-360-12	360 W	14.4 V	24 A	85~250Ah	192x178x45.5mm	131.6
ENP-360-24	360 W	28.8 V	12 A	45~125Ah	192x178x45.5mm	131.6
ENP-360-48	360 W	57.6 V	6 A	25~65Ah	192x178x45.5mm	131.6

ENC Serisi "Yeni Seri" "Battery Charger"

Model	Güç	Çıkış Vdc	Çıkış Amp	Akü Kapasitesi	Boyut	Fiyat "USD"
ENC-120-12	120 W	14.4 V	8 A	30~80Ah	192x178x45.5mm	89.6
ENC-120-24	120 W	28.8 V	4 A	15~40Ah	192x178x45.5mm	89.6
ENC-120-48	120 W	57.6 V	2 A	10~20Ah	192x178x45.5mm	89.6
ENC-180-12	180 W	14.4 V	12 A	45~125Ah	192x178x45.5mm	105.3
ENC-180-24	180 W	28.8 V	6 A	25~65Ah	192x178x45.5mm	105.3
ENC-180-48	180 W	57.6 V	3 A	15~35Ah	192x178x45.5mm	105.3
ENC-240-12	240 W	14.4 V	16 A	60~170Ah	192x178x45.5mm	117.6
ENC-240-24	240 W	28.8 V	8 A	30~85Ah	192x178x45.5mm	117.6
ENC-240-48	240 W	57.6 V	4 A	15~45Ah	192x178x45.5mm	117.6
ENC-360-12	360 W	14.4 V	24 A	85~250Ah	192x178x45.5mm	142.8
ENC-360-24	360 W	28.8 V	12 A	45~125Ah	192x178x45.5mm	142.8
ENC-360-48	360 W	57.6 V	6 A	25~65Ah	192x178x45.5mm	142.8

Adaptör Tipi

Model	Güç	Çıkış Vdc	Çıkış Amp	DC Ayar	Boyut	Fiyat "USD"
GC30B-0P1J	17 W	4.2 V	4.00 A	Desktop	108x67x36mm	42.6
GC30B-1P1J	23 W	5.6 V	3.99 A	Desktop	108x67x36mm	42.6
GC30B-11P1J	22 W	7.2 V	3.00 A	Desktop	108x67x36mm	42.6
GC30B-2P1J	25 W	8.4 V	3.00 A	Desktop	108x67x36mm	42.6
GC30B-4P1J	30 W	14.3 V	2.09 A	Desktop	108x67x36mm	42.6
GC30B-5P1J	27 W	16.8 V	1.60 A	Desktop	108x67x36mm	42.6
GC30B-6P1J	30 W	28.6 V	1.04 A	Desktop	108x67x36mm	42.6

GÜVENLİK SERİSİ - UPS Fonksiyon

KUTULU ve PCB Tip



- * Güvenlik Sistemleri
- * UPS Uygulamaları

- * Alarm Sistemleri
- * Access Sistemleri

- * Merkezi İzleme Sistemleri
- * Acil Aydınlatma Uygulamaları

Model	Güç	Tip	DC Çıkış (Max)	Şarj Çıkış	Alarm Çıkış	Boyut	Fiyat "USD"
AD-55 A	55 W	Kutulu	13.8 V / 4.0 A	13.4 V / 0.23 A	Battery Low (ops.)	159x97x38mm	36.9
AD-55 B	55 W	Kutulu	27.6 V / 2.0 A	26.5 V / 0.16 A	Battery Low (ops.)	159x97x38mm	40.7
AD-155 A	155 W	Kutulu	13.8 V / 11.5 A	13.3 V / 0.50 A	reset	199x110x50mm	78.9
AD-155 B	155 W	Kutulu	27.6 V / 5.5 A	27.1 V / 0.50 A	reset	199x110x50mm	78.9
AD-155 C	155 W	Kutulu	54.0 V / 2.7 A	53.5 V / 0.50 A	reset	199x110x50mm	78.9
PSC-35 A	35 W	Pcb	13.8 V / 2.6 A	13.8 V / 0.9 A	AC OK & Battery Low	85x51x24mm	22.4
PSC-35 B	35 W	Pcb	27.6 V / 1.3 A	27.6 V / 0.45 A	AC OK & Battery Low	85x51x24mm	22.4
PSC-35 A-C	35 W	Kutulu	13.8 V / 2.6 A	13.8 V / 0.9 A	AC OK & Battery Low	87x60x30mm	25.8
PSC-35 B-C	35 W	Kutulu	27.6 V / 1.3 A	27.6 V / 0.45 A	AC OK & Battery Low	87x60x30mm	25.8
PSC-60 A	60 W	Pcb	13.8 V / 4.3 A	13.8 V / 1.50 A	AC OK & Battery Low	101x51x29mm	29.7
PSC-60 B	60 W	Pcb	27.6 V / 2.1 A	27.6 V / 0.75 A	AC OK & Battery Low	101x51x29mm	29.7
PSC-60 A-C	60 W	Kutulu	13.8 V / 4.3 A	13.8 V / 1.50 A	AC OK & Battery Low	104x62x37mm	32.8
PSC-60 B-C	60 W	Kutulu	27.6 V / 2.1 A	27.6 V / 0.75 A	AC OK & Battery Low	104x62x37mm	32.8
PSC-100 A	100 W	Pcb	13.8 V / 7.0 A	13.8 V / 2.50 A	AC OK & Battery Low	127x76x31mm	51.5
PSC-100 B	100 W	Pcb	27.6 V / 3.5 A	27.6 V / 1.25 A	AC OK & Battery Low	127x76x31mm	51.5
PSC-100 A-C	100 W	Kutulu	13.8 V / 7.0 A	13.8 V / 2.50 A	AC OK & Battery Low	130x85x37mm	56.0
PSC-100 B-C	100 W	Kutulu	27.6 V / 3.5 A	27.6 V / 1.25 A	AC OK & Battery Low	130x85x37mm	56.0
PSC-160 A	160 W	Pcb	13.8 V / 11.6 A	13.8 V / 4.0 A	AC OK & Battery Low	153x76x32mm	68.4
PSC-160 B	160 W	Pcb	27.6 V / 5.8 A	27.6 V / 2.0 A	AC OK & Battery Low	153x76x32mm	68.4
PSC-160 A-C	160 W	Kutulu	13.8 V / 11.6 A	13.8 V / 4.0 A	AC OK & Battery Low	156x85x37mm	71.8
PSC-160 B-C	160 W	Kutulu	27.6 V / 5.8 A	27.6 V / 2.0 A	AC OK & Battery Low	156x85x37mm	71.8

RAY Montaj Serisi - UPS Fonksiyon

Model	Güç	Tip	DC Çıkış (Max)	Şarj Çıkış	Alarm Çıkış	Boyut	Fiyat "USD"
DRC-40 A	40 W	Din Rail	13.8 V / 2.9 A	13.8 V / 1.0 A	AC OK & Battery Low	40x90x100mm	40.4
DRC-40 B	40 W	Din Rail	27.6 V / 1.45 A	27.6 V / 0.5 A	AC OK & Battery Low	40x90x100mm	40.4
DRC-60 A	60 W	Din Rail	13.8 V / 4.3 A	13.8 V / 1.5 A	AC OK & Battery Low	40x90x100mm	47.4
DRC-60 B	60 W	Din Rail	27.6 V / 2.15 A	27.6 V / 0.75 A	AC OK & Battery Low	40x90x100mm	47.4
DRC-100 A	100 W	Din Rail	13.8 V / 7.0 A	13.8 V / 2.50 A	AC OK & Battery Low	55x90x100mm	67.2
DRC-100 B	100 W	Din Rail	27.6 V / 3.5 A	27.6 V / 1.25 A	AC OK & Battery Low	55x90x100mm	67.2

AD-55




AD-155



PSC-60




PSC-60C



PSC-100



PSC-100C



PSC-160



PSC-160C



DRC-40
DRC-60



DESKTOP ADAPTOR

Model	Güç	Vdc	Amp	AC Giriş	DC Soket	Boyut	Fiyat "USD"
GST25A-05	20 W	5 V	4.0 Amp	Desktop	P1J-Ø2.1mm	93x54x36mm	19.6
GST25A-07	22 W	7.5 V	2.93 Amp	Desktop	P1J-Ø2.1mm	93x54x36mm	19.6
GST25A-09	25 W	09 V	2.55 Amp	Desktop	P1J-Ø2.1mm	93x54x36mm	19.6
GST25A-12	25 W	12 V	2.08 Amp	Desktop	P1J-Ø2.1mm	93x54x36mm	19.6
GST25A-15	25 W	15 V	1.66 Amp	Desktop	P1J-Ø2.1mm	93x54x36mm	19.6
GST25A-18	25 W	18 V	1.38 Amp	Desktop	P1J-Ø2.1mm	93x54x36mm	19.6
GST25A-24	25 W	24 V	1.04 Amp	Desktop	P1J-Ø2.1mm	93x54x36mm	19.6
GST25A-28	25 W	28 V	0.89 Amp	Desktop	P1J-Ø2.1mm	93x54x36mm	19.6
GST25A-48	25 W	48 V	0.52 Amp	Desktop	P1J-Ø2.1mm	93x54x36mm	19.6
GST40A-05	25 W	5 V	5.0 Amp	Desktop	P1J-Ø2.1mm	125x50x32mm	24.4
GST40A-07	40 W	7.5 V	5.34 Amp	Desktop	P1J-Ø2.1mm	125x50x32mm	24.4
GST40A-09	40 W	09 V	4.45 Amp	Desktop	P1J-Ø2.1mm	125x50x32mm	24.4
GST40A-12	40 W	12 V	3.34 Amp	Desktop	P1J-Ø2.1mm	125x50x32mm	24.4
GST40A-15	40 W	15 V	2.67 Amp	Desktop	P1J-Ø2.1mm	125x50x32mm	24.4
GST40A-18	40 W	18 V	2.22 Amp	Desktop	P1J-Ø2.1mm	125x50x32mm	24.4
GST40A-24	40 W	24 V	1.67 Amp	Desktop	P1J-Ø2.1mm	125x50x32mm	24.4
GST40A-48	40 W	48 V	0.84 Amp	Desktop	P1J-Ø2.1mm	125x50x32mm	24.4
GST60A-05	30 W	5 V	6.0 Amp	Desktop	P1J-Ø2.1mm	125x50x32mm	27.0
GST60A-07	45 W	7.5 V	6.0 Amp	Desktop	P1J-Ø2.1mm	125x50x32mm	27.0
GST60A-09	54 W	09 V	6.0 Amp	Desktop	P1J-Ø2.1mm	125x50x32mm	27.0
GST60A-12	60 W	12 V	5.0 Amp	Desktop	P1J-Ø2.1mm	125x50x32mm	27.0
GST60A-15	60 W	15 V	4.0 Amp	Desktop	P1J-Ø2.1mm	125x50x32mm	27.0
GST60A-18	60 W	18 V	3.33 Amp	Desktop	P1J-Ø2.1mm	125x50x32mm	27.0
GST60A-24	60 W	24 V	2.50 Amp	Desktop	P1J-Ø2.1mm	125x50x32mm	27.0
GST60A-48	60 W	48 V	1.25 Amp	Desktop	P1J-Ø2.1mm	125x50x32mm	27.0
GST90A-12	80 W	12 V	6.67 Amp	Desktop	P1M-Ø2.5mm	145x60x32mm	44.6
GST90A-15	90 W	15 V	6.00 Amp	Desktop	P1M-Ø2.5mm	145x60x32mm	44.6
GST90A-19	90 W	19 V	4.74 Amp	Desktop	P1M-Ø2.5mm	145x60x32mm	44.6
GST90A-24	90 W	24 V	3.75 Amp	Desktop	P1M-Ø2.5mm	145x60x32mm	44.6
GST90A-48	90 W	48 V	1.87 Amp	Desktop	P1M-Ø2.5mm	145x60x32mm	44.6
GST120A-12	102 W	12 V	8.5 Amp	Desktop	R7B-DIN-4P	167x67x35mm	64.8
GST120A-15	105 W	15 V	7.0 Amp	Desktop	R7B-DIN-4P	167x67x35mm	64.8
GST120A-20	120 W	20 V	6.0 Amp	Desktop	P1M-Ø2.5mm	167x67x35mm	64.8
GST120A-24	120 W	24 V	5.0 Amp	Desktop	P1M-Ø2.5mm	167x67x35mm	64.8
GST120A-48	120 W	48 V	2.5 Amp	Desktop	P1M-Ø2.5mm	167x67x35mm	64.8
GST160A-12	138 W	12 V	11.5 Amp	Desktop	R7B-DIN-4P	175x72x35mm	78.4
GST160A-15	144 W	15 V	9.6 Amp	Desktop	R7B-DIN-4P	175x72x35mm	78.4
GST160A-20	160 W	20 V	8.0 Amp	Desktop	R7B-DIN-4P	175x72x35mm	78.4
GST160A-24	160 W	24 V	6.67 Amp	Desktop	R7B-DIN-4P	175x72x35mm	78.4
GST160A-36	160 W	36 V	4.44 Amp	Desktop	R7B-DIN-4P	175x72x35mm	78.4
GST160A-48	160 W	48 V	3.34 Amp	Desktop	R7B-DIN-4P	175x72x35mm	78.4
GST220A-12	180 W	12 V	15.0 Amp	Desktop	R7B-DIN-4P	210x85x46mm	112.0
GST220A-15	201 W	15 V	13.4 Amp	Desktop	R7B-DIN-4P	210x85x46mm	112.0
GST220A-20	220 W	20 V	11.0 Amp	Desktop	R7B-DIN-4P	210x85x46mm	112.0
GST220A-24	220 W	24 V	9.2 Amp	Desktop	R7B-DIN-4P	210x85x46mm	112.0
GST220A-36	220 W	36 V	6.1 Amp	Desktop	R7B-DIN-4P	210x85x46mm	112.0
GST220A-48	220 W	48 V	4.6 Amp	Desktop	R7B-DIN-4P	210x85x46mm	112.0
GST280A-12	222 W	12 V	18.5 Amp	Desktop	C6P-Molex-6pin	220x95x46mm	135.0
GST280A-15	240 W	15 V	16.0 Amp	Desktop	C6P-Molex-6pin	220x95x46mm	135.0
GST280A-20	260 W	20 V	13.0 Amp	Desktop	C6P-Molex-6pin	220x95x46mm	135.0
GST280A-24	280 W	24 V	11.7 Amp	Desktop	C6P-Molex-6pin	220x95x46mm	135.0
GST280A-48	280 W	48 V	5.84 Amp	Desktop	C6P-Molex-6pin	220x95x46mm	135.0

*A ve B tipi adaptörler için kablo ayrı satılır.

*A tipi adaptör için topraklı kablo isteyiniz.

*B tipi adaptör için topraksız kablo isteyiniz.



GST25A



GST40A



GST60A



GST90A



GST120A



GST160A



GST220A



GST280A

EKONOMİK ADAPTOR

Model	Güç	Vdc	Amp	AC Giriş	DC Soket	Boyut	Fiyat "USD"
GS05E-USB	5 W	5 V	1.0 Amp	Priz	USB	42x31x20mm	12.6
GS06E-05	5 W	5 V	1.0 Amp	Priz	P1J-Ø2.1mm	32x66x43mm	16.2
GS06E-12	6 W	12 V	0.5 Amp	Priz	P1J-Ø2.1mm	32x66x43mm	16.2
GS06E-24	6 W	24 V	0.25 Amp	Priz	P1J-Ø2.1mm	32x66x43mm	16.2
GS12E-05	10 W	5 V	2.0 Amp	Priz	P1J-Ø2.1mm	65x47x27mm	16.4
GS12E-12	12 W	12 V	1.0 Amp	Priz	P1J-Ø2.1mm	65x47x27mm	16.4
GS12E-24	12 W	24 V	0.5 Amp	Priz	P1J-Ø2.1mm	65x47x27mm	16.4
GST18E-05	15 W	5 V	3.0 Amp	Priz	P1J-Ø2.1mm	79x54x33mm	19.2
GST18E-12	18 W	12 V	1.5 Amp	Priz	P1J-Ø2.1mm	79x54x33mm	19.2
GST18E-18	18 W	24 V	0.75 Amp	Priz	P1J-Ø2.1mm	79x54x33mm	19.2
GST25E-05	20 W	5 V	4.0 Amp	Priz	P1J-Ø2.1mm	79x54x33mm	19.6
GST25E-12	25 W	12 V	2.08 Amp	Priz	P1J-Ø2.1mm	79x54x33mm	19.6
GST25E-24	25 W	24 V	1.04 Amp	Priz	P1J-Ø2.1mm	79x54x33mm	19.6
GST36E-05	23 W	5 V	4.5 Amp	Priz	P1J-Ø2.1mm	79x54x33mm	22.2
GST36E-12	36 W	12 V	3.0 Amp	Priz	P1J-Ø2.1mm	79x54x33mm	22.2
GST36E-24	36 W	24 V	1.5 Amp	Priz	P1J-Ø2.1mm	79x54x33mm	22.2
GST18B-05	15 W	5 V	3.0 Amp	Desktop	P1J-Ø2.1mm	79x54x33mm	19.2
GST18B-12	18 W	12 V	1.5 Amp	Desktop	P1J-Ø2.1mm	79x54x33mm	19.2
GST18B-18	18 W	18 V	1.0 Amp	Desktop	P1J-Ø2.1mm	79x54x33mm	19.2
GST25B-05	20 W	5 V	4.0 Amp	Desktop	P1J-Ø2.1mm	79x54x33mm	19.6
GST25B-07	22 W	7.5 V	2.93 Amp	Desktop	P1J-Ø2.1mm	79x54x33mm	19.6
GST25B-09	23 W	09 V	2.55 Amp	Desktop	P1J-Ø2.1mm	79x54x33mm	19.6
GST25B-12	25 W	12 V	2.08 Amp	Desktop	P1J-Ø2.1mm	79x54x33mm	19.6
GST25B-15	25 W	15 V	1.66 Amp	Desktop	P1J-Ø2.1mm	79x54x33mm	19.6
GST25B-18	25 W	18 V	1.38 Amp	Desktop	P1J-Ø2.1mm	79x54x33mm	19.6
GST25B-24	25 W	24 V	1.04 Amp	Desktop	P1J-Ø2.1mm	79x54x33mm	19.6
GST25B-28	25 W	28 V	0.89 Amp	Desktop	P1J-Ø2.1mm	79x54x33mm	19.6
GST25B-48	25 W	48 V	0.52 Amp	Desktop	P1J-Ø2.1mm	79x54x33mm	19.6

MEDİKAL ADAPTOR

Model	Güç	Vdc	Amp	AC Giriş	DC Soket	Boyut	Fiyat "USD"
GSM18E-05	15 W	5 V	3.0 Amp	Priz	P1J-Ø2.1mm	79x54x33mm	22.0
GSM18E-12	18 W	12 V	1.5 Amp	Priz	P1J-Ø2.1mm	79x54x33mm	22.0
GSM18E-15	18 W	15 V	1.2 Amp	Priz	P1J-Ø2.1mm	79x54x33mm	22.0
GSM25B-05	20 W	5 V	4.0 Amp	Desktop	P1J-Ø2.1mm	79x54x33mm	22.6
GSM25B-12	25 W	12 V	2.08 Amp	Desktop	P1J-Ø2.1mm	79x54x33mm	22.6
GSM25B-15	25 W	15 V	1.66 Amp	Desktop	P1J-Ø2.1mm	79x54x33mm	22.6
GSM40A-05	25 W	5 V	5.0 Amp	Desktop	P1J-Ø2.1mm	125x50x32mm	31.6
GSM40A-07	40 W	7.5 V	5.34 Amp	Desktop	P1J-Ø2.1mm	125x50x32mm	31.6
GSM40A-09	40 W	09 V	4.45 Amp	Desktop	P1J-Ø2.1mm	125x50x32mm	31.6
GSM40A-12	40 W	12 V	3.34 Amp	Desktop	P1J-Ø2.1mm	125x50x32mm	31.6
GSM40A-15	40 W	15 V	2.67 Amp	Desktop	P1J-Ø2.1mm	125x50x32mm	31.6
GSM40A-18	40 W	18 V	2.22 Amp	Desktop	P1J-Ø2.1mm	125x50x32mm	31.6
GSM40A-24	40 W	24 V	1.67 Amp	Desktop	P1J-Ø2.1mm	125x50x32mm	31.6
GSM40A-48	40 W	48 V	0.84 Amp	Desktop	P1J-Ø2.1mm	125x50x32mm	31.6
GSM60A-05	30 W	5 V	6.0 Amp	Desktop	P1J-Ø2.1mm	125x50x32mm	34.6
GSM60A-07	45 W	7.5 V	6.0 Amp	Desktop	P1J-Ø2.1mm	125x50x32mm	34.6
GSM60A-09	54 W	09 V	6.0 Amp	Desktop	P1J-Ø2.1mm	125x50x32mm	34.6
GSM60A-12	60 W	12 V	5.0 Amp	Desktop	P1J-Ø2.1mm	125x50x32mm	34.6
GSM60A-15	60 W	15 V	4.0 Amp	Desktop	P1J-Ø2.1mm	125x50x32mm	34.6
GSM60A-18	60 W	18 V	3.33 Amp	Desktop	P1J-Ø2.1mm	125x50x32mm	34.6
GSM60A-24	60 W	24 V	2.50 Amp	Desktop	P1J-Ø2.1mm	125x50x32mm	34.6
GSM60A-48	60 W	48 V	1.25 Amp	Desktop	P1J-Ø2.1mm	125x50x32mm	34.6



GS05E-USB



GS06E



GS12E



GST18E
GST25E
GST36E



GST18B
GST25B



GSM18E



GSM25B



GSM40A



DC/AC POWER INVERTER

Multiple choices from 100~5000VA



True Sine Wave with Solar Charger

TN Series : 1500~3000VA
ISI-501 : 500VA(built-in MPPT)



Grid-Tied DC/AC Solar Inverter

GSI Series : 3000~5000VA



Modified Sine Wave

A301/A302 Series : 100~2500VA
ISI-500 : 500VA(built-in MPPT)



True Sine Wave

TS Series : 200~3000VA

Modifiye Sinüs İnverter



150 W




300 W




600 W

Model	Güç	Giriş Voltajı	Çıkış Voltajı	Çalışma Sıcaklığı	Boyut	Fiyat "USD"
A301-150	150 W	12 V DC	220 V AC	0 - 30° @ %100	165x94x69mm	48
A301-150 usb	150 W	12 V DC	220 V AC	0 - 30° @ %100	165x94x69mm	54
A301-300 usb	300 W	12 V DC	220 V AC	0 - 30° @ %100	165x88x74mm	68
A302-300 usb	300 W	24 V DC	220 V AC	0 - 30° @ %100	165x88x74mm	68
A301-600	600 W	12 V DC	220 V AC	0 - 30° @ %100	210x173x65mm	126
A302-600	600 W	24 V DC	220 V AC	0 - 30° @ %100	210x173x65mm	126
A301-1K0	1000 W	12 V DC	220 V AC	0 - 30° @ %100	310x210x85mm	262
A302-1K0	1000 W	24 V DC	220 V AC	0 - 30° @ %100	310x210x85mm	262
A301-1K7	1500 W	12 V DC	220 V AC	0 - 30° @ %100	455x210x85mm	380
A302-1K7	1500 W	24 V DC	220 V AC	0 - 30° @ %100	455x210x85mm	380
A301-2K5	2500 W	12 V DC	220 V AC	0 - 25° @ %100	430x210x159mm	758
A302-2K5	2500 W	24 V DC	220 V AC	0 - 25° @ %100	430x210x159mm	758
A301-4K0	4000 W	12 V DC	220 V AC	0 - 25° @ %100	580x210x159mm	1150
A302-4K0	4000 W	24 V DC	220 V AC	0 - 25° @ %100	580x210x159mm	1150



1000 W



1500 W



2500 W



4000 W

DC / AC (POWER INVERTER)



Mean Well Sinüs İnverter

Model 200 W	Güç	Giriş Voltajı	Çıkış Voltajı	Çalışma Sıcaklığı	Boyut	Fiyat "USD"
TS-200-212 B	200 W	12 V DC	220 V AC	-10 ~ 40° @ %100	205x158x59mm	182.7
TS-200-224 B	200 W	24 V DC	220 V AC	-10 ~ 40° @ %100	205x158x59mm	182.7
TS-200-248 B	200 W	48 V DC	220 V AC	-10 ~ 40° @ %100	205x158x59mm	182.7
400 W						
TS-400-212 B	400 W	12 V DC	220 V AC	-10 ~ 40° @ %100	205x158x67mm	191.4
TS-400-224 B	400 W	24 V DC	220 V AC	-10 ~ 40° @ %100	205x158x67mm	191.4
TS-400-248 B	400 W	48 V DC	220 V AC	-10 ~ 40° @ %100	205x158x67mm	191.4
700 W						
TS-700-212 B	700 W	12 V DC	220 V AC	0 ~ 40° @ %100	295x184x70mm	394.4
TS-700-224 B	700 W	24 V DC	220 V AC	0 ~ 40° @ %100	295x184x70mm	394.4
TS-700-248 B	700 W	48 V DC	220 V AC	0 ~ 40° @ %100	295x184x70mm	394.4
1000 W						
TS-1000-212 B	1000 W	12 V DC	220 V AC	0 ~ 40° @ %100	345x184x70mm	443.7
TS-1000-224 B	1000 W	24 V DC	220 V AC	0 ~ 40° @ %100	345x184x70mm	443.7
TS-1000-248 B	1000 W	48 V DC	220 V AC	0 ~ 40° @ %100	345x184x70mm	443.7
1500 W						
TS-1500-212 B	1500 W	12 V DC	220 V AC	0 ~ 40° @ %100	420x220x88mm	640.9
TS-1500-224 B	1500 W	24 V DC	220 V AC	0 ~ 40° @ %100	420x220x88mm	640.9
TS-1500-248 B	1500 W	48 V DC	220 V AC	0 ~ 40° @ %100	420x220x88mm	640.9
3000 W						
TS-3000-212 B	3000 W	12 V DC	220 V AC	0 ~ 40° @ %100	467x284x100mm	1279.0
TS-3000-224 B	3000 W	24 V DC	220 V AC	0 ~ 40° @ %100	467x284x100mm	1279.0
TS-3000-248 B	3000 W	48 V DC	220 V AC	0 ~ 40° @ %100	467x284x100mm	1279.0



TS-200



TS-400



TS-700



TS-1000



TS-1500



TS-3000



TN-1500



TN-3000

İnverter With AC & SOLAR CHARGER

Model 1500 W	Güç	Giriş Voltajı	Çıkış Voltajı	Çalışma Sıcaklığı	Boyut	Fiyat "USD"
TN-1500-212 B	1500 W	12 V DC	220 V AC	0 ~ 40° @ %100	420x220x88mm	798.0
TN-1500-224 B	1500 W	24 V DC	220 V AC	0 ~ 40° @ %100	420x220x88mm	798.0
TN-1500-248 B	1500 W	48 V DC	220 V AC	0 ~ 40° @ %100	420x220x88mm	798.0
3000 W						
TN-3000-212 B	3000 W	12 V DC	220 V AC	0 ~ 40° @ %100	467x284x100mm	1596.0
TN-3000-224 B	3000 W	24 V DC	220 V AC	0 ~ 40° @ %100	467x284x100mm	1596.0
TN-3000-248 B	3000 W	48 V DC	220 V AC	0 ~ 40° @ %100	467x284x100mm	1596.0

AC~DC Power Modul Serisi

Model	Güç	Vdc	Amp	AC Giriş	Çalışma Sıcaklığı	Boyut	Fiyat "USD"
IRM-01	1 W	3.3 V	300 mA	85-305 V	-30°~+85°C	33.7x22.2x15mm	7.8
IRM-02	1 W	5 V	200 mA	85-305 V	-30°~+85°C	33.7x22.2x15mm	7.8
IRM-01-09	1 W	9 V	111 mA	85-305 V	-30°~+85°C	33.7x22.2x15mm	7.8
IRM-01-12	1 W	12 V	83 mA	85-305 V	-30°~+85°C	33.7x22.2x15mm	7.8
IRM-01-15	1 W	15 V	67 mA	85-305 V	-30°~+85°C	33.7x22.2x15mm	7.8
IRM-01-24	1 W	24 V	42 mA	85-305 V	-30°~+85°C	33.7x22.2x15mm	7.8
IRM-02-3,3	2 W	3.3 V	600 mA	85-305 V	-30°~+85°C	33.7x22.2x15mm	8.1
IRM-02-05	2 W	5 V	400 mA	85-305 V	-30°~+85°C	33.7x22.2x15mm	8.1
IRM-02-09	2 W	9 V	222 mA	85-305 V	-30°~+85°C	33.7x22.2x15mm	8.1
IRM-02-12	2 W	12 V	167 mA	85-305 V	-30°~+85°C	33.7x22.2x15mm	8.1
IRM-02-15	2 W	15 V	133 mA	85-305 V	-30°~+85°C	33.7x22.2x15mm	8.1
IRM-02-24	2 W	24 V	83 mA	85-305 V	-30°~+85°C	33.7x22.2x15mm	8.1
IRM-03-3,3	3 W	3.3 V	900 mA	85-305 V	-30°~+85°C	37x24x15mm	8.4
IRM-03-05	3 W	5 V	600 mA	85-305 V	-30°~+85°C	37x24x15mm	8.4
IRM-03-09	3 W	9 V	333 mA	85-305 V	-30°~+85°C	37x24x15mm	8.4
IRM-03-12	3 W	12 V	250 mA	85-305 V	-30°~+85°C	37x24x15mm	8.4
IRM-03-15	3 W	15 V	200 mA	85-305 V	-30°~+85°C	37x24x15mm	8.4
IRM-03-24	3 W	24 V	125 mA	85-305 V	-30°~+85°C	37x24x15mm	8.4
IRM-05-3,3	4 W	3.3 V	1.25 A	85-264 V	-30°~+70°C	45.7x25.4x21.5mm	10.8
IRM-05-05	5 W	5 V	1.00 A	85-264 V	-30°~+70°C	45.7x25.4x21.5mm	10.8
IRM-05-12	5 W	12 V	0.42 A	85-264 V	-30°~+70°C	45.7x25.4x21.5mm	10.8
IRM-05-15	5 W	15 V	0.33 A	85-264 V	-30°~+70°C	45.7x25.4x21.5mm	10.8
IRM-05-24	5 W	24 V	0.23 A	85-264 V	-30°~+70°C	45.7x25.4x21.5mm	10.8
IRM-10-3,3	8 W	3.3 V	2.50 A	85-264 V	-30°~+70°C	45.7x25.4x21.5mm	11.7
IRM-10-05	10 W	5 V	2.00 A	85-264 V	-30°~+70°C	45.7x25.4x21.5mm	11.7
IRM-10-12	10 W	12 V	0.85 A	85-264 V	-30°~+70°C	45.7x25.4x21.5mm	11.7
IRM-10-15	10 W	15 V	0.67 A	85-264 V	-30°~+70°C	45.7x25.4x21.5mm	11.7
IRM-10-24	10 W	24 V	0.42 A	85-264 V	-30°~+70°C	45.7x25.4x21.5mm	11.7
IRM-15-3,3	12 W	3.3 V	3.50 A	85-264 V	-30°~+70°C	52.4x27.2x24mm	13.5
IRM-15-05	15 W	5 V	3.00 A	85-264 V	-30°~+70°C	52.4x27.2x24mm	13.5
IRM-15-12	15 W	12 V	1.25 A	85-264 V	-30°~+70°C	52.4x27.2x24mm	13.5
IRM-15-15	15 W	15 V	1.00 A	85-264 V	-30°~+70°C	52.4x27.2x24mm	13.5
IRM-15-24	15 W	24 V	0.63 A	85-264 V	-30°~+70°C	52.4x27.2x24mm	13.5
IRM-20-3,3	15 W	3.3 V	4.50 A	85-264 V	-30°~+70°C	52.4x27.2x24mm	14.4
IRM-20-05	20 W	5 V	4.00 A	85-264 V	-30°~+70°C	52.4x27.2x24mm	14.4
IRM-20-12	21 W	12 V	1.80 A	85-264 V	-30°~+70°C	52.4x27.2x24mm	14.4
IRM-20-15	21 W	15 V	1.40 A	85-264 V	-30°~+70°C	52.4x27.2x24mm	14.4
IRM-20-24	21 W	24 V	0.90 A	85-264 V	-30°~+70°C	52.4x27.2x24mm	14.4
IRM-30-05	30 W	5 V	6.00 A	85-264 V	-30°~+70°C	69.5x39x24mm	19.8
IRM-30-12	30 W	12 V	2.50 A	85-264 V	-30°~+70°C	69.5x39x24mm	19.8
IRM-30-15	30 W	15 V	2.00 A	85-264 V	-30°~+70°C	69.5x39x24mm	19.8
IRM-30-24	30 W	24 V	1.30 A	85-264 V	-30°~+70°C	69.5x39x24mm	19.8
IRM-30-48	30 W	48 V	0.63 A	85-264 V	-30°~+70°C	69.5x39x24mm	19.8
IRM-45-05	40 W	5 V	8.00 A	85-264 V	-30°~+70°C	87x52x29.5mm	20.7
IRM-45-12	45 W	12 V	3.80 A	85-264 V	-30°~+70°C	87x52x29.5mm	20.7
IRM-45-15	45 W	15 V	3.00 A	85-264 V	-30°~+70°C	87x52x29.5mm	20.7
IRM-45-24	45 W	24 V	1.90 A	85-264 V	-30°~+70°C	87x52x29.5mm	20.7
IRM-45-48	45 W	48 V	0.94 A	85-264 V	-30°~+70°C	87x52x29.5mm	20.7
IRM-60-05	50 W	5 V	10.00 A	85-264 V	-30°~+70°C	87x52x29.5mm	23.1
IRM-60-12	60 W	12 V	5.00 A	85-264 V	-30°~+70°C	87x52x29.5mm	23.1
IRM-60-15	60 W	15 V	4.00 A	85-264 V	-30°~+70°C	87x52x29.5mm	23.1
IRM-60-24	60 W	24 V	2.50 A	85-264 V	-30°~+70°C	87x52x29.5mm	23.1
IRM-60-48	60 W	48 V	1.25 A	85-264 V	-30°~+70°C	87x52x29.5mm	23.1

(*) ST Modeller klemens bağlantılıdır.

AC~DC Power Modul Medical Seri

Model	Güç	Vdc	Amp	AC Giriş	Çalışma Sıcaklığı	Boyut	Fiyat "USD"
PM-05-3,3	4 W	3.3 V	1.25 A	85-264 V	-20°~+70°C	63x50x19.7mm	16.8
PM-05-05	5 W	5 V	1.00 A	85-264 V	-20°~+70°C	63x50x19.7mm	16.8
PM-05-12	5 W	12 V	0.42 A	85-264 V	-20°~+70°C	63x50x19.7mm	16.8
PM-05-15	5 W	15 V	0.33 A	85-264 V	-20°~+70°C	63x50x19.7mm	16.8
PM-05-24	5 W	24 V	0.23 A	85-264 V	-20°~+70°C	63x50x19.7mm	16.8
PM-10-3,3	8 W	3.3 V	2.50 A	85-264 V	-20°~+70°C	70x50x22.7mm	19.8
PM-10-05	10 W	5 V	2.00 A	85-264 V	-20°~+70°C	70x50x22.7mm	19.8
PM-10-12	10 W	12 V	0.85 A	85-264 V	-20°~+70°C	70x50x22.7mm	19.8
PM-10-15	10 W	15 V	0.67 A	85-264 V	-20°~+70°C	70x50x22.7mm	19.8
PM-10-24	10 W	24 V	0.42 A	85-264 V	-20°~+70°C	70x50x22.7mm	19.8
PM-15-3,3	12 W	3.3 V	3.50 A	85-264 V	-20°~+70°C	75x53x22.7mm	21.3
PM-15-05	15 W	5 V	3.00 A	85-264 V	-20°~+70°C	75x53x22.7mm	21.3
PM-15-12	15 W	12 V	1.25 A	85-264 V	-20°~+70°C	75x53x22.7mm	21.3
PM-15-15	15 W	15 V	1.00 A	85-264 V	-20°~+70°C	75x53x22.7mm	21.3
PM-15-24	15 W	24 V	0.63 A	85-264 V	-20°~+70°C	75x53x22.7mm	21.3
PM-20-3,3	15 W	3.3 V	4.50 A	85-264 V	-20°~+60°C	94x56x22.7mm	27.0
PM-20-05	20 W	5 V	4.40 A	85-264 V	-20°~+60°C	94x56x22.7mm	27.0
PM-20-12	21 W	12 V	1.80 A	85-264 V	-20°~+60°C	94x56x22.7mm	27.0
PM-20-15	21 W	15 V	1.40 A	85-264 V	-20°~+60°C	94x56x22.7mm	27.0
PM-20-24	21 W	24 V	0.92 A	85-264 V	-20°~+60°C	94x56x22.7mm	27.0

DC~DC Converter



1W DC-DC Regülesiz Tek Çıkış



Model No	Giriş Vdc	Çıkış Vdc	Çıkış mA	Fiyat "USD"
SUS01L-05	4.5-5.5 V	5	0-200 mA	5.7
SUS01L-09	4.5-5.5 V	9	0-111 mA	5.7
SUS01L-12	4.5-5.5 V	12	0-84 mA	5.7
SUS01L-15	4.5-5.5 V	15	0-67 mA	5.7
SUS01M-05	10.8-13.2 V	5	0-200 mA	5.7
SUS01M-09	10.8-13.2 V	9	0-111 mA	5.7
SUS01M-12	10.8-13.2 V	12	0-84 mA	5.7
SUS01M-15	10.8-13.2 V	15	0-67 mA	5.7
SUS01N-05	21.6-26.4 V	5	0-200 mA	5.7
SUS01N-09	21.6-26.4 V	9	0-111 mA	5.7
SUS01N-12	21.6-26.4 V	12	0-84 mA	5.7
SUS01N-15	21.6-26.4 V	15	0-67 mA	5.7
SUS010-05	43.2-52.8 V	5	0-200 mA	5.7
SUS010-09	43.2-52.8 V	9	0-111 mA	5.7
SUS010-12	43.2-52.8 V	12	0-84 mA	5.7
SUS010-15	43.2-52.8 V	15	0-67 mA	5.7

1W DC-DC Regüleli Tek Çıkış



Model No	Giriş Vdc	Çıkış Vdc	Çıkış mA	Fiyat "USD"
SPR01L-05	4.5-5.5 V	5	0-200 mA	6.9
SPR01L-09	4.5-5.5 V	9	0-100 mA	6.9
SPR01L-12	4.5-5.5 V	12	0-84 mA	6.9
SPR01L-15	4.5-5.5 V	15	0-67 mA	6.9
SPR01M-05	10.8-13.2 V	5	0-200 mA	6.9
SPR01M-09	10.8-13.2 V	9	0-100 mA	6.9
SPR01M-12	10.8-13.2 V	12	0-84 mA	6.9
SPR01M-15	10.8-13.2 V	15	0-67 mA	6.9
SPR01N-05	21.6-26.4 V	5	0-200 mA	6.9
SPR01N-09	21.6-26.4 V	9	0-100 mA	6.9
SPR01N-12	21.6-26.4 V	12	0-84 mA	6.9
SPR01N-15	21.6-26.4 V	15	0-67 mA	6.9
SPR010-05	43.2-52.8 V	5	0-200 mA	6.9
SPR010-09	43.2-52.8 V	9	0-100 mA	6.9
SPR010-12	43.2-52.8 V	12	0-84 mA	6.9
SPR010-15	43.2-52.8 V	15	0-67 mA	6.9

1W DC-DC Regülesiz Tek Çıkış




Model No	Giriş Vdc	Çıkış Vdc	Çıkış mA	Fiyat "USD"
SMU01L-05	4.5-5.5 V	5	0-200 mA	6.3
SMU01L-09	4.5-5.5 V	9	0-110 mA	6.3
SMU01L-12	4.5-5.5 V	12	0-84 mA	6.3
SMU01L-15	4.5-5.5 V	15	0-67 mA	6.3
SMU01M-05	10.8-13.2 V	5	0-200 mA	6.3
SMU01M-09	10.8-13.2 V	9	0-110 mA	6.3
SMU01M-12	10.8-13.2 V	12	0-84 mA	6.3
SMU01M-15	10.8-13.2 V	15	0-67 mA	6.3
SMU01N-05	21.6-26.4 V	5	0-200 mA	6.3
SMU01N-09	21.6-26.4 V	9	0-110 mA	6.3
SMU01N-12	21.6-26.4 V	12	0-84 mA	6.3
SMU01N-15	21.6-26.4 V	15	0-67 mA	6.3

2W&3W DC-DC Regülesiz Tek Çıkış



Model No	Giriş Vdc	Çıkış Vdc	Çıkış mA	Fiyat "USD"
SPU02L-05	4.5-5.5 V	5	80-400 mA	7.5
SPU02L-12	4.5-5.5 V	12	33-167 mA	7.5
SPU02L-15	4.5-5.5 V	15	27-133 mA	7.5
SPU02M-05	10.8-13.2 V	5	80-400 mA	7.5
SPU02M-12	10.8-13.2 V	12	33-167 mA	7.5
SPU02M-15	10.8-13.2 V	15	27-133 mA	7.5
SPU02N-05	21.6-26.4 V	5	80-400 mA	7.5
SPU02N-12	21.6-26.4 V	12	33-167 mA	7.5
SPU02N-15	21.6-26.4 V	15	27-133 mA	7.5
SPU03L-05	4.5-5.5 V	5	60-600 mA	9.0
SPU03L-12	4.5-5.5 V	12	25-250 mA	9.0
SPU03L-15	4.5-5.5 V	15	20-200 mA	9.0
SPU03M-05	10.8-13.2 V	5	60-600 mA	9.0
SPU03M-12	10.8-13.2 V	12	25-250 mA	9.0
SPU03M-15	10.8-13.2 V	15	20-200 mA	9.0
SPU03N-05	21.6-26.4 V	5	60-600 mA	9.0
SPU03N-12	21.6-26.4 V	12	25-250 mA	9.0
SPU03N-15	21.6-26.4 V	15	20-200 mA	9.0

2W&3W DC-DC Regüleli Tek Çıkış



Model No	Giriş Vdc	Çıkış Vdc	Çıkış mA	Fiyat "USD"
SPA02E-05	4.5-9 V	5	40-400 mA	12.0
SPA02E-12	4.5-9 V	12	15-150 mA	12.0
SPA02E-15	4.5-9 V	15	12-120 mA	12.0
SPA02A-05	9-18 V	5	40-400 mA	12.0
SPA02A-12	9-18 V	12	17-167 mA	12.0
SPA02A-15	9-18 V	15	13-133 mA	12.0
SPA02B-05	18-36 V	5	40-400 mA	12.0
SPA02B-12	18-36 V	12	17-167 mA	12.0
SPA02B-15	18-36 V	15	13-133 mA	12.0
SPA02C-05	36-72 V	5	40-400 mA	12.0
SPA02C-12	36-72 V	12	17-167 mA	12.0
SPA02C-15	36-72 V	15	13-133 mA	12.0
SPB03E-05	4.5-9 V	5	60-600 mA	13.8
SPB03E-12	4.5-9 V	12	25-250 mA	13.8
SPB03E-15	4.5-9 V	15	20-200 mA	13.8
SPB03A-05	9-18 V	5	60-600 mA	13.8
SPB03A-12	9-18 V	12	25-250 mA	13.8
SPB03A-15	9-18 V	15	20-200 mA	13.8
SPB03B-05	18-36 V	5	60-600 mA	13.8
SPB03B-12	18-36 V	12	25-250 mA	13.8
SPB03B-15	18-36 V	15	20-200 mA	13.8
SPB03C-05	36-72 V	5	60-600 mA	13.8
SPB03C-12	36-72 V	12	25-250 mA	13.8
SPB03C-15	36-72 V	15	20-200 mA	13.8

3W DC-DC Regüleli Tek Çıkış ve İki Çıkış



Model No	Giriş Vdc	Çıkış Vdc	Çıkış mA	Fiyat "USD"
SLC03A-05	9-18 V	5	0-600 mA	14.4
SLC03A-12	9-18 V	12	0-250 mA	14.4
SLC03A-15	9-18 V	15	0-200 mA	14.4
SLC03B-05	18-36 V	5	0-600 mA	14.4
SLC03B-12	18-36 V	12	0-250 mA	14.4
SLC03B-15	18-36 V	15	0-200 mA	14.4
SLC03C-05	36-75 V	5	0-600 mA	14.4
SLC03C-12	36-75 V	12	0-250 mA	14.4
SLC03C-15	36-75 V	15	0-200 mA	14.4
DLC03A-05	9-18 V	±5	0-300 mA	14.7
DLC03A-12	9-18 V	±12	0-125 mA	14.7
DLC03A-15	9-18 V	±15	0-100 mA	14.7
DLC03B-05	18-36 V	±5	0-300 mA	14.7
DLC03B-12	18-36 V	±12	0-125 mA	14.7
DLC03B-15	18-36 V	±15	0-100 mA	14.7
DLC03C-05	36-75 V	±5	0-300 mA	14.7
DLC03C-12	36-75 V	±12	0-125 mA	14.7
DLC03C-15	36-75 V	±15	0-100 mA	14.7

5~6W DC-DC Regüleli Tek ve İki Çıkış



Model No	Giriş Vdc	Çıkış Vdc	Akım	Fiyat "USD"
SCW05A-05	9-18 V	5	1000 mA	14,4
SCW05A-09	9-18 V	9	556 mA	14,4
SCW05A-12	9-18 V	12	470 mA	14,4
SCW05A-15	9-18 V	15	400 mA	14,4
SCW05B-05	18-36 V	5	1000 mA	14,4
SCW05B-09	18-36 V	9	556 mA	14,4
SCW05B-12	18-36 V	12	470 mA	14,4
SCW05B-15	18-36 V	15	400 mA	14,4
SCW05C-05	36-72 V	5	1000 mA	14,4
SCW05C-09	36-72 V	9	556 mA	14,4
SCW05C-12	36-72 V	12	470 mA	14,4
SCW05C-15	36-72 V	15	400 mA	14,4

İki Çıkış

Model No	Giriş Vdc	Çıkış Vdc	Akım	Fiyat "USD"
DCW05A-05	9-18 V	±5	±500 mA	14.7
DCW05A-12	9-18 V	±12	±230 mA	14.7
DCW05A-15	9-18 V	15	±190 mA	14.7
DCW05B-05	18-36 V	±5	±500 mA	14.7
DCW05B-12	18-36 V	±12	±230 mA	14.7
DCW05B-15	18-36 V	±15	±190 mA	14.7
DCW05C-05	36-72 V	±5	±500 mA	14.7
DCW05C-12	36-72 V	±12	±230 mA	14.7
DCW05C-15	36-72 V	±15	±190 mA	14.7

12W DC-DC Regüleli Tek ve İki Çıkış



Model No	Giriş Vdc	Çıkış Vdc	Akım	Fiyat "USD"
SCW12A-05	9-18 V	5	2400 mA	25.5
SCW12A-12	9-18 V	12	1000 mA	25.5
SCW12A-15	9-18 V	15	800 mA	25.5
SCW12B-05	18-36 V	5	2400 mA	25.5
SCW12B-12	18-36 V	12	1000 mA	25.5
SCW12B-15	18-36 V	15	800 mA	25.5
SCW12C-05	36-72 V	5	2400 mA	25.5
SCW12C-12	36-72 V	12	1000 mA	25.5
SCW12C-15	36-72 V	15	800 mA	25.5


İki Çıkış

Model No	Giriş Vdc	Çıkış Vdc	Akım	Fiyat "USD"
DCW12A-05	9-18 V	±5	±1200 mA	27.0
DCW12A-12	9-18 V	±12	±500 mA	27.0
DCW12A-15	9-18 V	15	±400 mA	27.0
DCW12B-05	18-36 V	±5	±1200 mA	27.0
DCW12B-12	18-36 V	±12	±500 mA	27.0
DCW12B-15	18-36 V	±15	±400 mA	27.0
DCW12C-05	36-72 V	±5	±1200 mA	27.0
DCW12C-12	36-72 V	±12	±500 mA	27.0
DCW12C-15	36-72 V	±15	±400 mA	27.0

DC~DC Converter



10W DC-DC Tek ve İki Çıkış




Model No	Giriş Vdc	Çıkış Vdc	Akım	Fiyat "USD"
SKE-10A-05	9-18 V	5	2000 mA	27.0
SKE-10A-12	9-18 V	12	840 mA	27.0
SKE-10A-15	9-18 V	15	666 mA	27.0
SKE-10A-24	9-18 V	24	420 mA	27.0
SKE-10B-05	18-36 V	5	2000 mA	27.0
SKE-10B-12	18-36 V	12	840 mA	27.0
SKE-10B-15	18-36 V	15	666 mA	27.0
SKE-10B-24	18-36 V	24	420 mA	27.0
SKE-10C-05	36-72 V	5	2000 mA	27.0
SKE-10C-12	36-72 V	12	840 mA	27.0
SKE-10C-15	36-72 V	15	666 mA	27.0
SKE-10C-24	36-72 V	24	420 mA	27.0

İki Çıkış

Model No	Giriş Vdc	Çıkış Vdc	Akım	Fiyat "USD"
DKE-10A-05	9-18 V	±5	±1000 mA	29.4
DKE-10A-12	9-18 V	±12	±420 mA	29.4
DKE-10A-15	9-18 V	±15	±333 mA	29.4
DKE-10A-24	9-18 V	±24	±210 mA	29.4
DKE-10B-05	18-36 V	±5	±1000 mA	29.4
DKE-10B-12	18-36 V	±12	±420 mA	29.4
DKE-10B-15	18-36 V	±15	±333 mA	29.4
DKE-10B-24	18-36 V	±24	±210 mA	29.4
DKE-10C-05	36-72 V	±5	±1000 mA	29.4
DKE-10C-12	36-72 V	±12	±420 mA	29.4
DKE-10C-15	36-72 V	±15	±333 mA	29.4
DKE-10C-24	36-72 V	±24	±210 mA	29.4

15W DC-DC Regüleli Tek ve İki Çıkış




Model No	Giriş Vdc	Çıkış Vdc	Akım	Fiyat "USD"
SKA15A-033	9-18 V	3.3	3000 mA	28.8
SKA15A-05	9-18 V	5	3000 mA	28.8
SKA15A-12	9-18 V	12	1250 mA	28.8
SKA15A-15	9-18 V	15	1000 mA	28.8
SKA15B-033	18-36 V	3.3	3000 mA	28.8
SKA15B-05	18-36 V	5	3000 mA	28.8
SKA15B-12	18-36 V	12	1250 mA	28.8
SKA15B-15	18-36 V	15	1000 mA	28.8
SKA15C-033	36-72 V	3.3	3000 mA	28.8
SKA15C-05	36-72 V	5	3000 mA	28.8
SKA15C-12	36-72 V	12	1250 mA	28.8
SKA15C-15	36-72 V	15	1000 mA	28.8

İki Çıkış

Model No	Giriş Vdc	Çıkış Vdc	Akım	Fiyat "USD"
DKA-15A-05	9-18 V	±5	±1500 mA	31.2
DKA-15A-12	9-18 V	±12	±625 mA	31.2
DKA-15A-15	9-18 V	±15	±500 mA	31.2
DKA-15B-05	18-36 V	±5	±1500 mA	31.2
DKA-15B-12	18-36 V	±12	±625 mA	31.2
DKA-15B-15	18-36 V	±15	±500 mA	31.2
DKA-15C-05	36-72 V	±5	±1500 mA	31.2
DKA-15C-12	36-72 V	±12	±625 mA	31.2
DKA-15C-15	36-72 V	±15	±500 mA	31.2

15W DC-DC Tek ve İki Çıkış



Model No	Giriş Vdc	Çıkış Vdc	Akım	Fiyat "USD"
SKE-15A-05	9-18 V	5	3000 mA	27.9
SKE-15A-12	9-18 V	12	1250 mA	27.9
SKE-15A-15	9-18 V	15	1000 mA	27.9
SKE-15A-24	9-18 V	24	625 mA	27.9
SKE-15B-05	18-36 V	5	3000 mA	27.9
SKE-15B-12	18-36 V	12	1250 mA	27.9
SKE-15B-15	18-36 V	15	1000 mA	27.9
SKE-15B-24	18-36 V	24	625 mA	27.9
SKE-15C-05	36-72 V	5	3000 mA	27.9
SKE-15C-12	36-72 V	12	1250 mA	27.9
SKE-15C-15	36-72 V	15	1000 mA	27.9
SKE-15C-24	36-72 V	24	625 mA	27.9

İki Çıkış


Model No	Giriş Vdc	Çıkış Vdc	Akım	Fiyat "USD"
DKE-15A-05	9-18 V	±5	±1500 mA	30.6
DKE-15A-12	9-18 V	±12	±625 mA	30.6
DKE-15A-15	9-18 V	±15	±500 mA	30.6
DKE-15A-24	9-18 V	±24	±313 mA	30.6
DKE-15B-05	18-36 V	±5	±1500 mA	30.6
DKE-15B-12	18-36 V	±12	±625 mA	30.6
DKE-15B-15	18-36 V	±15	±500 mA	30.6
DKE-15B-24	18-36 V	±24	±313 mA	30.6
DKE-15C-05	36-72 V	±5	±1500 mA	30.6
DKE-15C-12	36-72 V	±12	±625 mA	30.6
DKE-15C-15	36-72 V	±15	±500 mA	30.6
DKE-15C-24	36-72 V	±24	±313 mA	30.6

15W DC-DC Regüleli Tek Çıkış




Model No	Giriş Vdc	Çıkış Vdc	Akım	Fiyat "USD"
SKM15A-05	9-18 V	5	0.3-3.0	35.1
SKM15A-12	9-18 V	12	0.13-1.25	35.1
SKM15A-15	9-18 V	15	0.1-1.0	35.1
SKM15B-05	18-36 V	5	0.3-3.0	35.1
SKM15B-12	18-36 V	12	0.13-1.25	35.1
SKM15B-15	18-36 V	15	0.1-1.0	35.1
SKM15C-05	36-75 V	5	0.3-3.0	35.1
SKM15C-12	36-75 V	12	0.13-1.25	35.1
SKM15C-15	36-75 V	15	0.1-1.0	35.1

20W DC-DC Regüleli Tek Çıkış



Model No	Giriş Vdc	Çıkış Vdc	Akım	Fiyat "USD"
SKA20A-05	9-18 V	5	0.4-4.0	37.8
SKA20A-12	9-18 V	12	0.17-1.66	37.8
SKA20A-15	9-18 V	15	0.14-1.33	37.8
SKA20B-05	18-36 V	5	0.4-4.0	37.8
SKA20B-12	18-36 V	12	0.17-1.66	37.8
SKA20B-15	18-36 V	15	0.14-1.33	37.8
SKA20C-05	36-75 V	5	0.4-4.0	37.8
SKA20C-12	36-75 V	12	0.17-1.66	37.8
SKA20C-15	36-75 V	15	0.14-1.33	37.8

25~30W İki ve Üç Çıkış



İki Çıkış

Model No	Giriş Vdc	Çıkış Vdc	Akım	Fiyat "USD"
DKA30A-05	9-18 V	±5	±2500 mA	39.6
DKA30A-12	9-18 V	±12	±1250 mA	39.6
DKA30A-15	9-18 V	±15	±1000 mA	39.6
DKA30B-05	18-36 V	±5	±2500 mA	39.6
DKA30B-12	18-36 V	±12	±1250 mA	39.6
DKA30B-15	18-36 V	±15	±1000 mA	39.6
DKA30C-05	36-72 V	±5	±2500 mA	39.6
DKA30C-12	36-72 V	±12	±1250 mA	39.6
DKA30C-15	36-72 V	±15	±1000 mA	39.6


Üç Çıkış

Model No	Giriş Vdc	Çıkış Vdc	Akım	Fiyat "USD"
TKA30A-B	9-18 V	+5/±12	3500/±310 mA	43.2
TKA30A-C	9-18 V	+5/±15	3500/±250 mA	43.2
TKA30B-B	18-36 V	+5/±12	3500/±310 mA	43.2
TKA30B-C	18-36 V	+5/±15	3500/±250 mA	43.2
TKA30C-B	36-72 V	+5/±12	3500/±310 mA	43.2
TKA30C-C	36-72 V	+5/±15	3500/±250 mA	43.2

30W DC-DC Tek Çıkış



50.8x50.8x16mm




Model No	Giriş Vdc	Çıkış Vdc	Çıkış Amp	Fiyat "USD"
SDM30-12S3	9-18 V	3.3	0-5.0	38.1
SDM30-12S5	9-18 V	5	0-5.0	38.1
SDM30-12S12	9-18 V	12	0-2.1	38.1
SDM30-12S15	9-18 V	15	0-1.7	38.1
SDM30-24S3	18-36 V	3.3	0-5.0	38.1
SDM30-24S5	18-36 V	5	0-5.0	38.1
SDM30-24S12	18-36 V	12	0-2.5	38.1
SDM30-24S15	18-36 V	15	0-2.0	38.1
SDM30-48S3	36-72 V	3.3	0-5.0	38.1
SDM30-48S5	36-72 V	5	0-5.0	38.1
SDM30-48S12	36-72 V	12	0-2.5	38.1
SDM30-48S15	36-72 V	15	0-2.0	38.1

30W DC-DC Regüleli Tek Çıkış



50.8x25.4x11.2mm




Model No	Giriş Vdc	Çıkış Vdc	Çıkış Amp	Fiyat "USD"
SKM30A-05	9-18 V	5	0.6-6.0	42.0
SKM30A-12	9-18 V	12	0.25-2.5	42.0
SKM30A-15	9-18 V	15	0.2-2.0	42.0
SKM30B-05	18-36 V	5	0.6-6.0	42.0
SKM30B-12	18-36 V	12	0.25-2.5	42.0
SKM30B-15	18-36 V	15	0.2-2.0	42.0
SKM30C-05	36-75 V	5	0.6-6.0	42.0
SKM30C-12	36-75 V	12	0.25-2.5	42.0
SKM30C-15	36-75 V	15	0.2-2.0	42.0

40W DC-DC Tek Çıkış



50.8x50.8x11.0mm




Model No	Giriş Vdc	Çıkış Vdc	Çıkış Amp	Fiyat "USD"
SKA40A-05	9-18 V	5	0.7-7.0	60.0
SKA40A-12	9-18 V	12	0.3-3.33	60.0
SKA40A-15	9-18 V	15	0.26-2.67	60.0
SKA40B-05	18-36 V	5	0.7-7.0	60.0
SKA40B-12	18-36 V	12	0.3-3.33	60.0
SKA40B-15	18-36 V	15	0.26-2.67	60.0
SKA40C-05	36-75 V	5	0.7-7.0	60.0
SKA40C-12	36-75 V	12	0.3-3.33	60.0
SKA40C-15	36-75 V	15	0.26-2.67	60.0

50W DC-DC Tek Çıkış



50.8x25.4x13.7mm




Model No	Giriş Vdc	Çıkış Vdc	Çıkış Amp	Fiyat "USD"
SKM50B-05	18-36 V	5	1.0-10.0	64.5
SKM50B-12	18-36 V	12	0.41-4.17	64.5
SKM50B-15	18-36 V	15	0.33-3.33	64.5
SKM50C-05	36-75 V	5	1.0-10.0	64.5
SKM50C-12	36-75 V	12	0.41-4.17	64.5
SKM50C-15	36-75 V	15	0.33-3.33	64.5

60W DC-DC Tek Çıkış



50.8x50.8x11.0mm



Model No	Giriş Vdc	Çıkış Vdc	Çıkış Amp	Fiyat "USD"
SKA60A-05	9-18 V	5	1.2-12.0	72.0
SKA60A-12	9-18 V	12	0.5-5.0	72.0
SKA60A-15	9-18 V	15	0.4-4.0	72.0
SKA60B-05	18-36 V	5	1.2-12.0	72.0
SKA60B-12	18-36 V	12	0.5-5.0	72.0
SKA60B-15	18-36 V	15	0.4-4.0	72.0
SKA60C-05	36-75 V	5	1.2-12.0	72.0
SKA60C-12	36-75 V	12	0.5-5.0	72.0
SKA60C-15	36-75 V	15	0.4-4.0	72.0

75W DC-DC Tek Çıkış



57.9x61x12.7mm




Model No	Giriş Vdc	Çıkış Vdc	Çıkış Amp	Fiyat "USD"
MHB75-12S05	9-18 V	5	0-15.0	104.7
MHB75-12S12	9-18 V	12	0-6.25	104.7
MHB75-12S24	9-18 V	24	0-3.13	104.7
MHB75-24S05	18-36 V	5	0-15.0	104.7
MHB75-24S12	18-36 V	12	0-6.25	104.7
MHB75-24S24	18-36 V	24	0-3.13	104.7
MHB75-48S05	36-75 V	5	0-15.0	104.7
MHB75-48S12	36-75 V	12	0-6.25	104.7
MHB75-48S24	36-75 V	24	0-3.13	104.7

100W DC-DC Tek Çıkış



57.9x61x12.7mm



Model No	Giriş Vdc	Çıkış Vdc	Çıkış Amp	Fiyat "USD"
MHB100-24S05	18-36 V	5	0-20.0	123.0
MHB100-24S12	18-36 V	12	0-8.3	123.0
MHB100-24S24	18-36 V	24	0-4.17	123.0
MHB100-48S05	36-75 V	5	0-20.0	123.0
MHB100-48S12	36-75 V	12	0-8.3	123.0
MHB100-48S24	36-75 V	24	0-4.17	123.0

150W DC-DC Tek Çıkış



57.9x61x12.7mm




Model No	Giriş Vdc	Çıkış Vdc	Çıkış Amp	Fiyat "USD"
MHB150-48S05	36-75 V	5	0-30.0	141.0
MHB150-48S12	36-75 V	12	0-12.5	141.0
MHB150-48S24	36-75 V	24	0-6.25	141.0

DC~DC Converter



10W DC - DC Regüleli Tek ve İki Çıkış



50.8 x 25.4 x 10 mm

Model No	Giriş	Çıkış	Akım	Fiyat "USD"
NSD10-12S3	9.8~36	3.3	2500 mA	17.1
NSD10-12S5	9.8~36	5	2000 mA	17.1
NSD10-12S9	9.8~36	9	1100 mA	17.1
NSD10-12S12	9.8~36	12	830 mA	17.1
NSD10-12S15	9.8~36	15	670 mA	17.1
NSD10-48S3	22~72	3.3	2500 mA	17.1
NSD10-48S5	22~72	5	2000 mA	17.1
NSD10-48S9	22~72	9	1100 mA	17.1
NSD10-48S12	22~72	12	830 mA	17.1
NSD10-48S15	22~72	15	670 mA	17.1

İki Çıkış

Model No	Giriş	Çıkış	Akım	Fiyat "USD"
NSD10-12D5	9.8~36	±5	50~1000 mA	18.0
NSD10-12D12	9.8~36	±12	20~420 mA	18.0
NSD10-12D15	9.8~36	±15	16~330 mA	18.0
NSD10-48D5	22~72	±5	50~1000 mA	18.0
NSD10-48D12	22~72	±12	20~420 mA	18.0
NSD10-48D15	22~72	±15	16~330 mA	18.0

15W DC - DC Regüleli Tek ve İki Çıkış



50.8 x 38 x 9.8 mm



Model No	Giriş	Çıkış	Akım	Fiyat "USD"
NSD15-12S3	9.4~36	3.3	3750 mA	22.2
NSD15-12S5	9.4~36	5	3000 mA	22.2
NSD15-12S12	9.4~36	12	1250 mA	22.2
NSD15-12S15	9.4~36	15	1000 mA	22.2
NSD15-48S3	18~72	3.3	3750 mA	22.2
NSD15-48S5	18~72	5	3000 mA	22.2
NSD15-48S12	18~72	12	1250 mA	22.2
NSD15-48S15	18~72	15	1000 mA	22.2

İki Çıkış

Model No	Giriş	Çıkış	Akım	Fiyat "USD"
NSD15-12D5	9.4~36	±5	70~1500 mA	23.1
NSD15-12D12	9.4~36	±12	30~620 mA	23.1
NSD15-12D15	9.4~36	±15	20~500 mA	23.1
NSD15-48D5	18~72	±5	70~1500 mA	23.1
NSD15-48D12	18~72	±12	30~620 mA	23.1
NSD15-48D15	18~72	±15	20~500 mA	23.1

15W Tek Çıkış DC - DC Converter



78 x 51 x 28 mm

DC Çıkış Ayar

- 05 V > 4.75 ~ 5.5 V
- 12 V > 10.8 ~ 13.2 V
- 24 V > 21.6 ~ 26.4 V

Model No	Giriş	Çıkış	Akım	Fiyat "USD"
SD-15A-5	9.2~18V	05V, 0~3.0A		19.4
SD-15A-12	9.2~18V	12V, 0~1.25A		19.4
SD-15A-24	9.2~18V	24V, 0~0.625A		19.4
SD-15B-5	18~36V	05V, 0~3.0A		19.4
SD-15B-12	18~36V	12V, 0~1.25A		19.4
SD-15B-24	18~36V	24V, 0~0.625A		19.4
SD-15C-5	36~72V	05V, 0~3.0A		19.4
SD-15C-12	36~72V	12V, 0~1.25A		19.4
SD-15C-24	36~72V	24V, 0~0.625A		19.4

25W Tek Çıkış DC - DC Converter



99 x 97 x 36 mm

DC Çıkış Ayar

- 05 V > 4.5 ~ 5.5 V
- 12 V > 11.0 ~ 16.0 V
- 24 V > 23.0 ~ 30.0 V

Model No	Giriş	Çıkış	Akım	Fiyat "USD"
SD-25A-5	9.2~18V	05V, 0~5.0A		33.4
SD-25A-12	9.2~18V	12V, 0~2.1A		33.4
SD-25A-24	9.2~18V	24V, 0~1.1A		33.4
SD-25B-5	19~36V	05V, 0~5.0A		33.4
SD-25B-12	19~36V	12V, 0~2.1A		33.4
SD-25B-24	19~36V	24V, 0~1.1A		33.4
SD-25C-5	36~72V	05V, 0~5.0A		33.4
SD-25C-12	36~72V	12V, 0~2.1A		33.4
SD-25C-24	36~72V	24V, 0~1.1A		33.4

50W Tek Çıkış DC - DC Converter




159 x 97 x 38 mm

DC Çıkış Ayar

- 05 V > 4.5 ~ 5.5 V
- 12 V > 11.0 ~ 16.0 V
- 24 V > 23.0 ~ 30.0 V

Model No	Giriş	Çıkış	Akım	Fiyat "USD"
SD-50A-5	9.2-18 V	05V, 0-10A		41.5
SD-50A-12	9.2-18 V	12V, 0-4.2A		41.5
SD-50A-24	9.2-18 V	24V, 0-2.1A		41.5
SD-50B-5	19-36 V	05V, 0-10A		41.5
SD-50B-12	19-36 V	12V, 0-4.2A		41.5
SD-50B-24	19-36 V	24V, 0-2.1A		41.5
SD-50C-5	36-72 V	05V, 0-10A		41.5
SD-50C-12	36-72 V	12V, 0-4.2A		41.5
SD-50C-24	36-72 V	24V, 0-2.1A		41.5

100W DC-DC Tek Çıkış



199 x 98 x 38 mm

DC Çıkış Ayar

- * 05 V > 4.5~5.5 V
- * 12 V > 11~16 V
- * 24 V > 23~30 V

Model No	Giriş	Çıkış	Fiyat "USD"
SD-100A-5	9.5~18 V	05V, 0~18A	52.2
SD-100A-12	9.5~18 V	12V, 0~8.5A	52.2
SD-100A-24	9.5~18 V	24V, 0~4.2A	52.2
SD-100B-5	19~36 V	05V, 0~20A	52.2
SD-100B-12	19~36 V	12V, 0~8.5A	52.2
SD-100B-24	19~36 V	24V, 0~4.2A	52.2
SD-100C-5	36~72 V	05V, 0~20A	52.2
SD-100C-12	36~72 V	12V, 0~8.5A	52.2
SD-100C-24	36~72 V	24V, 0~4.2A	52.2
SD-100D-5	72~144 V	05V, 0~20A	52.2
SD-100D-12	72~144 V	12V, 0~8.5A	52.2
SD-100D-24	72~144 V	24V, 0~4.2A	52.2

350W DC-DC Tek Çıkış



215 x 115 x 50 mm

DC Çıkış Ayar

- 05 V > 4.5 ~ 5.5 V
- 12 V > 11.0 ~ 16.0 V
- 24 V > 23.0 ~ 30.0 V
- 48 V > 43.0 ~ 53.0 V

Model No	Giriş	Çıkış	Fiyat "USD"
SD-350B-5	19~36 V	05V, 0~57.0A	137.8
SD-350B-12	19~36 V	12V, 0~27.5A	137.8
SD-350B-24	19~36 V	24V, 0~14.6A	137.8
SD-350B-48	19~36 V	48V, 0~7.30A	137.8
SD-350C-5	36~72 V	05V, 0~60.0A	137.8
SD-350C-12	36~72 V	12V, 0~27.5A	137.8
SD-350C-24	36~72 V	24V, 0~14.6A	137.8
SD-350C-48	36~72 V	48V, 0~7.30A	137.8
SD-350D-5	72~144 V	05V, 0~60.0A	137.8
SD-350D-12	72~144 V	12V, 0~29.2A	137.8
SD-350D-24	72~144 V	24V, 0~14.6A	137.8
SD-350D-48	72~144 V	48V, 0~7.30A	137.8

150W DC-DC Tek Çıkış



199 x 110 x 50 mm

DC Çıkış Ayar

- * 12 V > 11~16 V
- * 24 V > 23~30 V

Model No	Giriş	Çıkış	Fiyat "USD"
SD-150B-12	19~36 V	12V, 0~12.5A	69.0
SD-150B-24	19~36 V	24V, 0~6.30A	69.0
SD-150C-12	36~72 V	12V, 0~12.5A	69.0
SD-150C-24	36~72 V	24V, 0~6.30A	69.0
SD-150D-12	72~144 V	12V, 0~12.5A	69.0
SD-150D-24	72~144 V	24V, 0~6.30A	69.0

500W DC-DC Tek Çıkış



215 x 115 x 50 mm

DC Çıkış Ayar

- 12 V > 11.0 ~ 15.0 V
- 24 V > 23.0 ~ 30.0 V
- 48 V > 46.0 ~ 60.0 V

Model No	Giriş	Çıkış	Fiyat "USD"
SD-500L-12	19~72 V	12V, 0~40.0A	205.9
SD-500L-24	19~72 V	24V, 0~21.0A	205.9
SD-500L-48	19~72 V	48V, 0~10.5A	205.9
SD-500H-12	72~144 V	12V, 0~40.0A	205.9
SD-500H-24	72~144 V	24V, 0~21.0A	205.9
SD-500H-48	72~144 V	48V, 0~10.5A	205.9

200W DC-DC Tek Çıkış



215 x 115 x 50 mm

DC Çıkış Ayar

- 05 V > 4.5 ~ 5.5 V
- 12 V > 11.0 ~ 16.0 V
- 24 V > 23.0 ~ 30.0 V
- 48 V > 43.0 ~ 53.0 V

Model No	Giriş	Çıkış	Fiyat "USD"
SD-200B-5	19~36 V	05V, 0~34.0A	114.2
SD-200B-12	19~36 V	12V, 0~16.7A	114.2
SD-200B-24	19~36 V	24V, 0~8.40A	114.2
SD-200B-48	19~36 V	48V, 0~4.20A	114.2
SD-200C-5	36~72 V	05V, 0~40.0A	114.2
SD-200C-12	36~72 V	12V, 0~16.7A	114.2
SD-200C-24	36~72 V	24V, 0~8.40A	114.2
SD-200C-48	36~72 V	48V, 0~4.20A	114.2
SD-200D-5	72~144 V	05V, 0~40.0A	114.2
SD-200D-12	72~144 V	12V, 0~16.7A	114.2
SD-200D-24	72~144 V	24V, 0~8.40A	114.2
SD-200D-48	72~144 V	48V, 0~4.20A	114.2

1000W DC-DC Tek Çıkış



295 x 127 x 41 mm

DC Çıkış Ayar

- 12 V > 11.0 ~ 15.0 V
- 24 V > 23.0 ~ 30.0 V
- 48 V > 46.0 ~ 60.0 V

Model No	Giriş	Çıkış	Fiyat "USD"
SD-1000L-12	19~72 V	12V, 0~60A	382.8
SD-1000L-24	19~72 V	24V, 0~40A	382.8
SD-1000L-48	19~72 V	48V, 0~21A	382.8
SD-1000H-12	72~144 V	12V, 0~60A	382.8
SD-1000H-24	72~144 V	24V, 0~40A	382.8
SD-1000H-48	72~144 V	48V, 0~21A	382.8

RAILWAY DC~DC Converter "30~300W"



- * Geniş giriş voltaj aralığı
- * EN50155 Railway standardı
- * 4000VDC izalasyon
- * Fansız tasarım
- * 1U kompakt tasarım
- * 3 yıl garanti

Çalışma Sıcaklığı: -40~+55°C %100

- * Kısa devre koruma
- * Aşırı akım koruma
- * Aşırı voltaj koruma
- * Aşırı sıcaklık koruma
- * Uzun ömür
- * Yüksek verim

30W RAILWAY Tek Çıkış DC-DC Converter



113x60x25 mm



Model No	Watt	Giriş Vdc	Çıkış	Fiyat "USD"
RSD-30G-3.3	20 W	9.0-36.0 V	3.3V, 0-6.0A	43.5
RSD-30G-5	30 W	9.0-36.0 V	05V, 0-6.0A	43.5
RSD-30G-12	30 W	9.0-36.0 V	12V, 0-2.5A	43.5
RSD-30G-24	30 W	9.0-36.0 V	24V, 0-1.5A	43.5
RSD-30L-3.3	20 W	18.0-72.0 V	3.3V, 0-6.0A	43.5
RSD-30L-5	30 W	18.0-72.0 V	05V, 0-6.0A	43.5
RSD-30L-12	30 W	18.0-72.0 V	12V, 0-2.5A	43.5
RSD-30L-24	30 W	18.0-72.0 V	24V, 0-1.5A	43.5
RSD-30H-3.3	20 W	40.0-160 V	3.3V, 0-6.0A	43.5
RSD-30H-5	30 W	40.0-160 V	05V, 0-6.0A	43.5
RSD-30H-12	30 W	40.0-160 V	12V, 0-2.5A	43.5
RSD-30H-24	30 W	40.0-160 V	24V, 0-1.5A	43.5

150W RAILWAY Tek Çıkış DC-DC Converter



189x77x36 mm



Model No	Watt	Giriş Vdc	Çıkış	Fiyat "USD"
RSD-150B-5	150 W	16.8-31.2 V	05V, 0-30.0A	126.0
RSD-150B-12	150 W	16.8-31.2 V	12V, 0-12.5A	126.0
RSD-150B-24	150 W	16.8-31.2 V	24V, 0-6.30A	126.0
RSD-150C-5	150 W	33.6-62.4 V	05V, 0-30.0A	126.0
RSD-150C-12	150 W	33.6-62.4 V	12V, 0-12.5A	126.0
RSD-150C-24	150 W	33.6-62.4 V	24V, 0-6.30A	126.0
RSD-150D-5	150 W	67.2-143 V	05V, 0-30.0A	126.0
RSD-150D-12	150 W	67.2-143 V	12V, 0-12.5A	126.0
RSD-150D-24	150 W	67.2-143 V	24V, 0-6.30A	126.0

200W RAILWAY Tek Çıkış DC-DC Converter



191x86x40 mm



Model No	Watt	Giriş Vdc	Çıkış	Fiyat "USD"
RSD-200B-12	200 W	16.8-31.2 V	12V, 0-16.7A	147.0
RSD-200B-24	200 W	16.8-31.2 V	24V, 0-8.40A	147.0
RSD-200B-48	200 W	16.8-31.2 V	48V, 0-4.20A	147.0
RSD-200C-12	200 W	33.6-62.4 V	12V, 0-16.7A	147.0
RSD-200C-24	200 W	33.6-62.4 V	24V, 0-8.40A	147.0
RSD-200C-48	200 W	33.6-62.4 V	48V, 0-4.20A	147.0
RSD-200D-12	200 W	67.2-143 V	12V, 0-16.7A	147.0
RSD-200D-24	200 W	67.2-143 V	24V, 0-8.40A	147.0
RSD-200D-48	200 W	67.2-143 V	48V, 0-4.20A	147.0

300W RAILWAY Tek Çıkış DC-DC Converter



216x97x40 mm



Model No	Watt	Giriş Vdc	Çıkış	Fiyat "USD"
RSD-300B-5	210 W	16.8-31.2 V	05V, 0-42.0A	177.0
RSD-300B-12	270 W	16.8-31.2 V	12V, 0-22.5A	177.0
RSD-300B-24	271 W	16.8-31.2 V	24V, 0-11.3A	177.0
RSD-300B-48	274 W	16.8-31.2 V	48V, 0-5.70A	177.0
RSD-300C-5	210 W	33.6-62.4 V	05V, 0-42.0A	177.0
RSD-300C-12	300 W	33.6-62.4 V	12V, 0-25.0A	177.0
RSD-300C-24	300 W	33.6-62.4 V	24V, 0-12.5A	177.0
RSD-300C-48	300 W	33.6-62.4 V	48V, 0-6.30A	177.0
RSD-300D-5	210 W	67.2-143 V	05V, 0-42.0A	177.0
RSD-300D-12	300 W	67.2-143 V	12V, 0-25.0A	177.0
RSD-300D-24	300 W	67.2-143 V	24V, 0-12.5A	177.0
RSD-300D-48	300 W	67.2-143 V	48V, 0-6.30A	177.0
RSD-300E-5	210 W	25.2-46.8 V	05V, 0-42.0A	177.0
RSD-300E-12	300 W	25.2-46.8 V	12V, 0-25.0A	177.0
RSD-300E-24	300 W	25.2-46.8 V	24V, 0-12.5A	177.0
RSD-300E-48	300 W	25.2-46.8 V	48V, 0-6.30A	177.0
RSD-300F-5	210 W	50.4-93.6 V	05V, 0-42.0A	177.0
RSD-300F-12	300 W	50.4-93.6 V	12V, 0-25.0A	177.0
RSD-300F-24	300 W	50.4-93.6 V	24V, 0-12.5A	177.0
RSD-300F-48	300 W	50.4-93.6 V	48V, 0-6.30A	177.0

60W RAILWAY Tek Çıkış DC-DC Converter



128x60x25 mm



Model No	Watt	Giriş Vdc	Çıkış	Fiyat "USD"
RSD-60G-3.3	40 W	9.0-36.0 V	3.3V, 0-12.0A	55.5
RSD-60G-5	60 W	9.0-36.0 V	05V, 0-12.0A	55.5
RSD-60G-12	60 W	9.0-36.0 V	12V, 0-5.0A	55.5
RSD-60G-24	60 W	9.0-36.0 V	24V, 0-2.5A	55.5
RSD-60L-3.3	20 W	18.0-72.0 V	3.3V, 0-12.0A	55.5
RSD-60L-5	30 W	18.0-72.0 V	05V, 0-12.0A	55.5
RSD-60L-12	30 W	18.0-72.0 V	12V, 0-5.0A	55.5
RSD-60L-24	30 W	18.0-72.0 V	24V, 0-2.5A	55.5
RSD-60H-3.3	20 W	40.0-160 V	3.3V, 0-12.0A	55.5
RSD-60H-5	30 W	40.0-160 V	05V, 0-12.0A	55.5
RSD-60H-12	30 W	40.0-160 V	12V, 0-5.0A	55.5
RSD-60H-24	30 W	40.0-160 V	24V, 0-2.5A	55.5

100W RAILWAY Tek Çıkış DC-DC Converter



161x68x36 mm



Model No	Watt	Giriş Vdc	Çıkış	Fiyat "USD"
RSD-100B-5	100 W	16.8-31.2 V	05V, 0-20.0A	97.5
RSD-100B-12	100 W	16.8-31.2 V	12V, 0-08.4A	97.5
RSD-100B-24	100 W	16.8-31.2 V	24V, 0-04.2A	97.5
RSD-100C-5	100 W	33.6-62.4 V	05V, 0-20.0A	97.5
RSD-100C-12	100 W	33.6-62.4 V	12V, 0-08.4A	97.5
RSD-100C-24	100 W	33.6-62.4 V	24V, 0-04.2A	97.5
RSD-100D-5	100 W	67.2-143 V	05V, 0-20.0A	97.5
RSD-100D-12	100 W	67.2-143 V	12V, 0-08.4A	97.5
RSD-100D-24	100 W	67.2-143 V	24V, 0-04.2A	97.5

DIN RAIL Tip DC-DC Converter

- * 4:1 Geniş giriş voltaj aralığı
- * Ayarlanabilir DC Çıkış
- * Çalışma sıcaklığı: -40 C~+85 C
- * 4000 Vdc izalasyon
- * 1U kompakt tasarım



- * Kısa Devre Korumu
- * Aşırı Akım Korumu
- * Aşırı Voltaj Korumu
- * Aşırı Sıcaklık Korumu
- * Yüksek Verim

15W DIN RAIL Tek Çıkış DC-DC Converter



YENİ

17.5x90x54.5 mm

Model No	Watt	Giriş Vdc	Çıkış Vdc	Vdc Ayar	Fiyat "USD"
DDR-15G-3.3	12 W	9.0~36.0 V	3.3V, 3.5A	3.0~3.6 V	25.2
DDR-15G-5	15 W	9.0~36.0 V	05V, 3.0A	4.5~5.5 V	25.2
DDR-15G-12	15 W	9.0~36.0 V	12V, 1.25A	9~13.2 V	25.2
DDR-15G-15	15 W	9.0~36.0 V	15V, 1.0A	13.5~16.5 V	25.2
DDR-15G-24	15 W	9.0~36.0 V	24V, 0.63A	21.6~28 V	25.2
DDR-15L-3.3	15 W	18.0~75.0 V	3.3V, 4.5A	3.0~3.6 V	25.2
DDR-15L-5	15 W	18.0~75.0 V	05V, 3.0A	4.5~5.5 V	25.2
DDR-15L-12	15 W	18.0~75.0 V	12V, 1.25A	9~13.2 V	25.2
DDR-15L-15	15 W	18.0~75.0 V	15V, 1.0A	13.5~16.5 V	25.2
DDR-15L-24	15 W	18.0~75.0 V	24V, 0.63A	21.6~28 V	25.2

120W DIN RAIL Tek Çıkış DC-DC Converter



YENİ

32x125.2x102 mm

Model No	Watt	Giriş Vdc	Çıkış Vdc	Vdc Ayar	Fiyat "USD"
DDR-120A-12	100 W	9.0~18.0 V	12V, 8.3A	9~14 V	84.0
DDR-120A-24	100 W	9.0~18.0 V	24V, 4.2A	24~28 V	84.0
DDR-120A-48	100 W	9.0~18.0 V	48V, 2.1A	48~56 V	84.0
DDR-120B-12	120 W	16.8~33.6 V	12V, 10.0A	9~14 V	84.0
DDR-120B-24	120 W	16.8~33.6 V	24V, 5.0A	24~28 V	84.0
DDR-120B-48	120 W	16.8~33.6 V	48V, 2.5A	48~56 V	84.0
DDR-120C-12	120 W	33.6~67.2 V	12V, 10.0A	9~14 V	84.0
DDR-120C-24	120 W	33.6~67.2 V	24V, 5.0A	24~28 V	84.0
DDR-120C-48	120 W	33.6~67.2 V	48V, 2.5A	48~56 V	84.0
DDR-120D-12	120 W	67.2~154 V	12V, 10.0A	9~14 V	84.0
DDR-120D-24	120 W	67.2~154 V	24V, 5.0A	24~28 V	84.0
DDR-120D-48	120 W	67.2~154 V	48V, 2.5A	48~56 V	84.0

30W DIN RAIL Tek Çıkış DC-DC Converter



YENİ

35x90x54.5 mm

Model No	Watt	Giriş Vdc	Çıkış Vdc	Vdc Ayar	Fiyat "USD"
DDR-30G-5	30 W	9.0~36.0 V	05V, 6.0A	4.5~5.5 V	33.6
DDR-30G-12	30 W	9.0~36.0 V	12V, 2.5A	9~13.2 V	33.6
DDR-30G-15	30 W	9.0~36.0 V	15V, 2.0A	13.5~16.5 V	33.6
DDR-30G-24	30 W	9.0~36.0 V	24V, 1.25A	21.6~28 V	33.6
DDR-30L-5	30 W	18.0~75.0 V	05V, 6.0A	4.5~5.5 V	33.6
DDR-30L-12	30 W	18.0~75.0 V	12V, 2.5A	9~13.2 V	33.6
DDR-30L-15	30 W	18.0~75.0 V	15V, 2.0A	13.5~16.5 V	33.6
DDR-30L-24	30 W	18.0~75.0 V	24V, 1.25A	21.6~28 V	33.6

240W DIN RAIL Tek Çıkış DC-DC Converter



YENİ

Model No	Watt	Giriş Vdc	Çıkış Vdc	Vdc Ayar	Fiyat "USD"
DDR-240A-12	240 W	9.0~18.0 V	12V, 16.6A	9~14 V	126.0
DDR-240A-24	240 W	9.0~18.0 V	24V, 8.4A	24~28 V	126.0
DDR-240A-48	240 W	9.0~18.0 V	48V, 4.2A	48~56 V	126.0
DDR-240B-12	240 W	16.8~33.6 V	12V, 20.0A	9~14 V	126.0
DDR-240B-24	240 W	16.8~33.6 V	24V, 10.0A	24~28 V	126.0
DDR-240B-48	240 W	16.8~33.6 V	48V, 5.0A	48~56 V	126.0
DDR-240C-12	240 W	33.6~67.2 V	12V, 20.0A	9~14 V	126.0
DDR-240C-24	240 W	33.6~67.2 V	24V, 10.0A	24~28 V	126.0
DDR-240C-48	240 W	33.6~67.2 V	48V, 5.0A	48~56 V	126.0
DDR-240D-12	240 W	67.2~154 V	12V, 20.0A	9~14 V	126.0
DDR-240D-24	240 W	67.2~154 V	24V, 10.0A	24~28 V	126.0
DDR-240D-48	240 W	67.2~154 V	48V, 5.0A	48~56 V	126.0

60W DIN RAIL Tek Çıkış DC-DC Converter



YENİ

52.5x90x54.5 mm

Model No	Watt	Giriş Vdc	Çıkış Vdc	Vdc Ayar	Fiyat "USD"
DDR-60G-5	54 W	9.0~36.0 V	05V, 10.8A	4.5~5.5 V	42.0
DDR-60G-12	60 W	9.0~36.0 V	12V, 5.0A	9~13.2 V	42.0
DDR-60G-15	60 W	9.0~36.0 V	15V, 4.0A	13.5~16.5 V	42.0
DDR-60G-24	60 W	9.0~36.0 V	24V, 2.5A	21.6~28 V	42.0
DDR-60L-5	60 W	18.0~75.0 V	05V, 12A	4.5~5.5 V	42.0
DDR-60L-12	60 W	18.0~75.0 V	12V, 5.0A	9~13.2 V	42.0
DDR-60L-15	60 W	18.0~75.0 V	15V, 4.0A	13.5~16.5 V	42.0
DDR-60L-24	60 W	18.0~75.0 V	24V, 2.5A	21.6~28 V	42.0